

STANLEY

®

BOSTITCH



**「TOUGHEST
TOOLS
ON THE JOB」**

**Gwoździarki i zszywacze
pneumatyczne lub gazowe
dla budownictwa**

Narzędzia i elementy mocujące do każdej pracy



- Budownictwo płytowo-szkieletowe ● Wieżby dachowe
- Ślepe podłogi ● Ścianki działowe ● Okładziny i oblicówki ● Belki nośne ● Listwy cokołowe
- Wykładziny podłogowe ...i wiele innych

Od budownictwa płytowo-szkieletowego i konstrukcji ścianek działowych aż po obróbkę powierzchniową i mocowanie listew ozdobnych - niezależnie od rodzaju wykonywanych prac: paleta produktów obejmująca narzędzia i elementy mocujące firmy Stanley Bostitch zawsze oferuje odpowiednie rozwiązanie na każdą sytuację.

Nasze przyszłościowe narzędzia, należące do najlepiej sprzedawanych produktów w swoim rodzaju, stanowią wynik ambitnych badań połączonych z doświadczeniem tych, którzy je stosują w praktyce. Innowacyjne właściwości, takie jak bezpieczniki kontaktowe lub regulowany spust umożliwiające szybkie przejście z trybu strzelania sekwencyjnego na kontaktowe, gwarantują uniwersalność, zwiększoną produktywność i profesjonalną obróbkę powierzchni - w każdej chwili.

Nasz asortyment to zarówno pneumatyczne, jak bezprzewodowe narzędzia gazowe, co umożliwia użytkownikowi optymalny wybór oraz dużą elastyczność. Paleta produktów obejmuje też narzędzia specjalistyczne do obróbki podłóg, precyzyjnej obróbki drewna oraz montażu wsporników belek w dużych ilościach.

Pod adresem www.bostitch.pl można uzyskać pomoc przy wyborze odpowiedniego narzędzia do danego zastosowania.

Spis treści

Strona

BEZPRZEWODOWE

GWOŹDZIARKI I SZTYFCIARKI

NOWOŚĆ

ZASILANE GAZEM

GF33PT-E 4

GFN1664K-E 5

GBT1850K-E 6

GWOŹDZIARKI PNEUMATYCZNE

NA GWOŹDZIE W PAKIETACH

F21PL-E 7

F28WW-E 8

F33PTSM-E 9

BRT130-E / BRT160-E 10

MCN150-E Strapshot 11

PN50-E **NOWOŚĆ** 12

GWOŹDZIARKI BĘBNOWE

RN46K-2-E 13

N66C-2-E 14

N89C-2K-E 15

N512C-2-E 16

SZTYFCIARKI

N62FNB-E **NOWOŚĆ** 17

FN1664-E 18

SB-HC50FN 19

BT1855-E 20

ZSZYWACZ I SZTYFCIARKA W JEDNYM

SB-2IN1 21

ZSZYWACZE

SB130S1-2-E **NOWOŚĆ** 22

765Q-1E 23

765S4-1 24

650S4-1 25

438S2-1 26

SX1838-E 27

21684B-E 28

PC2K 29

H30-8D6-E 30

PC8000 / T6-KIT 31

GWOŹDZIARKI DO PODŁÓG

MFN201-E 32

MIIIFN MIIIFS 33

SPRĘŻARKI 34-40

ZESTAWY COMBO I SPRĘŻARKI 41

AKCESORIA 42-43

NOWOŚĆ

BEZPRZEWODOWA GWOŹDZIARKA GAZOWA

Bezprzewodowa gwoździarka gazowa na gwoździe łączone papierem GF33PT-E



Informacja na temat dostępności oraz kompatybilności nabojów gazowych i łączników jest dostępna na www.bostitch.pl

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe w pakietach:



FUNKCJE

- Wygodny gumowy uchwyt do komfortowej pracy
- Dostarczana wraz z 2 akumulatorami Ni-Cd umożliwiającymi długą i nieprzerwaną pracę
- Szybki czas ładowania wynoszący godzinę skraca okres przestoju
- Precyzyjnie wyważone urządzenie ze zintegrowanym akumulatorem
- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie gwoździ

ZASTOSOWANIE

- Budownictwo płytowo-szkieletowe
- Wiązary dachowe
- Budowa tarasów
- Budowa podłóg
- Wsporniki belek/elementy łączące drewno

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	GF33PT-E
Ciężar	3.6kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	99
Poziom hałasu LWA 1S, d	108
Wibracje m/s2	3.5
Czas ładowania	60 minut
Napięcie ładowania	7.2V
Typ akumulatora	Ni-Cd 7.2V
Nabój gazowy	FC80ML



NOWOŚĆ

BEZPRZEWODOWA SZTYFCIARKA GAZOWA

Bezprzewodowa sztyfciaarka gazowa na gwoździe sztyftowe o średnicy 1,6 mm GFN1664K-E




Informacja na temat dostępności oraz kompatybilności nabojów gazowych i łączników jest dostępna na www.bostitch.pl

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe sztyftowe:



FUNKCJE

- Wygodny gumowy uchwyt do komfortowej pracy
- Dostarczana wraz z 2 akumulatorami Li-ion umożliwiającymi długą i nieprzerwaną pracę
- Szybki czas ładowania wynoszący godzinę skraca okres przestoju
- Precyzyjnie wyważone urządzenie ze zintegrowanym akumulatorem
- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie gwoździ

ZASTOSOWANIE

- Pióro i wpust
- Boazeria
- Prace stolarskie
- Odrzwia i ramy okienne
- Listwy przypodłogowe i brzegowe
- Schody i poręcze

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	GFN1664K-E
Ciężar	1.68kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	96
Poziom hałasu LWA 1S, d	103
Wibracje m/s2	2.1
Czas ładowania	60 minut
Napięcie ładowania	3.6V
Typ akumulatora	Li-ion 3.6V
Nabój gazowy	FC30ML



NOWOŚĆ

BEZPRZEWODOWA SZTYFCIARKA GAZOWA

Bezprzewodowa sztyfcarka gazowa na sztyfty o średnicy 1,2 mm GBT1850K-E




Informacja na temat dostępności oraz kompatybilności nabojów gazowych i łączników jest dostępna na www.bostitch.pl

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

BT13

Sztyfty:



FUNKCJE

- Wygodny gumowy uchwyt do komfortowej pracy
- Dostarczana wraz z 2 akumulatorami Li-ion umożliwiającymi długą i nieprzerwaną pracę
- Szybki czas ładowania wynoszący godzinę skraca okres przestoju
- Precyzyjnie wyważone urządzenie ze zintegrowanym akumulatorem
- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie gwoździ

ZASTOSOWANIE

- Zdobienie okrągłych słupów i mocowanie okładziny
- Pióro i wpust
- Boazeria
- Prace stolarskie

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	GBT1850K-E
Ciężar	1.8kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	96
Poziom hałasu LWA 1S, d	103
Wibracje m/s ²	2.1
Czas ładowania	60 minut
Napięcie ładowania	3.6V
Typ akumulatora	Li-ion 3.6V
Nabój gazowy	FC30ML



GWOŹDIARKA PNEUMATYCZNA NA GWOŹDZIE W PAKIETACH


Gwoździarka na gwoździe w pakietach łączone plastikiem/gwoździe kotwowe F21PL-E




ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe kotwowe:



Gwoździe w pakietach z główką okrągłą:



FUNKCJE

- Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyzwalacz pojedynczy
- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Ustawianie głębokości za pomocą przycisku do szybkiej i łatwej zmiany ustawienia
- Łatwa zmiana gwoździ standardowych na gwoździe kotwowe do łączników metalowych
- Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ZASTOSOWANIE

- Budownictwo płytowo-szkieletowe
- Wiązary dachowe
- Budowa tarasów
- Budowa podłóg
- Wsporniki belek/elementy łączące drewno

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	F21PL-E
Ciężar	3.67kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	96.7
Poziom hałasu LWA 1S, d	100.1
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	87.1
Wibracje m/s ²	3.31





GWOŹDIARKA PNEUMATYCZNA NA GWOŹDZIE W PAKIETACH

Gwoździarka na gwoździe w pakietach do budownictwa płytowo-szkieletowego F28WW-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe w pakietach



FUNKCJE

- Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyzwalacz pojedynczy
- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Ustawianie głębokości za pomocą przycisku do szybkiej i łatwej zmiany ustawienia
- Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu magnezu
- Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ZASTOSOWANIE

- Budownictwo płytowo-szkieletowe
- Deskowanie dachu
- Budowa podłóg
- Przybijanie łat

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	F28WW-E
Ciężar	3.5kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	96.3
Poziom hałasu LWA 1S, d	100.1
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	87.1
Wibracje m/s ²	3.61



GWOŹDIARKA PNEUMATYCZNA NA GWOŹDZIE W PAKIETACH


Gwoździarka na gwoździe w pakietach łączone papierem F33PTSM-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe w pakietach łączone papierem:



FUNKCJE

- Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyzwalacz pojedynczy
- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Ustawianie głębokości za pomocą przycisku do szybkiej i łatwej zmiany ustawienia
- Kompaktowy magazynek - umożliwia łatwy dostęp pomiędzy wspornikami i belkami poprzecznymi
- Urządzenie dostarczone z mocną walizką

ZASTOSOWANIE

- Budownictwo płytowo-szkieletowe
- Deskowanie dachu
- Budowa podłóg
- Przybijanie łat

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	F33PTSM-E
Ciężar	3.5kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	90.8
Poziom hałasu LWA 1S, d	99.7
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	86.7
Wibracje m/s ²	3.026



GWOŹDIARKA PNEUMATYCZNA NA GWOŹDZIE W PAKIETACH

Gwoździarka na gwoździe w pakietach 130 mm/160 mm 21° BRT130-E / BRT160-E




ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

BRT 21°

Gwoździe w pakietach 130:



Gwoździe w pakietach 160:



FUNKCJE

- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu aluminium
- Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyłącznik pojedynczy
- Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia.
- Dostępny uchwyt do podwieszenia

ZASTOSOWANIE

- Budownictwo płytowo-szkieletowe
- Produkcja skrzyń
- Deskowanie dachu
- Łaty zabezpieczające

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA


Model	BRT130-E / BRT160-E
Ciężar	6.2 / 6.9kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	94.32 / 97.5
Poziom hałasu LWA 1S, d	103 / 130
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	90 / 95.1
Wibracje m/s2	4.27 / 5.41



GWOŹDZIARKA DO METALOWYCH ŁĄCZY CIESIELSKICH

STRAPSHOT™

MCN150-E



- Wystające ostrza gwoździ ułatwiają precyzyjne wbijanie

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe do montażu metalowych łączy ciesielskich:



FUNKCJE

- Wystające ostrza gwoździ ułatwiają precyzyjne wbijanie
- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia.
- Kompaktowy magazynek - umożliwia łatwy dostęp pomiędzy wspornikami i belkami poprzecznymi
- Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ZASTOSOWANIE

- Uchwyty do podwieszania belek poprzecznych
- Szyny
- Podpory drewniane

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	MCN150-E
Ciężar	1.95kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	92.7
Poziom hałasu LWA 1S, d	101.4
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	88.4
Wibracje m/s ²	5.11



GWOŹDZIARKA UDAROWA

Gwoździarka udarowa

PN50-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

BULK

Gwoździe luzem



FUNKCJE

- Waga jedyne 0,55 kg!
- Idealna do gwoździ o mniejszych rozmiarach
- Magnetyczna końcówka pozycjonująca
- Obrotowe przyłącze o 360° stopni

ZASTOSOWANIE

- Budowy
- Budownictwo płytowo-szkieletowe

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	PN50-E
Ciężar	0.55kg
Rodzaj spustu	Kontaktowy
Poziom hałasu LPA 1S, d	103.0
Poziom hałasu LWA 1S, d	113.6
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	100.6
Wibracje m/s ²	18.08



GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

Gwoździarka bębnowa


RN46K-2-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe z okrągłą główką



FUNKCJE

- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie gwoździ
- Odbojniki antypoślizgowe
- Solidny magazynek do zastosowania w sektorze budowlanym
- Magazynek ładowany z boku
- Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu magnezu

ZASTOSOWANIE

- Izolacja paroszczelna
- Papa na dachu

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	RN46K-2-E
Ciężar	2.7kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	76.3
Poziom hałasu LWA 1S, d	82.7
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	69.7
Wibracje m/s ²	3.04



GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

Gwoździarka bębnowa

N66C-2-E




ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe łączone drutem:



Gwoździe łączone plastikiem:



FUNKCJE

- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie gwoździ
- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Magazynek odporny na uderzenia
- Z praktycznym hakiem wielofunkcyjnym do zawieszenia na pasie
- Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ZASTOSOWANIE

- Okładziny ścienne
- Panele na płoty
- Prace na dachu

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	N66C-2-E
Ciężar	1.99kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	91.5
Poziom hałasu LWA 1S, d	97.3
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	84.3
Wibracje m/s ²	3.26



GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

Gwoździarka bębnowa

N89C-2K-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

F

Gwoździe łączone drutem:



FUNKCJE

- Spust kontaktowy
- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Kompaktowa budowa nosa urządzenia poprawia linię widzenia, a końcówka nosa z tworzywa sztucznego chroni obrabiany przedmiot
- Bardzo duży magazynek
- Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu magnezu

ZASTOSOWANIE

- Deskowanie dachu
- Przybijanie łat
- Skrzynki i palety
- Szalowanie betonu
- Przegrody
- Budownictwo z prefabrykatów
- Podłogi

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	N89C-2K-E
Ciężar	3.6kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	90.7
Poziom hałasu LWA 1S, d	99.5
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	86.5
Wibracje m/s ²	3.24



NOWOŚĆ

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

Gwoździarka bębnowa

N512C-2-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

N130



FUNKCJE

- Możliwość podwieszenia narzędzia
- Dodatkowy uchwyt ułatwia pracę
- Magazynek z pokrętkiem wzmocniony stalową blachą, dla zmniejszenia zużycia i szybszego załadunku gwoździ.
- Bezpieczna praca dzięki sekwencji uruchamiania zgodnej z CE
- Ochrona operatora dzięki osłonie zabezpieczającej przed pyłem i odłamkami

ZASTOSOWANIE

- Ramy i kratownice dachowe
- Podłoża podpodłogowe
- Podciąg i belki
- Deskowania i pokrycia podłóg
- Drewniane ściany ryglowe

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	N512C-2-E
Ciężar	6kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałas LPA 1S, d	89.1
Poziom hałas LWA 1S, d	99.8
Poziom hałas LPA 1S, 1m	86.8
Wibracje m/s ²	3.06

