


Gwoździe typu N




STANLEY

BOSTITCH

Grubość/ średnica mm	Długość mm	Numer katalogowy	Rodzaj trzcienia	Rodzaj powierzchni	Rodzaj ostrza	Rozmiar zwoju	Opis	Status magazynowy	Liczba sztuk w opakowaniu	N50C	N57C	N58C	N64084	N66C
2.03	25	N20325	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-25 GIADKIE 28M	MTS	28000	✓	✓	✓	✓	
2.03	30	N20330	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-30 GIADKIE 24.5	MTS	24500	✓	✓	✓	✓	
2.03	32	N20332	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-32 GIADKIE 21M	MTS	21000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	35	N20335	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-35 GIADKIE 21M	MTS	21000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	38	N20338	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-38 GIADKIE 175M	MTS	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	40	N20340	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-40 GIADKIE 175M	MTS	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	45	N20345	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-45 GIADKIE 175M	MTS	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	50	N20350	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-50 GIADKIE 14M	MTS	14000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	55	N20355	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-55 GIADKIE 14M	MTS	14000		✓	✓	✓	✓
2.03	35	N20335J1	GIADKIE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-35 GIADKIE 24M	MTS	24000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	40	N20340J1	GIADKIE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-40 GIADKIE 18M	MTS	18000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	45	N20345J1	GIADKIE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-45 GIADKIE 18M	MTS	18000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	50	N20350J1	GIADKIE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-50 GIADKIE 18M	MTS	18000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	55	N20355J1	GIADKIE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-55 GIADKIE 12M	MTS	12000		✓	✓	✓	✓
2.03	32	N20332CP	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-32 GIADKIE CP 21M	MTS	21000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	35	N20335CP	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-35 GIADKIE CP 21M	MTS	21000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	38	N20338CP	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-38 GIADKIE CP 175M	MTS	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	40	N20340CP	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-40 GIADKIE CP 175M	MTS	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	45	N20345CP	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-45 GIADKIE CP 175M	MTS	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	50	N20350CP	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-50 GIADKIE CP 14M	MTS	14000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	55	N20355CP	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-55 GIADKIE CP 14M	MTS	14000		✓	✓	✓	✓

Gwoździe typu N




STANLEY

BOSTITCH

Grubość/ średnica mm	Długość mm	Numer katalogowy	Rodzaj trzcienia	Rodzaj powierzchni	Rodzaj ostrza	Rozmiar zwoju	Opis	Status magazynowy	Liczba sztuk w opakowaniu	N50C	N57C	N58C	N64084	N66C
2.03	35	N20335CPJ1	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP	Jumbo	JUMBO NAIL 2.03-35 GIADKIE CP 24M	MTS	24000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	40	N20340CPJ1	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP	Jumbo	JUMBO NAIL 2.03-40 GIADKIE CP 18M	MTS	18000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	45	N20345CPJ1	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP	Jumbo	JUMBO NAIL 2.03-45 GIADKIE CP 18M	MTS	18000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	50	N20350CPJ1	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP	Jumbo	JUMBO NAIL 2.03-50 GIADKIE CP 18M	MTS	18000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	55	N20355CPJ1	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP	Jumbo	JUMBO NAIL 2.03-55 GIADKIE CP 12M	MTS	12000		✓		✓	✓
2.03	25	N203R25	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-25 PIERŚCIENIOWE 28M	MTS	28000	✓	✓	✓	✓	
2.03	28	N203R28	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-28 PIERŚCIENIOWE 24.5M	MTS	24500	✓	✓	✓	✓	
2.03	30	N203R30	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-30 PIERŚCIENIOWE 24.5M	MTS	24500	✓	✓	✓	✓	
2.03	32	N203R32	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-32 PIERŚCIENIOWE 21M	MTS	21000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	35	N203R35	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-35 PIERŚCIENIOWE 21M	MTS	21000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	38	N203R38	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-38 PIERŚCIENIOWE 17.5M	MTS	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	40	N203R40	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-40 PIERŚCIENIOWE 17.5M	MTS	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	45	N203R45	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-45 PIERŚCIENIOWE 17.5M	MTS	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	50	N203R50	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-50 PIERŚCIENIOWE 14M	MTS	14000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	55	N203R55	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-55 PIERŚCIENIOWE 14M	MTS	14000		✓	✓	✓	✓
2.03	25	N203R25J1	GIADKIE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-25 PIERŚCIENIOWE 30M	MTO	30000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	30	N203R30J1	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-30 PIERŚCIENIOWE 24M	MTO	24000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	32	N203R32J1	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-32 PIERŚCIENIOWE 24M	MTS	24000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	40	N203R40J1	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-40 PIERŚCIENIOWE 18M	MTS	18000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	50	N203R50J1	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-50 PIERŚCIENIOWE 18M	MTS	18000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	55	N203R55J1	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-55 PIERŚCIENIOWE 12M	MTS	12000		✓	✓	✓	✓
2.03	35	N203R35FP	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA	FP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-35 PIERŚCIENIOWE FP 21M	MTO	21000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	45	N203R45FP	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA	FP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-45 PIERŚCIENIOWE FP 17.5M	MTO	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	28	N203R28FP	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA	FP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-28 PIERŚCIENIOWE FP 24.5M	MTO	24500	✓	✓	✓	✓	✓

Gwoździe typu N




STANLEY

BOSTITCH

Grubość/ średnica mm	Długość mm	Numer katalogowy	Rodzaj trzcienia	Rodzaj powierzchni	Rodzaj ostrza	Rozmiar zwoju	Opis	Status magazynowy	Liczba sztuk w opakowaniu	N50C	N57C	N58C	N64084	N66C
2.03	35	N203R35FP	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA	FP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-35 PIERŚCIENIOWE FP 21M	MTO	21000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	45	N203R45FP	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA	FP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-45 PIERŚCIENIOWE FP 17.5M	MTO	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	30	N203R30BG	PIERŚCIENIOWE	G13			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-30 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 24.5M	MTS	24500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	35	N203R35BG	PIERŚCIENIOWE	G13			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-35 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 21M	MTS	21000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	40	N203R40BG	PIERŚCIENIOWE	G13			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-40 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 17.5M	MTS	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	45	N203R45BG	PIERŚCIENIOWE	G13			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-45 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 17.5M	MTS	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	50	N203R50BG	PIERŚCIENIOWE	G13			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-50 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 14M	MTS	14000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	55	N203R55BG	PIERŚCIENIOWE	G13			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-55 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 14M	MTS	14000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	25	N203R25BGJ1	PIERŚCIENIOWE	G13		Jumbo	JUMBO NAIL 2.03-25 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 30M	MTS	30000	✓	✓	✓	✓	
2.03	35	N203R35BGJ1	PIERŚCIENIOWE	G13		Jumbo	JUMBO NAIL 2.03-35 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 21M	MTS	21000	✓	✓	✓	✓	
2.03	25	N203R25G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-25 PIERŚCIENIOWE GAL8 28M	MTS	28000	✓	✓	✓	✓	
2.03	30	N203R30G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-30 PIERŚCIENIOWE GAL8 24.5M	MTS	24500	✓	✓	✓	✓	
2.03	32	N203R32G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-32 PIERŚCIENIOWE GAL8 21M	MTS	21000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	35	N203R35G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-35 PIERŚCIENIOWE GAL8 21M	MTS	21000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	38	N203R38G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-38 PIERŚCIENIOWE GAL8 17.5M	MTS	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	40	N203R40G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-40 PIERŚCIENIOWE GAL8 17.5M	MTS	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	45	N203R45G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-45 PIERŚCIENIOWE GAL8 17.5M	MTS	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	50	N203R50G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-50 PIERŚCIENIOWE GAL8 14M	MTS	14000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	55	N203R55G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-55 PIERŚCIENIOWE GAL8 14M	MTS	14000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	25	N203R25G8J1	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K		Jumbo	JUMBO NAIL 2.03-25 PIERŚCIENIOWE GAL8 30M	MTS	30000	✓	✓	✓	✓	
2.03	40	N203R40G8J1	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K		Jumbo	JUMBO NAIL 2.03-40 PIERŚCIENIOWE GAL8 18M	MTS	18000	✓	✓	✓	✓	
2.03	45	N203R45G8J1	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K		Jumbo	JUMBO NAIL 2.03-45 PIERŚCIENIOWE GAL8 18M	MTS	18000	✓	✓	✓	✓	
2.03	55	N203R50G8J1	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K		Jumbo	JUMBO NAIL 2.03-55 PIERŚCIENIOWE GAL8 18M	MTO	18000	✓	✓	✓	✓	
2.03	25	N203R25G8FP	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K	FP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-25 PIERŚCIENIOWE GAL8 FP 28M	MTS	28000	✓	✓	✓	✓	
2.03	28	N203R28G8FP	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K	FP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-28 PIERŚCIENIOWE GAL8 FP 24.5M	MTS	24500	✓	✓	✓	✓	

Gwoździe typu N




STANLEY

BOSTITCH®

Grubość/ średnica mm	Długość mm	Numer katalogowy	Rodzaj trzcienia	Rodzaj powierzchni	Rodzaj ostrza	Rozmiar zwoju	Opis	Status magazynowy	Liczba sztuk w opakowaniu	N50C	N57C	N58C	N64084	N66C
2.03	30	N203R30G8FP	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K	FP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-30 PIERŚCIENIOWE GAL8 FP24.5M	MTS	24500	✓	✓	✓	✓	
2.03	32	N203R32G8FP	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K	FP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-32 PIERŚCIENIOWE GAL8 FP 21M	MTS	21000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	35	N203R35G8FP	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K	FP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-35 PIERŚCIENIOWE GAL8 FP 21M	MTS	21000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	38	N203R38G8FP	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K	FP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-38 PIERŚCIENIOWE GAL8 FP 17.5M	MTS	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	40	N203R40G8FP	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K	FP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-40 PIERŚCIENIOWE GAL8 FP 17.5M	MTS	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	45	N203R45G8FP	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K	FP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-45 PIERŚCIENIOWE GAL8 FP 17.5M	MTS	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	50	N203R50G8FP	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K	FP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-50 PIERŚCIENIOWE GAL8 FP 14M	MTS	14000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	25	N203R25G8FPJ1	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K	FP	Jumbo	JUMBO NAIL 2.03-25 PIERŚCIENIOWE GAL8 FP 30M	MTS	30000	✓	✓	✓	✓	
2.03	30	N203R30G8FPJ1	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K	FP	Jumbo	JUMBO NAIL 2.03-30 PIERŚCIENIOWE GAL8 FP 24M	MTS	24000	✓	✓	✓	✓	
2.03	35	N203R35G8FPJ1	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K	FP	Jumbo	JUMBO NAIL 2.03-35 PIERŚCIENIOWE GAL8 FP 24M	MTS	24000	✓	✓	✓	✓	
2.03	40	N203R40G8FPJ1	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K	FP	Jumbo	JUMBO NAIL 2.03-40 PIERŚCIENIOWE GAL8 FP 18M	MTS	18000	✓	✓	✓	✓	
2.03	45	N203R45G8FPJ1	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K	FP	Jumbo	JUMBO NAIL 2.03-45 PIERŚCIENIOWE GAL8 FP 18M	MTS	18000	✓	✓	✓	✓	
2.03	25	N203R25BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-25 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 28M	MTO	28000	✓	✓	✓	✓	
2.03	32	N203R32BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-32 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 21M	MTS	21000	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	38	N203R38BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-38 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 17.5M	MTS	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	40	N203R40BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-40 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 17.5M	MTS	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	45	N203R45BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-45 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 17.5M	MTS	17500	✓	✓	✓	✓	✓
2.03	55	N203R55BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.03-55 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 14M	MTS	14000		✓	✓	✓	✓
2.3	45	N23045	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-45 GIADKIE 13.2M	MTS	13200	✓	✓	✓	✓	✓
2.3	50	N23050	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-50 GIADKIE 13.2M	MTS	13200	✓	✓	✓	✓	
2.3	55	N23055	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-55 GIADKIE 9.9M	MTS	9900	✓	✓	✓	✓	
2.3	60	N23060	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-60 GIADKIE 9.6M	MTS	9600				✓	✓
2.3	64	N23064	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-64 GIADKIE 9.6M	MTS	9600				✓	✓
2.3	45	N23045CP	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-45 GIADKIE CP 13.2M	MTS	13200	✓	✓	✓	✓	✓
2.3	55	N23055CP	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-55 GIADKIE CP 9.9M	MTS	9900		✓	✓	✓	✓

Gwoździe typu N




STANLEY

BOSTITCH

Grubość/ średnica mm	Długość mm	Numer katalogowy	Rodzaj trzcienia	Rodzaj powierzchni	Rodzaj ostrza	Rozmiar zwoju	Opis	Status magazynowy	Liczba sztuk w opakowaniu	N50C	N57C	N58C	N64084	N66C
2.3	55	N23055CPJ1	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP	Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-55 GIADKIE CP 12M	MTS	12000		✓	✓	✓	✓
2.3	35	N230R35	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-35 PIERŚCIENIOWE 19.8M	MTS	19800	✓	✓	✓	✓	✓
2.3	40	N230R40	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-40 PIERŚCIENIOWE 13.2	MTS	13200	✓	✓	✓	✓	✓
2.3	45	N230R45	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-45 PIERŚCIENIOWE 13.2M	MTS	13200		✓	✓	✓	✓
2.3	50	N230R50	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-50 PIERŚCIENIOWE 13.2M	MTS	13200		✓	✓	✓	✓
2.3	55	N230R55	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-55 PIERŚCIENIOWE 9.9M	MTS	9900		✓	✓	✓	✓
2.3	60	N230R60	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-60 PIERŚCIENIOWE 9.6M	MTS	9600				✓	✓
2.3	64	N230R64	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-64 PIERŚCIENIOWE 9.6M	MTS	9600				✓	✓
2.3	38	N230R38J1	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-38 PIERŚCIENIOWE 16M	MTS	16000		✓	✓	✓	
2.3	45	N230R45J1	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-45 PIERŚCIENIOWE 16M	MTO	16000		✓	✓	✓	
2.3	50	N230R50J1	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-50 PIERŚCIENIOWE 12M	MTS	12000		✓	✓	✓	
2.3	55	N230R55FP	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA	FP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-55 PIERŚCIENIOWE FP 9.9M	MTS	9900		✓	✓	✓	✓
2.3	45	N230R45G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-45 PIERŚCIENIOWE GAL8 13.2M	MTS	13200		✓	✓	✓	✓
2.3	50	N230R50G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-50 PIERŚCIENIOWE GAL8 13.2M	MTS	13200		✓	✓	✓	✓
2.3	55	N230R55G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-55 PIERŚCIENIOWE GAL8 9.9M	MTS	9900		✓	✓	✓	✓
2.3	32	N230R32G8GIPS	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K	Gypsum		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-32 PIERŚCIENIOWE GAL8 18M	MTS	18000	✓	✓	✓	✓	✓
2.3	38	N230R38G8GIPS	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K	Gypsum		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-38 PIERŚCIENIOWE GAL8 12M	MTS	12000	✓	✓	✓	✓	✓
2.3	45	N230R45G8GIPS	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K	Gypsum		GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-45 PIERŚCIENIOWE GAL8 12M	MTS	12000		✓	✓	✓	✓
2.3	40	N230R40BGTF	PIERŚCIENIOWE	G13			TF COIL 2.30-40 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 13.2M	MTS	13200		✓	✓	✓	✓
2.3	32	N230R32BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-32 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 19.8M	MTS	19800	✓	✓	✓	✓	✓
2.3	45	N230R45BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-45 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 13.2M	MTS	13200		✓	✓	✓	✓
2.3	50	N230R50BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-50 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 13.2M	MTS	13200		✓	✓	✓	✓
2.3	55	N230R55BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-55 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 9.9M	MTS	9900		✓	✓	✓	✓
2.3	25	N56E-230R25BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.30-25 PIERŚCIENIOWE INOX 11.2M	MTS	11200		✓	✓	✓	✓

Gwoździe typu N




STANLEY

BOSTITCH®

Grubość/ średnica mm	Długość mm	Numer katalogowy	Rodzaj trzcienia	Rodzaj powierzchni	Rodzaj ostrza	Rozmiar zwoju	Opis	Status magazynowy	Liczba sztuk w opakowaniu	N50C	N57C	N58C	N64084	N66C
2.5	30	N250R30	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-30 PIERŚCIENIOWE 15M	MTS	15000		✓	✓	✓	
2.5	35	N250R35	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-35 PIERŚCIENIOWE 15M	MTS	15000		✓	✓	✓	✓
2.5	40	N250R40	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-40 PIERŚCIENIOWE 12M	MTS	12000		✓	✓	✓	✓
2.5	45	N250R45	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-45 PIERŚCIENIOWE 12M	MTS	12000		✓	✓	✓	✓
2.5	50	N250R50	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-50 PIERŚCIENIOWE 12M	MTS	12000		✓	✓	✓	✓
2.5	55	N250R55	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-55 PIERŚCIENIOWE 9M	MTS	9000		✓	✓	✓	✓
2.5	22	N25022S1275	SCREW	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-22 18M	MTS	18000		✓	✓	✓	
2.5	27	N25027S1275	SCREW	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-27 18M	MTS	18000		✓	✓	✓	
2.5	45	N25045S1275	SCREW	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-45 10.4M	MTS	10400		✓	✓	✓	✓
2.5	25	C2S100DGHT	SCREW	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-25 SCREW GALV 3.6m	MTS	3600		✓	✓	✓	✓
2.5	35	N250S35P1-GAL	GIADKIE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-35 SCREW POZ11 GALV 9.6m	MTS	9600		✓	✓	✓	✓
2.5	40	N250S40P1-GAL	GIADKIE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-40 SCREW POZ11 GALV 9.6m	MTS	9600		✓	✓	✓	✓
2.5	45	N250S45P1-GAL	GIADKIE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-45 SCREW POZ11 GALV 7.2m	MTS	7200		✓	✓	✓	✓
2.5	50	N250S50P1-GAL	GIADKIE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-50 SCREW POZ11 GALV 7.2m	MTS	7200		✓	✓	✓	✓
2.65	35	N265R35	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.65-35 PIERŚCIENIOWE 11.5M	MTS	11500		✓	✓	✓	
2.65	38	N265R38	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.65-38 PIERŚCIENIOWE 11.5M	MTS	11500		✓	✓	✓	
2.8	50	N28050G8	GIADKIE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-50 GIADKIE GAL8 9.2m	MTS	9200		✓	✓	✓	✓
2.8	25	FH57-280R25BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			FH57 2.80-25 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 6.3M	MTS	6300					✓
2.8	30	FH57-280R30BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			FH57 2.80-30 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 6.3M	MTS	6300					✓
2.8	35	FH57-280R35BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			FH57 2.80-35 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 4.2M	MTS	4200					✓

Gwoździe typu FAC




STANLEY

BOSTITCH®

Grubość/ średnica mm	Długość mm	Numer katalogowy	Rodzaj trzcienia	Rodzaj powierzchni	Rodzaj ostrza	Rozmiar zwoju	Opis	Status magazynowy	Liczba sztuk w opakowaniu	N64099	N70/N71C	N75C	N80CB	N89C	N100C/ N400C
2.3	45	F23045	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-45 GIADKIE 14M	MTS	14000	✓	✓	✓			
2.3	50	F23050	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-50 GIADKIE 14M	MTS	14000	✓	✓	✓			
2.3	55	F23055	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-55 GIADKIE 10.5M	MTS	10500	✓	✓	✓			
2.3	60	F23060	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-60 GIADKIE 10.5M	MTS	10500	✓	✓	✓			
2.3	64	F23064	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-64 GIADKIE 10.5M	MTS	10500	✓	✓	✓			
2.3	50	F23050J1	GIADKIE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-50 GIADKIE 12M	MTS	12000	✓	✓	✓			
2.3	55	F23055J1	GIADKIE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-55 GIADKIE 12M	MTS	12000	✓	✓	✓			
2.3	50	F23050CPJ1	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP	Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-50 GIADKIE CP 12M	MTS	12000	✓	✓	✓			
2.3	60	F23060CPJ1	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP	Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-60 GIADKIE CP 12M	MTO	12000	✓	✓	✓			
2.3	55	F23055BG	GIADKIE	G13			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-55 GIADKIE BOSGALV 10.5M	MTS	10500	✓	✓	✓			
2.3	45	F230R45	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-45 PIERŚCIENIOWE 14M	MTS	14000	✓	✓	✓			
2.3	50	F230R50	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-50 PIERŚCIENIOWE 14M	MTS	14000	✓	✓	✓			
2.3	55	F230R55	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-55 PIERŚCIENIOWE 10.5M	MTS	10500	✓	✓	✓			
2.3	60	F230R60	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-60 PIERŚCIENIOWE 10.5M	MTS	10500	✓	✓	✓			
2.3	64	F230R64	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-64 PIERŚCIENIOWE 10.5M	MTS	10500	✓	✓	✓			
2.3	45	F230R45J1	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-45 PIERŚCIENIOWE 16M	MTS	16000	✓	✓	✓			
2.3	50	F230R50J1	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-50 PIERŚCIENIOWE 12M	MTS	12000	✓	✓	✓			
2.3	55	F230R55J1	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-55 PIERŚCIENIOWE 12M	MTS	12000	✓	✓	✓			
2.3	60	F230R60J1	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-60 PIERŚCIENIOWE 12M	MTS	12000	✓	✓	✓			
2.3	64	F230R64J1	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-64 PIERŚCIENIOWE 8M	MTS	8000	✓	✓	✓			
2.5	50	F25050	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-50 GIADKIE 9.9M	MTS	9900	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	55	F25055	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-55 GIADKIE 9.9M	MTS	9900	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	60	F25060	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-60 GIADKIE 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	64	F25064	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-64 GIADKIE 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	70	F25070	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-70 GIADKIE 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	75	F25075	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-75 GIADKIE 6M	MTS	6000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	40	F25040J1	GIADKIE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-40 GIADKIE 9M	MTO	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	50	F25050J1	GIADKIE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-50 GIADKIE 9M	MTO	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	60	F25060J1	GIADKIE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-60 GIADKIE 9M	MTO	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	64	F25064J1	GIADKIE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-64 GIADKIE 9M	MTO	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	70	F25070J1	GIADKIE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-70 GIADKIE 9M	MTO	9000	✓	✓	✓	✓	✓	

Gwoździe typu FAC




STANLEY

BOSTITCH®

Grubość/ średnica mm	Długość mm	Numer katalogowy	Rodzaj trzcienia	Rodzaj powierzchni	Rodzaj ostrza	Rozmiar zwoju	Opis	Status magazynowy	Liczba sztuk w opakowaniu	N64099	N70/N71C	N75C	N80CB	N89C	N100C/ N400C
2.5	50	F25050G8	GIADKIE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-50 GIADKIE GAL8 9.9M	MTS	9900	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	60	F25060G8	GIADKIE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-60 GIADKIE GAL8 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	64	F25064G8	GIADKIE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-64 GIADKIE GAL8 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	70	F25070G8	GIADKIE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-70 GIADKIE GAL8 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	35	F250R35	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-35 PIERŚCIENIOWE 13.2M	MTS	13200	✓	✓		✓		
2.5	40	F250R40	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-40 PIERŚCIENIOWE 9.9M	MTS	13200	✓	✓	✓	✓		
2.5	45	F250R45	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-45 PIERŚCIENIOWE 9.9M	MTS	13200	✓	✓	✓	✓		
2.5	50	F250R50	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-50 PIERŚCIENIOWE 9.9M	MTS	13200	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	55	F250R55	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-55 PIERŚCIENIOWE 9.9M	MTS	13200	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	57	F250R57	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-57 PIERŚCIENIOWE 9.9M	MTS	13200	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	60	F250R60	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-60 PIERŚCIENIOWE 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	64	F250R64	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-64 PIERŚCIENIOWE 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	70	F250R70	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-70 PIERŚCIENIOWE 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	75	F250R75	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-75 PIERŚCIENIOWE 6M	MTS	6000			✓	✓	✓	
2.5	45	F250R45J1	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-45 PIERŚCIENIOWE 9M	MTO	9000	✓	✓	✓	✓		
2.5	50	F250R50J1	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-50 PIERŚCIENIOWE 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	57	F250R57J1	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-57 PIERŚCIENIOWE 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	64	F250R64J1	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-64 PIERŚCIENIOWE 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	70	F250R70J1	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-70 PIERŚCIENIOWE 9M	MTS	9000		✓	✓	✓	✓	
2.5	75	F250R75J1	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-75 PIERŚCIENIOWE 9M	MTS	9000			✓	✓	✓	
2.5	50	F250R50BG	PIERŚCIENIOWE	G13			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-50 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 9.9M	MTS	9900	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	55	F250R55BG	PIERŚCIENIOWE	G13			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-55 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 9.9M	MTS	9900	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	60	F250R60BG	PIERŚCIENIOWE	G13			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-60 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	64	F250R64BG	PIERŚCIENIOWE	G13			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-64 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	70	F250R70BG	PIERŚCIENIOWE	G13			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-70 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 9M	MTS	9000		✓	✓	✓	✓	
2.5	64	F250R64G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-64 PIERŚCIENIOWE GAL8 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	64	F250R64BGJ1	PIERŚCIENIOWE	G13		Jumbo	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-64 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 9M	MTO	9000	✓	✓	✓	✓	✓	

Gwoździe typu FAC




STANLEY

BOSTITCH®

Grubość/ średnica mm	Długość mm	Numer katalogowy	Rodzaj trzcienia	Rodzaj powierzchni	Rodzaj ostrza	Rozmiar zwoju	Opis	Status magazynowy	Liczba sztuk w opakowaniu	N64099	N70/N71C	N75C	N80CB	N89C	N100C/ N400C
2.5	50	F250R50BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-50 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 9.9M	MTO	9900	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	55	F250R55BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-55 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 9.9M	MTS	9900	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	60	F250R60BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-60 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 9M	MTO	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	64	F250R64BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-64 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	70	F250R70BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-70 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 9M	MTS	9000		✓	✓	✓	✓	
2.5	50	F250SP50	SPIRALNE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-50 SPIRALNE 9.9M	MTS	9900	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	55	F250SP55	SPIRALNE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-55 SPIRALNE 9.9M	MTS	9900	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	60	F250SP60	SPIRALNE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-60 SPIRALNE 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	64	F250SP64	SPIRALNE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-64 SPIRALNE 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	70	F250SP70	SPIRALNE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-70 SPIRALNE 9M	MTS	9000		✓	✓	✓	✓	
2.5	75	F250SP75	SPIRALNE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-75 SPIRALNE 6M	MTS	6000			✓	✓	✓	
2.5	50	F250SP50J1	SPIRALNE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-50 SPIRALNE 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	55	F250SP55J1	SPIRALNE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-55 SPIRALNE 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	60	F250SP60J1	SPIRALNE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-60 SPIRALNE 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	64	F250SP64J1	SPIRALNE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-64 SPIRALNE 9M	MTS	9000	✓	✓	✓	✓	✓	
2.5	70	F250SP70J1	SPIRALNE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.50-70 SPIRALNE 9M	MTS	9000		✓	✓	✓	✓	
2.8	60	F28060	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-60 GIADKIE 7.5M	MTS	7500		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	65	F28065	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-65 GIADKIE 5M	MTS	5000		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	70	F28070	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-70 GIADKIE 5M	MTS	5000		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	75	F28075	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-75 GIADKIE 5M	MTS	5000			✓	✓	✓	✓
2.8	80	F28080	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-80 GIADKIE 5M	MTS	5000				✓	✓	✓
2.8	83	F28083	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-83 GIADKIE 5M	MTS	5000					✓	✓
2.8	90	F28090	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-90 GIADKIE 5M	MTS	5000					✓	✓
2.8	60	F28060J9	GIADKIE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-60 GIADKIE 8.1M	MTS	8100		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	70	F28070CPJ9	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP	Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-70 CP GIADKIE 5.4M	MTO	5400		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	80	F28080CPJ9	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP	Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-80 CP GIADKIE 5.4M	MTS	5400				✓	✓	✓
2.8	65	F28065G8	GIADKIE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-65 GIADKIE GAL8 5M	MTS	5000		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	70	F28070G8	GIADKIE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-70 GIADKIE GAL8 5M	MTS	5000		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	75	F28075G8	GIADKIE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-75 GIADKIE GAL8 5M	MTS	5000			✓	✓	✓	✓
2.8	80	F28080G8	GIADKIE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-80 GIADKIE GAL8 5M	MTS	5000				✓	✓	✓

Gwoździe typu FAC




STANLEY

BOSTITCH®

Grubość/ średnica mm	Długość mm	Numer katalogowy	Rodzaj trzcienia	Rodzaj powierzchni	Rodzaj ostrza	Rozmiar zwoju	Opis	Status magazynowy	Liczba sztuk w opakowaniu	N64099	N70/N71C	N75C	N80CB	N89C	N100C/ N400C
2.8	42	F280R42	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-42 PIERŚCIENIOWE 10M	MTS	10000		✓	✓	✓		
2.8	50	F280R50	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-50 PIERŚCIENIOWE 75M	MTS	7500		✓	✓	✓	✓	
2.8	55	F280R55	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-55 PIERŚCIENIOWE 75M	MTS	7500		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	60	F280R60	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-60 PIERŚCIENIOWE 75M	MTS	7500		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	65	F280R65	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-65 PIERŚCIENIOWE 5M	MTS	5000		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	70	F280R70	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-70 PIERŚCIENIOWE 5M	MTS	5000		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	75	F280R75	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-75 PIERŚCIENIOWE 5M	MTS	5000			✓	✓	✓	✓
2.8	80	F280R80	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-80 PIERŚCIENIOWE 5M	MTS	5000				✓	✓	✓
2.8	90	F280R90	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-90 PIERŚCIENIOWE 5M	MTS	5000					✓	✓
2.8	50	F280R50J9	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-50 PIERŚCIENIOWE 8.1M	MTO	8100		✓	✓	✓	✓	
2.8	55	F280R55J9	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-55 PIERŚCIENIOWE 8.1M	MTS	8100		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	65	F280R65J9	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-65 PIERŚCIENIOWE 5.4M	MTS	5400		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	70	F280R70J9	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-70 PIERŚCIENIOWE 5.4M	MTS	5400		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	75	F280R75J9	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-75 PIERŚCIENIOWE 5.4M	MTS	5400			✓	✓	✓	✓
2.8	80	F280R80J9	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-80 PIERŚCIENIOWE 5.4M	MTS	5400				✓	✓	✓
2.8	85	F280R85J9	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-85 PIERŚCIENIOWE 5.4M	MTS	5400					✓	✓
2.8	42	F280R75U	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-42 PIERŚCIENIOWE UNCOATED 5M	MTO	5000		✓	✓	✓		
2.8	50	F280R80G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-50 PIERŚCIENIOWE GAL8 5M	MTS	5000		✓	✓	✓	✓	
2.8	50	F280R50G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-50 PIERŚCIENIOWE GAL8 75M	MTS	7500		✓	✓	✓	✓	
2.8	55	F280R55G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-55 PIERŚCIENIOWE GAL8 75M	MTS	7500		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	60	F280R60G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-60 PIERŚCIENIOWE GAL8 75M	MTS	7500		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	65	F280R65G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-65 PIERŚCIENIOWE GAL8 5M	MTS	5000		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	70	F280R70G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-70 PIERŚCIENIOWE GAL8 5M	MTS	5000		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	75	F280R75G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-75 PIERŚCIENIOWE GAL8 5M	MTS	5000			✓	✓	✓	✓
2.8	65	F280R65BG	PIERŚCIENIOWE	G13			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-65 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 5M	MTS	5000		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	70	F280R70BG	PIERŚCIENIOWE	G13			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-70 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 5M	MTS	5000		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	75	F280R75BG	PIERŚCIENIOWE	G13			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-75 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 5M	MTS	5000			✓	✓	✓	✓
2.8	80	F280SP80BG	SPIRALNE	G13			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-80 SPIRALNE BOSGALV 5M	MTS	5000				✓	✓	✓
2.8	65	F280R65BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-65 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 5M	MTO	5000		✓	✓	✓	✓	✓
2.8	75	F280R75BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-75 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 5M	MTO	5000			✓	✓	✓	✓
2.8	80	F280R80BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-80 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 5M	MTO	5000				✓	✓	✓

Gwoździe typu FAC




STANLEY

BOSTITCH®

Grubość/ średnica mm	Długość mm	Numer katalogowy	Rodzaj trzcienia	Rodzaj powierzchni	Rodzaj ostrza	Rozmiar zwoju	Opis	Status magazynowy	Liczba sztuk w opakowaniu	N64099	N70/N71C	N75C	N80CB	N89C	N100C/ N400C
2.8	65	F280R65FP	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 2.80-65 PIERŚCIENIOWE FP 5M	MTS	5000		✓	✓	✓	✓	✓
3	70	F300SP70	SPIRALNE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.00-70 SPIRALNE 5M	MTS	5000		✓	✓		✓	✓
3	80	F300SP80	SPIRALNE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.00-80 SPIRALNE 5M	MTS	5000					✓	✓
3	85	F300SP85	SPIRALNE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.00-85 SPIRALNE 3.5M	MTO	3500					✓	✓
3	90	F300SP90	SPIRALNE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.00-90 SPIRALNE 3.5M	MTS	3500					✓	✓
3	100	F300SP100	SPIRALNE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.00-100 SPIRALNE 3.5M	MTS	3500					✓	✓
3	80	F300SP80J7	SPIRALNE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.00-80 SPIRALNE 4.5M	MTS	4500					✓	✓
3	90	F300SP90J4	SPIRALNE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.00-90 SPIRALNE 2.7M	MTS	2700					✓	✓
3.1	70	F31070	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.10-70 GIADKIE 4.5M	MTS	4500		✓	✓		✓	✓
3.1	75	F31075	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.10-75 GIADKIE 4.5M	MTS	4500			✓		✓	✓
3.1	80	F31080	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.10-80 GIADKIE 4.5M	MTS	4500					✓	✓
3.1	85	F31085	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.10-85 GIADKIE 3.15M	MTS	3150					✓	✓
3.1	90	F31090	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.10-90 GIADKIE 3.15M	MTS	3150					✓	✓
3.1	100	F310100	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.10-100 GIADKIE 3.15M	MTS	3150					✓	✓
3.1	70	F31070G8	GIADKIE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.10-70 GIADKIE GAL8 4.5M	MTS	4500		✓	✓		✓	✓
3.1	75	F31075G8	GIADKIE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.10-75 GIADKIE GAL8 4.5M	MTS	4500			✓		✓	✓
3.1	80	F31080G8	GIADKIE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.10-80 GIADKIE GAL8 4.5M	MTS	4500					✓	✓
3.1	90	F31090G8	GIADKIE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.10-90 GIADKIE GAL8 3.15M	MTS	3150					✓	✓
3.1	70	F31070CPJ7	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP	Jumbo	GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.10-70 GIADKIE CP 4.5M	MTO	4500		✓	✓		✓	✓
3.1	90	F31090CPJ7	GIADKIE	STAL ZWYKIA	CP	Jumbo	GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.10-90 GIADKIE CP 4.5M	MTO	4500					✓	✓
3.1	65	F310S65-TORX-GY	GIADKIE	STAL ZWYKIA	Torx		NAIL 3.10-65TORX SCREW GALV 4.8M	MTS	4800		✓	✓		✓	✓
3.1	85	F31085J7	GIADKIE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.10-85 GIADKIE 4.5M	MTO	4500					✓	✓
3.1	80	F310S80BCP	GIADKIE	STAL ZWYKIA	Blunt CP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.10-80 SCREW BCP 4.5M	MTS	4500					✓	✓
3.1	90	F310S90BCP	GIADKIE	STAL ZWYKIA	Blunt CP		GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.10-90 SCREW BCP 3.15M	MTS	3150					✓	✓
3.1	80	F310S80	SCREW	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.10-80 SCREW 4.5M	MTS	4500					✓	✓
3.1	90	F310S90	SCREW	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.10-90 SCREW 3.15M	MTS	3150					✓	✓

Gwoździe typu FAC




STANLEY

BOSTITCH®

Grubość/ średnica mm	Długość mm	Numer katalogowy	Rodzaj trzcienia	Rodzaj powierzchni	Rodzaj ostrza	Rozmiar zwoju	Opis	Status magazynowy	Liczba sztuk w opakowaniu	N64099	N70/N71C	N75C	N80CB	N89C	N100C/ N400C
3.1	65	F310R65	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-65 PIERŚCIENIOWE 4.5M	MTS	4500		✓	✓		✓	✓
3.1	70	F310R70	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-70 PIERŚCIENIOWE 4.5M	MTS	4500		✓	✓		✓	✓
3.1	75	F310R75	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-75 PIERŚCIENIOWE 4.5M	MTS	4500			✓		✓	✓
3.1	80	F310R80	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-80 PIERŚCIENIOWE 4.5M	MTS	4500					✓	✓
3.1	85	F310R85	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-85 PIERŚCIENIOWE 3.15M	MTS	3150					✓	✓
3.1	90	F310R90	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-90 PIERŚCIENIOWE 3.15M	MTS	3150					✓	✓
3.1	100	F310R100	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-100 PIERŚCIENIOWE 3.15M	MTS	3150					✓	✓
3.1	70	F310R70J	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-70 PIERŚCIENIOWE 4.5M	MTS	4500		✓	✓		✓	✓
3.1	80	F310R80J	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-80 PIERŚCIENIOWE 4.5M	MTS	4500					✓	✓
3.1	90	F310R90J	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-90 PIERŚCIENIOWE 4.5M	MTS	4500					✓	✓
3.1	75	F310R75CHEP	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA	Chep		CHEP GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-75 PIERŚCIENIOWE 4.5M	MTS	4500			✓		✓	✓
3.1	80	F310R80CHEP	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA	Chep		CHEP GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-80 PIERŚCIENIOWE 4.5M	MTS	4500					✓	✓
3.1	80	F310R80FP	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA	FP		GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-80 PIERŚCIENIOWE 4.5M	MTS	4500					✓	✓
3.1	65	F310R65BP	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA	Blunt Point		GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-65 PIERŚCIENIOWE BP 4.5M	MTS	4500		✓	✓		✓	✓
3.1	80	F310R80BG	PIERŚCIENIOWE		G13		GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-80 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 4.5M	MTS	4500					✓	✓
3.1	90	F310R90BG	PIERŚCIENIOWE		G13		GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-90 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 4.5M	MTS	4500					✓	✓
3.1	70	F310R70BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-70 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 4.5M	MTS	4500		✓	✓		✓	✓
3.1	75	F310R75BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-75 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 4.5M	MTS	4500			✓		✓	✓
3.1	80	F310R80BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-80 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 4.5M	MTS	4500					✓	✓
3.1	90	F310R90BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-90 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 3.15M	MTS	3150					✓	✓
3.1	100	F310R100BI	PIERŚCIENIOWE	NIERDZEWNE			COIL 3.10-100 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 3.15M	MTS	3150					✓	✓
3.1	90	F310S90G8	SCREW	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-90 SCREW GAL8 3.15M	MTS	3150					✓	✓
3.1	75	F310S75	SCREW	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-75 SCREW 4.5M	MTS	4500			✓		✓	✓
3.25	65	F325SP65	SPIRALNE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.25-65 SPIRALNE 5M	MTS	5000						✓
3.25	90	F325SP90	SPIRALNE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.25-90 SPIRALNE 3.15M	MTS	3150						✓
3.25	100	F325SP100	SPIRALNE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.25-100 SPIRALNE 3.15M	MTS	3150						✓

Gwoździe typu FAC




STANLEY

BOSTITCH®

Grubość/ średnica mm	Długość mm	Numer katalogowy	Rodzaj trzcienia	Rodzaj powierzchni	Rodzaj ostrza	Rozmiar zwoju	Opis	Status magazynowy	Liczba sztuk w opakowaniu	N64099	N70/N71C	N75C	N80CB	N89C	N100C/ N400C
3.25	100	F325SP100BG	SPIRALNE	G13			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.25-100 SPIRALNE BOSGALV 3.15M	MTS	3150						✓
3.25	100	F325SP100G8	SPIRALNE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.25-100 SPIRALNE GAL8 3.15M	MTS	3150						✓
3.3	100	F333100	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.33-100 GIADKIE 3.15M	MTS	3150						✓
3.3	55	F333R55	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.33-55 PIERŚCIENIOWE 4.5M	MTS	4500						✓
3.3	65	F333R65	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.33-65 PIERŚCIENIOWE 4.5M	MTS	4500						✓
3.3	80	F333R80	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.33-80 PIERŚCIENIOWE 4.5M	MTO	4500						✓
3.3	90	F333R90	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.33-90 PIERŚCIENIOWE 3.15M	MTS	3150						✓
3.3	100	F333R100	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.33-100 PIERŚCIENIOWE 3.15M	MTS	3150						✓
3.3	55	F333R55J7	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.33-55 PIERŚCIENIOWE 4.5M	MTS	4500						✓
3.3	90	F333R90J7	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.33-90 PIERŚCIENIOWE 4.5M	MTS	4500						✓
3.3	100	F333R100J7	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.33-100 PIERŚCIENIOWE 4.5M	MTO	4500						✓
3.3	65	F333R65BCP	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA	Blunt CP		GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.33-65 PIERŚCIENIOWE BCP 4.5M	MTS	4500						✓
3.3	70	F333R70BCP	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA	Blunt CP		GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.33-70 PIERŚCIENIOWE BCP 4.5M	MTS	4500						✓
3.3	65	F333R65BCPJ7	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA	Blunt CP	Jumbo	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.33-65 PIERŚCIENIOWE BCP 4.5M	MTS	4500						✓
3.3	55	F333R55G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.33-55 PIERŚCIENIOWE GAL8 4.5M	MTS	4500						✓
3.3	65	F333R65G8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.33-65 PIERŚCIENIOWE GAL8 4.5M	MTS	4500						✓
3.3	55	F333R55G8J7	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K		Jumbo	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.33-55 PIERŚCIENIOWE GAL8 4.5M	MTS	4500						✓
3.3	65	F333R65BCPG8	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K	Blunt CP		GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.33-65 PIERŚCIENIOWE GAL8 4.5M	MTS	4500						✓
3.3	65	F333R65BCPG8J7	PIERŚCIENIOWE	GALWANIZOWANE 8K	Blunt CP	Jumbo	JUMBO 3.33-65 PIERŚCIENIOWE BCP GAL8 4.5M	MTS	4500						✓
3.3	65	F33365S1275	SPIRALNE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.33-65 GIADKIE 4.5M	MTO	4500						✓

Gwoździe typu N130




STANLEY

BOSTITCH

Grubość/ średnica mm	Długość mm	Numer katalogowy	Rodzaj trzępienia	Rodzaj powierzchni	Rodzaj ostrza	Rozmiar zwoju	Opis	Status magazynowy	Liczba sztuk w opakowaniu	N130C	N512C
3.8	100	N130P-380100	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.80-100 GIADKIE 2.4M	MTS	2400	✓	✓
3.8	110	N130P-380110	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.80-110 GIADKIE 1.2M	MTS	1200	✓	✓
3.8	120	N130P-380120	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.80-1200 GIADKIE 1.2M	MTS	1200	✓	✓
3.8	130	N130P-380130	GIADKIE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.80-130 GIADKIE 1.2M	MTS	1200	✓	✓
3.8	130	N130P-380130J3	GIADKIE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.80-130 1.56M	MTS	1560	✓	✓
3.8	110	N130P-380R110	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.80-110 PIERŚCIENIOWE 1.2M	MTS	1200	✓	✓
3.8	120	N130P-380R120	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.80-120 PIERŚCIENIOWE 1.2M	MTS	1200	✓	✓
3.8	130	N130P-380130J3	GIADKIE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.80-130 1.56M	MTS	1560	✓	✓
3.8	110	N130P-380R110	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.80-110 PIERŚCIENIOWE 1.2M	MTS	1200	✓	✓
3.8	120	N130P-380R120	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.80-120 PIERŚCIENIOWE 1.2M	MTS	1200	✓	✓
3.8	130	N130P-380R130	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.80-130 PIERŚCIENIOWE 1.2M	MTS	1200	✓	✓
3.8	110	N130P-380R110J3	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.80-110 PIERŚCIENIOWE 1.56M	MTS	1560	✓	✓
3.8	110	N130P-380SP110	SPIRALNE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.80-110 SPIRALNE 1.2M	MTS	1200	✓	✓
3.8	120	N130P-380SP120	SPIRALNE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.80-120 SPIRALNE 1.2M	MTS	1200	✓	✓
3.8	130	N130P-380SP130	SPIRALNE	STAL ZWYKIA			GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.80-130 SPIRALNE 1.2M	MTS	1200	✓	✓
3.8	130	N130-380SP130J3	SPIRALNE	STAL ZWYKIA		Jumbo	JUMBO GWOŹDZIE WTAŚMACH 3.80-130 SPIRALNE 1.56M	MTS	1560	✓	✓

Gwoździe typu EPAL



STANLEY

BOSTITCH®

Grubość/ średnica mm	Długość mm	Numer katalogowy	Rodzaj trzcienia	Rodzaj powierzchni	Rodzaj ostrza	Rozmiar zwoju	Opis	Status magazynowy	Liczba sztuk w opakowaniu	N70C	N71C	N100CPP	N401C	Bulk Nails	RM45B-1-
2.5	55	F25055CPBD	GIADKIE	STAL ZWYKIA		STANDARD	BD EPAL GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-55 GIADKIE CP 9.9M	MTS	9900	✓	✓				
3	40	F300R40BB	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		STANDARD	BB EPAL GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.00-40 PIERŚCIENIOWE 7.5M	MTS	7500	✓	✓				
3	40	F300R40BBJ7	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		JUMBO	BB EPAL JUMBO GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.00-40 PIERŚCIENIOWE 7.5M	MTS	7500	✓	✓				
3.46	70	N100P346R70BC	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		STANDARD	BC EPAL GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.46-70 PIERŚCIENIOWE 3.4M	MTS	3400			✓	✓		
3.46	70	N100P346R70BCJ3	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		JUMBO	BC EPAL JUMBO 3.46-70 PIERŚCIENIOWE 3.6M	MTS	3600			✓	✓		
3.46	90	N100P346R90BA	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		STANDARD	BA EPAL GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.46-90 PIERŚCIENIOWE 2.52M	MTS	2520			✓	✓		
3.46	90	N100P346R90BAJ4	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		JUMBO	BA EPAL JUMBO400 3.46-90 PIERŚCIENIOWE 2.4M	MTS	2400			✓	✓		
3.46	90	N100P346R90BAJ6	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		JUMBO	BA EPAL JUMBO600 3.46-90 PIERŚCIENIOWE 2.4M	MTS	2400			✓	✓		
2.5	55	B25055CPBD	GIADKIE	STAL ZWYKIA		BULK	BD EPAL BULK 2.50-55 GIADKIE CP (kg)	MTS	kg					✓	
2.5	55	B25055BD	GIADKIE	STAL ZWYKIA		BULK	BD EPAL BULK 2.50-55 GIADKIE (kg)	MTS	kg					✓	
3	40	B300R40BB	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		BULK	BB EPAL BULK NAIL 3.00-40 PIERŚCIENIOWE (kg)	MTS	kg					✓	
3.46	70	B346R70BC	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		BULK	BC EPAL BULK 3.46-70 PIERŚCIENIOWE (kg)	MTS	kg					✓	
3.46	90	B346R90BA	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		BULK	BA EPAL BULK NAIL 3.46-90 PIERŚCIENIOWE (kg)	MTS	kg					✓	
3.4	90	B340R90AA	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		BULK	AA EPAL BULK 3.40-90 PIERŚCIENIOWE (kg)	MTS Italy Only	kg					✓	
3.4	70	B340R70AB	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		BULK	AB EPAL BULK 3.40-70 PIERŚCIENIOWE (kg)	MTS Italy Only	kg					✓	
3.4	40	B340R40AM	PIERŚCIENIOWE	STAL ZWYKIA		BULK	AM EPAL BULK 3.40-40 PIERŚCIENIOWE (kg)	MTS Italy Only	kg					✓	
2.8	53	B28053AL	GIADKIE	STAL ZWYKIA		BULK	AL EPAL BULK 2.80-53 GIADKIE (kg)	MTS Italy Only	kg					✓	
4.2	25	BEPAL42025XyyyG	GIADKIE	STAL ZWYKIA		BULK	BULK EPAL 4.20-25 Xyyy GALWANIZOWANE 8Ł	MTO	kg					✓	
4.2	25	EPAL42025XyyyG8	GIADKIE	STAL ZWYKIA		BULK	NAIL EPAL 4.2-25 Xyyy GALWANIZOWANE 8Ł 6M	MTO	6000						✓