

Klasa Festool 18 V

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka C 18



Bezszczotkowy silnik EC-TEC zapewnia długi okres użytkowania i wysoką sprawność

C 18

Doskonała forma

- ▶ Zaawansowane technologicznie silniki EC-TEC – idealne rozwiązanie do wkrętarek Festool o wysokiej wydajności
- ▶ W pełni elektroniczne ustawienie i odłączenie momentu obrotowego powoduje wytwarzanie optymalnej siły w każdej sytuacji roboczej
- ▶ System szybkiej wymiany CENTROTEC oraz złącze FastFix przyspieszają procesy robocze
- ▶ Łatwe przełączanie z wkręcania na wiercenie, bez konieczności przestawiania ustawionego momentu obrotowego

Dane techniczne

Napięcie akumulatora (V)	18
Biegi	2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg (min ⁻¹)	0-450/0-1500
Średnica wiertła do drewna/stali (mm)	40/16
Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg (Nm)	0,8-8/0,8-6
Maks. moment obrot. w drewnie/stali (Nm)	27/45
Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego (mm)	1,5-13
Pojemność akumulatora Li Ion (Ah)	5,2
Czas ładowania akumulatora Li Ion (min)	90
Ciężar z akumulatorem Li Ion (kg)	1,7




□ = z elektroniką

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
uchwyt narzędziowy CENTROTEC, uchwyt bitów CENTROTEC, szybko Mocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm, bit PZ 2, pojemnik 49 x 98 x 71 żółty, pojemnik 98 x 147 x 71 zielony, w Systainerze SYS 2 T-LOC		
C 18 Li-Basic bez akumulatora, bez ładowarki	988,00 1.215,24	564609
C 18 Li 5,2-Plus ładowarka TCL 3, drugi akumulator Li-Ion 5,2 Ah	1.995,00 2.453,85	564610

System wiercenia i wkręcania Festool przedstawiony jest od strony 220

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wposażenie systemowe od strony 235



Bity i wiertła od strony 240



06



Wszechstronnie i mobilnie

Wszechstronność podczas wiercenia i wkręcania. Z dużą prędkością obrotową i wysokim momentem obrotowym – nowa C 18 ma dobrą odpowiedź na każde pytanie: łączy system szybkiej wymiany uchwytów wiertarskich i uchwytów bitów CENTROTEC, co umożliwia szybką zmianę zastosowań pomiędzy wierceniem, pogłębianiem i wkręcaniem.

Klasa Festool 18 V

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki T 18+3



Bezszczotkowy silnik EC-TEC zapewnia długi okres użytkowania i wysoką sprawność



T 18+3



Elastyczne i mobilne
T 18+3 umożliwia wykonanie każdego zadania bez przerw w pracy. Dzięki lekkiemu i kompaktowemu systemowi szybkiej wymiany CENTROTEC można łatwo i szybko wymienić uchwyt wiertarski oraz uchwyt końcówek.

Siła połączona z inteligencją

- ▶ Idealna ergonomia: mała, lekka i z optymalnie dobranym punktem ciężkości
- ▶ Długi okres żywotności i najwyższa wydajność dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC ze zintegrowanym systemem kierowania pracą silnika
- ▶ System szybkiej wymiany CENTROTEC oraz nasadki FastFix umożliwiają szybką wymianę pomiędzy różnymi zastosowaniami; wszystkie bity można również mocować bezpośrednio
- ▶ Łatwe przełączanie z wkręcania na wiercenie, bez konieczności przestawiania ustawionego momentu obrotowego

Dane techniczne

Napięcie akumulatora (V)	18
Biegi	2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg (min ⁻¹)	0-450/0-1500
Średnica wiertła do drewna/stali (mm)	45/16
Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg (Nm)	0,5-8/0,5-6
Maks. moment obrot. w drewnie/stali (Nm)	35/50
Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego (mm)	1,5-13
Pojemność akumulatora Li Ion (Ah)	5,2
Czas ładowania akumulatora Li Ion (min)	90
Ciężar z akumulatorem Li Ion (kg)	1,7




☐ = z elektroniką

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
uchwyt narzędziowy CENTROTEC, uchwyt bitów CENTROTEC, szybkołączący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm, bit PZ 2, pojemnik 49 x 98 x 71 żółty, pojemnik 98 x 147 x 71 zielony, w Systainerze SYS 2 T-LOC		
T 18+3 Li-Basic bez akumulatora, bez ładowarki	988,00 1.215,24	564605
T 18+3 Li 5,2-Plus ładowarka TCL 3, drugi akumulator Li-Ion 5,2 Ah	1.995,00 2.453,85	564567

System wiercenia i wkręcania Festool przedstawiony jest od strony 220

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wyposażenie systemowe od strony 235



Wiertła i bity od strony 240



W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31



Klasa Festool 18 V

Młotowiertarka akumulatorowa BHC 18



Bezszczotkowy silnik EC-TEC zapewnia długi okres użytkowania i wysoką sprawność



BHC 18

Najlepszy komfort pracy wśród młotowiertarek akumulatorowych

- ▶ Bardzo dobry stosunek masy do wydajności dzięki konstrukcji w kształcie litery C oraz silnikowi EC
- ▶ Dzięki tłumieniu wibracji, zapewniony jest najwyższy komfort podczas długiej, nie powodującej zmęczenia pracy
- ▶ Silnik EC oferuje maksymalną trwałość i jednocześnie ponadprzeciętną skuteczność, umożliwiając w ten sposób wydajną i oszczędną energetycznie pracę
- ▶ Wysokiej jakości akumulatory litowo-jonowe zapewniają najwyższą wydajność

Dane techniczne

Napięcie akumulatora (V)	18
Biegi	1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	0-1100
Maks. liczba uderzeń (min ⁻¹)	4895
Średnica wiercenia w betonie maks. (mm)	18
Średnica wiercenia koronkami wiertarskimi maks. (mm)	68
Maks. moment obrot. w drewnie/stali (Nm)	10/25
Uchwyt narzędziowy	SDS-Plus
Siła pojedynczego uderu [J (EPTA)]	1,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	280 x 88 x 237
Pojemność akumulatora Li Ion (Ah)	5,2




□ = z elektroniką

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości, w Systainerze SYS 2 T-LOC		
BHC 18 Li-Basic	1.286,00	564606
bez akumulatora, bez ładowarki, 2x gumowana ramka do akumulatorów	1.581,78	
BHC 18 Li 5,2-Plus	2.293,00	564587
ładowarka TCL 3, drugi akumulator Li-Io 5,2 Ah wraz z gumowaną ramką	2.820,39	

System wiercenia i wkręcania Festool przedstawiony jest od strony 220

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wypożyczenie systemowe od strony 236



Lekkie i mobilne

Dzięki BHC 18 można oszczędzać siły i pracować bez zmęczenia. Z bardzo wysoką siłą pojedynczego uderu oraz zintegrowanym tłumieniem wibracji, które pochłania energię uderu, zanim zostanie przeniesiona na ręce, BHC 18 leży w dłoni lekko i spokojnie.

Klasa Festool 18 V

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
QUADRIVE DRC 18/4 i akumulatorowa wiertarko-
wkrętarka udarowa QUADRIVE PDC 18/4

Bezszczotkowy silnik EC-TEC
zapewnia długi okres użytko-
wania i wysoką sprawność



QUADRIVE DRC 18/4 / PDC 18/4



Trwałe i mobilne

QUADRIVE DRC i PDC są wytrzymałe i odpor-
ne. Z trwałą, metalową przekładnią o 4 bie-
gach umożliwiają szybki postęp prac w każdej
sytuacji roboczej. Moment obrotowy 60 Nm
zapewnia dużą siłę podczas wkręcania na
1. biegu i precyzyjne wiercenie na 4. biegu
przy prędkości 3800 obr./min.

Kompaktowe urządzenie z dużym momentem obrotowym

- ▶ Silnik EC-TEC w połączeniu z akumulatorem litowo-jonowym, zapewniający do 100% większą wydajność wkręcania/wykręcania i dłuższą żywotność
- ▶ 4-biegowa przekładnia zapewniająca do 3800 obr./min dla szybkiego i równego postępu wiercenia
- ▶ Uniwersalne urządzenie do wkręcania/wykręcania przy użyciu dużych momentów obrotowych oraz do wiercenia wiertłami o dużych średnicach
- ▶ Włączany udar osiowy do wiercenia w murze

Dane techniczne	DRC 18/4	PDC 18/4
Napięcie akumulatora (V)	18	18
Biegi	4	4
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg (min ⁻¹)	0-400/0-850	0-400/0-850
Pr. obr. bieg jał. 3./4. bieg (min ⁻¹)	0-1850/0-3800	0-1850/0-3800
Maks. liczba uderzeń (min ⁻¹)		76000
Maks. moment obrot. w drewnie/stali (Nm)	40/60	40/60
Średnica wiercenia w drewnie/metalu (mm)	50/12	50/12
Średnica wiertel do wiercenia w murze (cegła) (mm)		10
Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego (mm)	1,5-13	1,5-13
Pojemność akumulatora Li Ion (Ah)	5,2	5,2
Ciężar z akumulatorem Li Ion (kg)	1,8	1,9



☐ = z elektroniką

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
uchwyt narzędziowy CENTROTEC, uchwyt bitów CENTROTEC, bit PZ 2, szybkoemocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm, uchwyt dodatkowy, w Systainerze SYS 2 DF T-LOC		
DRC 18/4 Li-Basic bez akumulatora, bez ładowarki, 2x gumowana ramka do akumulatorów	1.177,00 1.447,71	500782
DRC 18/4 Li 5,2-Plus ładowarka TCL 3, drugi akumulator Li-Io 5,2 Ah wraz z gumowaną ramką	2.184,00 2.686,32	564582
PDC 18/4 Li-Basic bez akumulatora, bez ładowarki, 2x gumowana ramka do akumulatorów	1.220,00 1.500,60	500781
PDC 18/4 Li 5,2-Plus ładowarka TCL 3, drugi akumulator Li-Io 5,2 Ah wraz z gumowaną ramką	2.227,00 2.739,21	564576

System wiercenia i wkręcania Festool przedstawiony jest od strony 220

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.
Cena brutto.

Wyposażenie systemowe od strony 237



Wiertła i bity od strony 240





Bezszczotkowy silnik EC-TEC zapewnia długi okres użytkowania i wysoką sprawność

DURADRIVE DWC 18

Wkrętarka akumulatorowa. do suchej zabudowy

- Precyzyjne, niepodlegające zużyciu wyłaczanie elektroniczne dla uzyskania dokładnej głębokości wkręcania i długiego okresu użytkowania
- Funkcja oszczędzania energii – Start/Stop bez naciskania włącznika
- Długowieczny, bezszczotkowy silnik EC o dużym współczynniku sprawności i maksymalnej wytrzymałości
- Szybki i beznarzędziowy montaż podajnika

Dane techniczne	DWC 18-2500	DWC 18-4500
Napięcie akumulatora (V)	18	18
Biegi	1	1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	0-2500	0-4500
Maks. moment obrot. w drewnie/stali (Nm)	7/18	5/14
Maks. długość śruby (przesunięcie magazynku) (mm)	55	55
Uchwyt narzędziowy	1/4"	1/4"
Pojemność akumulatora Li Ion (Ah)	5,2	5,2
Masa z ogranicznikiem głębokości (kg)	1,9	1,9
Masa z podajnikiem (kg)	2,1	2,1



□ = z elektroniką

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
podajnik, ogranicznik głębokości, zaczep na pasek, uchwyt do zawieszania, magnetyczny uchwyt bitów, 2 bit PH2 długi, w Systainerze SYS 2 T-LOC		
DWC 18-2500 Li-Basic bez akumulatora, bez ładowarki, 2x gumowana ramka do akumulatorów	1.503,00 1.848,69	564607
DWC 18-2500 5,2 Li-Plus ładowarka TCL 3, drugi akumulator Li-Io 5,2 Ah wraz z gumowaną ramką	2.510,00 3.087,30	564590
DWC 18-4500 Li-Basic bez akumulatora, bez ładowarki, 2x gumowana ramka do akumulatorów	1.503,00 1.848,69	564608
DWC 18-4500 5,2 Li-Plus ładowarka TCL 3, drugi akumulator Li-Io 5,2 Ah wraz z gumowaną ramką	2.510,00 3.087,30	564592

System wiercenia i wkręcania Festool przedstawiony jest od strony 220

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wypożyczenie systemowe
od strony 239



W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31



06



Innowacyjne i mobilne

DURADRIVE DWC 18 umożliwia szybkie i komfortowe wykonywanie zadań seryjnego wkręcania. Innowacyjna funkcja stop and go zapewnia wydajność wkręcania wyższą nawet o 40% na każde naładowanie akumulatora.