



KATALOG NOWOŚCI

CMT ORANGE
TOOLS




378

WIERTŁO PRZELOTOWE Z POGŁĘBIACZEM

Wiertło przeznaczone do wykonywania otworów w drewnie twardym, materiałach drewnopochodnych, plastiku oraz materiałach laminowanych. Do użytku na wiertarkach wielowrzecionowych z odpowiednimi szybkozłączkami.

DANE TECHNICZNE:

- korpus z wytrzymałej stali
- spirala pokryta czarną lub pomarańczową warstwą ochronną P.T.F.E.
- ostrze wykonane z węgla spiekanego (HM)
- 2+2 krawędzie tnące (Z2+2)
- 2 spirale
- cylindryczny trzpień z podfrezowaniem do łatwiejszego montażu w uchwycie



D mm	I mm	I1 mm	L mm	S mm	Symbol Obroty prawe	Symbol Obroty lewe	
5	35	31	70	10	378.052.11	378.052.12	
7	35	29,5	70	10	378.072.11	378.072.12	
8	35	29	70	10	378.082.11	378.082.12	
10	35	26,5	70	10	378.102.11	378.102.12	


381

WIERTŁO PRZELOTOWE S=10X30MM


Do paneli o maksymalnej grubości 60-65 mm. Do użytku na wiertarkach wielowrzecionowych z odpowiednimi szybkozłączkami. Przeznaczone do wykonywania otworów przeLOTOWYCH w drewnie twardym, materiałach drewnopochodnych, plastiku oraz materiałach laminowanych.

DANE TECHNICZNE:

- korpus z wytrzymałej stali
- spirala pokryta czarną lub pomarańczową warstwą ochronną P.T.F.E.
- ostrze wykonane z węgla spiekanego (HM)
- 2 krawędzie tnące (Z2)
- 4 spirale
- cylindryczny trzpień z podfrezowaniem do łatwiejszego montażu w uchwycie



D mm	I mm	L mm	S mm	Symbol Obroty prawe	Symbol Obroty lewe	
5	70	115	10x30	381.050.11	381.050.12	
6	70	115	10x30	381.060.11	381.060.12	
8	70	115	10x30	381.080.11	381.080.12	
10	70	115	10x30	381.100.11	381.100.12	

363


WIERTŁA PRZELOTOWE - OSTRZA „V” ,KĄT 60°

Wiertła wymienne z ostrzem typu „V” 60° idealnie nadają się do wykonywania otworów przełotowych z idealnym wykończeniem dolnej krawędzi. Do stosowani z adaptorami typu 364 i 365.

DANE TECHNICZNE:

- Wysokiej jakości wiertła wolframowe
- 2 krawędzie tnące (Z2)
- 2 spirale

Ostrze V



Adaptor 364



Adaptor 365



D mm	I mm	L mm	S mm	Symbol obroty prawe	Symbol obroty lewe	
2,5	27	55	2,5	363.025.41	363.025.42	
3	27	55	3	363.030.41	363.030.42	
3,5	27	55	3,5	363.035.41	363.035.42	
4	27	55	4	363.040.41	363.040.42	


521.002.11


POGŁĘBIACZ VHM 90°

Wykonuje zagłębienie 90°, dzięki któremu możemy schować śrubę tak, aby powierzchnia była idealnie równa. Trzy ostrza tnące (Z3) zapewniają gładkie wykończenie nawet utwardzonych materiałów i są bardziej odporne na zużycie. Pełnowęglkowe ostrze jest twardsze niż stal szybko tnąca oraz stal kobaltowa i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia przy wyższych parametrach pracy. Cylindryczny trzpień pasuje do większości uchwytów dostępnych na rynku. Przeznaczone do wykonywania zagłębień w drewnie, materiałach drewnopochodnych, oraz materiałach nieżelaznych.

DANE TECHNICZNE:

- trzy precyzyjne ostrze VHM (Z3)



D mm	I mm	L mm	S mm	Symbol	
19,5	9	70	10x48	521.002.11	

KUPUJĄC JAKOŚĆ OSZCZĘDZASZ!

CMT **ORANGE**
TOOLS™



MADE IN
ITALY

Dystrybutor:

JAG-MAR Marcin Wojciechowski

ul. Złota 36, 62-800 Kalisz

tel. 62 766 31 01, biuro@jagmar.pl