


System Festool

Po prostu najlepiej jest, gdy wszystko do siebie pasuje: wręgowanie, dopasowanie, nadawanie struktury. Na cokółach, ościeżnicach, drzwiowych wrębach przylgowych, belkach lub balach. Zawsze z rezultatami jedynymi w swoim rodzaju. Dlatego też całościowy program strugów zostaje uzupełniony przez cały system głowic nożowych, jednostek stacjonarnych i przykładnic kątowych.




Strugi

Wyposażenie i materiały eksploatacyjne



Strugi

Wypożażenie systemowe



Wypożażenie do struga jednoręcznego EHL 65 oraz struga HL 850

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN**	Nr zamów.
1 Nóż spiralny HW 65	do EHL 65, standardowy nóż do struga HW o szer. 65 mm, wersja HW dla EHL 65, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	65,50 80,57	488503
2 Prowadnica do nastawiania głębokości wręgu FA-EHL	do EHL 65, do głębokości wręgowania 0-23 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	31,40 38,62	488543
Prowadnica do nastawiania głębokości wręgu FA-HL	do HL 850, do głębokości wręgów 0-30 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	42,20 51,91	484512
3 Prowadnica równoległa PA-EHL	do EHL 65, do bocznego prowadzenia, regulacja w zakresie 0-82 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	61,80 76,01	488544
Prowadnica równoległa PA-HL	do HL 850, do bocznego prowadzenia, regulacja w zakresie 0-82 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	79,60 97,91	484513
4 Worek do chwytania wiórów SB-EHL	do EHL 65, w kartonie	153,60 188,93	488566
Worek do chwytania wiórów SB-HL	do HL 850, bez adaptera do odsysania, w kartonie	233,20 286,84	484509
Adapter do odsysania AD-HL	do HL 850, do worka do chwytania wiórów i węża ssącego ze złączką, średnica węża ssącego 36 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	61,80 76,01	484507
5 Głowica nożowa struga HK 82 SD	wersja standardowa, z nożem spiralnym HW 82 SD, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	558,10 686,46	484520
6 Głowica nożowa struga HK 82 RF	wersja do faktury rustykalnej wąskiej, z nożem spiralnym HS 82 RF, ogranicznik zagłębienia, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	651,10 800,85	484521
7 Głowica nożowa struga HK 82 RG	do HL 850, wersja do faktury rustykalnej szerokiej, z nożem spiralnym HS 82 RG, ogranicznik zagłębienia, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	651,10 800,85	484522
8 Głowica nożowa struga HK 82 RW	do HL 850, wersja do faktury rustykalnej typu „fala”, z nożem spiralnym HS 82 RW, ogranicznik zagłębienia, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	651,10 800,85	485331
9 Nóż spiralny HW 82 SD	do głowicy nożowej HK 82 SD, standardowy nóż do struga HW o szer. 82 mm, wersja standardowa HW, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	106,20 130,63	484515
Nóż spiralny HS 82 RF	do głowicy nożowej HK 82 RF, wersja HSS do faktury rustykalnej wąskiej, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	127,60 156,95	484518
Nóż spiralny HS 82 RG	do głowicy nożowej HK 82 RG, wersja HSS do faktury rustykalnej szerokiej, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	127,60 156,95	484519
Nóż spiralny HS 82 RW	do głowicy nożowej HK 82 RW, wersja HSS do faktury rustykalnej typu „fala”, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	127,60 156,95	485332
10 Przykładnica kątowa WA-HL	do HL 850 EB, do strugania pod kątem 0-45°, może również służyć jako przykładnica do jednostki stacjonarnej SE-HL, wymiary prowadnicy, długość x wysokość 350 x 75 mm, w kartonie	352,30 433,33	485018



PL 205



PL 245

Wymienne noże do struga



1

04

Wyposażenie do struga PL 205, PL 245

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN**	Nr zamów.
1 Nóż wymienny HM RN-PL 19x1x205 Tri. 6x	do PL 205 E, PLP 205 E, trójmetalowy, zawartość opakowania 6 szt., wymiary 19x1x205 mm	385,00 473,55	769545
Nóż wymienny HM RN-PL 19x1x245 Tri. 6x	do PL 245 E, PLP 245 E, trójmetalowy, zawartość opakowania 6 szt., wymiary 19x1x245 mm	417,20 513,16	769546

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto. Cena brutto.
* W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.