


BOSTITCH®



Tapicerstwo | Stelaże Meblowe
Narzędzia i łączniki

BOSTITCH - Rozumiemy Twoje potrzeby – od podszewki...

Od 1895 r. firma BOSTITCH projektuje i produkuje narzędzia i elementy mocujące przeznaczone do wielu zastosowań w różnych branżach.

Przy produkcji ponad 500 milionów elementów mocujących dziennie firma BOSTITCH jest jednym z największych na świecie producentów gwoździarek i zszywaczy oraz elementów mocujących.

Niniejsza broszura przedstawia gamę proponowanych przez nas, profesjonalnych rozwiązań mocujących dla firm produkujących meble skrzyniowe, łóżka i meble tapicerskie, a także odzwierciedla naszą nieustanną innowacyjność, której wynikiem jest wiele udoskonaleń w dziedzinie narzędzi pokrewnych.

Czynimy wszystko w celu zagwarantowania, aby każde urządzenie, które nosi naszą nazwę, potrafiło coś więcej niż tylko sprostać wyzwaniu, jakim jest wieloletnie, bezpieczne, niezawodne i bezproblemowe działanie.

Zapewnienie wiodącej pozycji na globalnym rynku

Firma BOSTITCH jest częścią organizacji Stanley Black & Decker, światowego lidera w produkcji narzędzi dla wielu branż.

Żadna inna firma nie może się poszczycić tym, że od tak dawna i tak konsekwentnie dostarcza swoim klientom trwałych, innowacyjnych i mocnych narzędzi, dzięki którym profesjonaliści na całym świecie mogą pracować bez niepotrzebnych przestojów.

- **Wartość sprzedaży na całym świecie: USD 11 mld**
- **Globalna rozpoznawalność dzięki znakomitemu portfelowi globalnych marek**
- **Uznawana za jednego z 10 największych światowych innowatorów**
- **Lider światowego rynku produkcji narzędzi ze znakomitym systemem kontroli jakości**

W zgodzie ze standardami

Twój personel jest najbardziej wartościową częścią aktywów Twojej firmy. Dlatego – równolegle z ulepszaniem właściwości ergonomicznych naszych narzędzi – nasze wysiłki zmierzają w kierunku poprawy standardów bezpieczeństwa.



Nasze narzędzia są w pełni zgodne z najsurowszymi europejskimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferujemy szeroką gamę szkoleń w zakresie BHP, aby mieli Państwo pewność, że personel firmy potrafi w bezpieczny sposób obsługiwać narzędzia.

Aby dowiedzieć się, jakie korzyści Twoja firma może uzyskać ze współpracy z firmą BOSTITCH zadzwoń na poniższy numer do naszego Biura Obsługi Klienta lub odwiedź naszą stronę internetową.



INDEKS NARZĘDZI I ZASTOSOWAŃ

Stelaże łóżek

Zszywacze na zszywki do zbijania stelaży i prac wykończeniowych / Gwoździarki na gwoździe w taśmach / Połączenia narożne


4-8



Stelaże sof i foteli

Zszywacze na zszywki do zbijania stelaży i prac wykończeniowych / Gwoździarki na gwoździe w taśmach / Połączenia narożne

4-8



Zastosowania specjalne

9



Montaż materacy

10-11



Obicia i pokrycie

Zszywacze szczypcowe

12-13



Tapicerstwo

Zszywacze tapicerskie

14-17



Rozwiązania zautomatyzowane

Maszyny „szyte na miarę”

Prowadnice foteli

18-19



STELAŻE ŁÓŻEK I SOF



BOSTITCH- stelaże dla łóżek i sof

W naszej szerokiej ofercie, znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Nasze zszywacze, zarówno na zszywki do zbijania stelaży jak i do prac wykończeniowych, to najlepszy wybór konsumencki.

W asortymencie mamy wszystkie wielkości magazynowe, wiele rodzajów i rozmiarów zszywek i urządzeń napędowych, co pozwoli Ci na dostosowanie naszych narzędzi do potrzeb Twojej firmy.

Bogaty wybór niezawodnych połączeń.

Nasz asortyment zszywek i narzędzi odpowiada wszelkim rodzajom stelaży wykorzystywanym w produkcji krzeseł, łóżek, sof i kompletów. Stwarzając tak wiele możliwości wyboru, jesteśmy pewni, że zawsze możemy wyjść naprzeciw Twoim potrzebom, niezależnie odżądanego zastosowania.

Poczynając od wyboru zszywek, dobierzesz gamę odpowiednich narzędzi. Pojedyncze urządzenia zawierają w sobie wiele cech zaprojektowanych

pod konkretny rodzaj produkcji i przyjaznych użytkownikowi, co daje Ci szeroki wybór możliwości, idealnie dostosowanych do umiejętności Twoich pracowników i środowiska produkcji.

Jeśli nie możesz odnaleźć produktów spełniających Twoje oczekiwania, skontaktuj się z nami. Jako firma globalna, posiadamy zasoby pozwalające spełnić również nietypowe wymagania.



Grupa Łączników	Serii SX	Serii SL	Serii S5/100	Serii S4/16NC
				
Kompatybilne urządzenia	SB156SX-1	SB156SL-1	538S5-1	538S4-1
			650S5-1	650S4-1
			651S5	-
			750S5-1	750S4-1
			765S5-1E	765S4-1E

Poziom wytwarzanego hałasu i wibracji:

Model	Hałas			Wibracje / nieokreśloność m/s ²
	LPA 1sd	LWA 1sd	LPA 1s,1m	
SB156SL-1 / SB156SX-1	72.1	80.4	67.4	3.77 / 1.89
538S4-1 / 538S5-1	92.9	97.6	84.6	2.50 / 1.25
650S4-1 / 650S5-1	76.3	82.7	69.7	3.22 / 1.61
651S5	93.6	100.2	93.6	2.63 / 1.32
750S4-1 / 750S5-1	76.5	84.0	71.0	3.88 / 1.94
765S4-1E / 765S5-1E	84.1	93.4	80.4	2.80 / 1.40
CF15-1-E	93.6	99.6	86.6	4.29 / 2.15

Zszywacz do prac stolarskich SB156SX-1 / SB156SL-1

Ten zszywacz do prac średnio intensywnych, o lekkiej wadze, jest zaprojektowany z myślą o zastosowaniach przy zbijaniu stelaży i pracach wykończeniowych. Na zszywki z serii **SL (92)** oraz **SX (90)** o długości do 40mm. Dostęp do magazynka od spodu dla wygodnego ładowania zszywek.

Serii SX/ 90	Serii SL/ 92
 5.9mm 12-40mm	 8.6mm 12-40mm



Specyfikacja urządzenia



Aluminiowa obudowa - wytrzymała i lekka do całodziennego użytkowania



Tylny magazynek - dla szybkiego ładowania zszywek



Przycisk regulacji głębokości wbijania - dla łatwej kontroli poziomu umieszczenia zszywki



Regulowana dysza wylotowa - dla bezpieczeństwa i komfortu




Kontaktywny tryb wbijania - dla większego bezpieczeństwa



Bezolejowy - łatwiejsza eksploatacja

Zszywacze do zszywek z grubego drutu 538S5-1 / 538S4-1

Cechują się regulowaną kontrolą mocy dla zróżnicowania głębokości umieszczania zszywki. Tylna dysza wylotowa dla większego komfortu. Dwa modele dostępne ze zszywkami **S5/100** i **S4/16NC**.

Serii S5/100	Serii S4/16NC
 11mm 19-40mm	 12.5mm 19-40mm



Specyfikacja urządzenia



Kompaktowy nos - dla łatwości dostępu



Regulowana kontrola mocy - dla zróżnicowania głębokości umieszczania zszywki



Przycisk regulacji głębokości wbijania - dla łatwej kontroli poziomu umieszczenia zszywki



Kontaktywny tryb wbijania - dla większego bezpieczeństwa





Tarcze antypoślizgowe - zapobiegają zniszczeniu narzędzia



Magazynek z antyblokadą - dla szybszego przesuwu zszywek

Zszywacze do zszywek z grubego drutu 650S5-1/ 650S4-1

Cechują się regulacją głębokości wbijania dla łatwiejszej kontroli poziomu umieszczania zszywki oraz 360-stopniową regulacją dyszy wylotowej dla czystego środowiska pracy. Dwa modele dostępne ze zszywkami S5/100 i S4/16NC.

Serii S5/100	Serii S4/16NC
 11mm 25-50mm	 12.5mm 25-50mm



2.0kg



Specyfikacja urządzenia



Aluminiowa obudowa - wytrzymała i lekka do całodziennego użytkowania



Przycisk regulacji głębokości wbijania - dla łatwej kontroli poziomu umieszczenia zszywki



Regulowana dysza wylotowa - dla bezpieczeństwa i komfortu



Kontaktowy tryb wbijania - dla większego bezpieczeństwa




Magazynek z antyblokadą - dla szybszego przesuwu zszywek



Tarcze anty poślizgowe - zapobiegają zniszczeniu narzędzia

Zszywacz do prac ciężkich 651S5

Nowy model zawiera aluminiową obudowę i komfortowy, gumowy uchwyt, zapewniający najwyższej klasy siłę wbijania na głębokość od 25 do 50 mm.

Serii S5/100
 11mm 25-50mm



1.9kg



Specyfikacja urządzenia



Aluminiowa obudowa - wytrzymała i lekka do całodziennego użytkowania



Kompaktowy nos - dla łatwości dostępu



Zaczep do paska



Kontaktowy tryb wbijania - dla większego bezpieczeństwa





Wygodny gumowy uchwyt - wygoda użytkowania

STELAŻE ŁÓŻEK I SOF

Zszywacze do prac ciężkich 750S5-1/ 750S4-1

O 50% większa siła wbijania niż w modelach 650, uzupełniona o kompaktowy nos i regulację głębokości wbijania, czyni to urządzenie idealnym do zastosowania przy zbijaniu stelaży. Dwa modele dostępne ze zszywkami S5/100 i S4/16NC.

Serii S5/100	Serii S4/16NC
 11mm 25-50mm	 12.5mm 25-50mm



2.4kg



Specyfikacja urządzenia



Aluminiowa obudowa - wytrzymała i lekka do całodziennego użytkowania



Przycisk regulacji głębokości wbijania - dla łatwej kontroli poziomu umieszczenia zszywki



Regulowana dysza wylotowa - dla bezpieczeństwa i komfortu



Kontaktowy tryb wbijania - dla większego bezpieczeństwa




Tarcze anty poślizgowe - zapobiegają zniszczeniu narzędzia



Wygodny gumowy uchwyt - wygoda użytkowania

Zszywacze do prac ciężkich 765S5-1E / 765S4-1E

Narzędzia te mają solidną, przemysłową konstrukcję i zwiększoną moc, dzięki czemu mogą wbijać łączniki na głębokość nawet 64 mm, zarówno w przypadku zszywek S5/100 (765S5-1) jak i S4/16NC (765S4-1).

Serii S5/100	Serii S4/16NC
 11mm 38-64mm	 12.5mm 38-64mm



2.4kg



Specyfikacja urządzenia



Aluminiowa obudowa - wytrzymała i lekka do całodziennego użytkowania



Kompaktowy nos - dla łatwości dostępu



Kontaktowy tryb wbijania - dla większego bezpieczeństwa




Wygodny gumowy uchwyt - wygoda użytkowania

Urządzenie łączące narożniki CF15-1-E

Boczne uchwycenie blaszką falistą jest świetnym sposobem na łączenie ram czy połączenia wykonywane pod kątem. Blaszka falista może być również użyta, aby naprawić bądź wzmocnić pęknięcie w słoju.

Blaszki faliste



Specyfikacja urządzenia



Regulowany przycisk magazynku - dla łatwego załadowania zszywek



Kontaktowy tryb wbijania - dla większego bezpieczeństwa



Magnezowa obudowa - wytrzymała i lekka



Tarcze antypoślizgowe - zapobiegają zniszczeniu narzędzia



Regulowana dysza wylotowa - dla bezpieczeństwa i komfortu



ZASTOSOWANIA SPECJALNE


Bliski kontakt z prawdziwym środowiskiem produkcyjnym daje nam wgląd w indywidualne metody produkcji. Nasze doświadczenie w przemyśle doprowadziło do rozwoju wyspecjalizowanych urządzeń w środowisku produkcyjnym, zaprojektowanych z priorytetem bezwzględnej solidności tam, gdzie jest to niezbędne.

Zszywacz BCAR1B-495-92L

Specjalistyczne urządzenie zaprojektowane z myślą o mocowaniu stelaży sprężynowych w sofach, tapczanach i kanapach, stanowiące najnowsze rozwiązanie technologiczne. Długi nos i oddalony spust dla wygodniejszej obsługi.




BCS 31 Serii Staples



Poziom wytwarzanego hałasu i wibracji:

Hałas			Drgania m/s ²
LPA 1sd	LWA 1sd	LPA 1s,1m	
83.7	93.0	80.0	<2.5



MONTAŻ MATERACÓW **Druty skrajne**

Montaż drutów skrajnych i sprężyn kieszonkowych

Wybór klamer i łączników firmy **BOSTITCH** gwarantuje elastyczne podejście do nowych metod konstrukcji materaców, z wykorzystaniem nowych materiałów.

Począwszy od połączeń konstrukcji, przez sprężyny kieszonkowe po połączenia drutów skrajnych, nasze narzędzia są wytrzymałe, wygodne w użyciu i zdolne do wykonania najcięższych prac. Klamry pierścieniowe typu C i D posiadają szeroką gamę zakończeń, które z pewnością spełnią Twoje potrzeby. Jeśli chodzi o niezawodne systemy połączeń – **BOSTITCH** pozostaje liderem w tej dziedzinie.

Nasze narzędzia pozwalają na osiągnięcie maksymalnej wydajności w Twoim zespole produkcyjnym, a asortyment łączników zapewnia spełnienie nawet najbardziej wymagających potrzeb.

Rodzaje klamer i zastosowanie

Klamry typu D

Drut skrajny o przekroju okrągłym do sprężyn wewnętrznych



Klamry typu C

Drut skrajny o przekroju okrągłym do tzw. sprężyn kieszonkowych



Klamry typu C


Drut skrajny płaski do tzw. sprężyn kieszonkowych



Poziom wytwarzanego hałasu i wibracji:

Model	Hałas			Wibracje m/s ²
	LPA 1sd	LWA 1sd	LPA 1s,1m	
SC761 / SC743 SC7C / SC7E	86.38	91.47	78.47	<2.5
TR201 / TR203 / TR315	81.62	88.14	75.14	<2.5

Klamry pierścieniowe typu C i D



Aby wybrać odpowiednie narzędzie:

1. Zmierz całkowitą grubość drutów złożonych razem – zostaw pewien „zapas” na ciaśniejsze bądź luźniejsze połączenie.
2. Odszukaj w tabeli poniżej klamrę z najmniejszą i największą średnicą zaciśnięcia, najbardziej zbliżonymi do Twoich potrzeb.
3. Wybierz rodzaj ostrza: tępe (końcówka B) lub ostre (końcówka P).

Wielkości łączników i dobór narzędzi

TOOL	SC761	SC743	SC7C	SC7E	TR201, TR203 TR315
Waga 	2.9kg	2.8kg	2.9kg	2.9kg	1.4 / 1.6 / 1.6kg
Szerokość klamry przed zaciśnięciem 	12.5mm 	19mm 	19mm 	19mm 	19mm
Min. średnica klamry po zaciśnięciu 	5.6mm 	8.7mm 	8.7mm 	10.7mm 	9.5mm
Max. średnica klamry po zaciśnięciu 	4.8mm 	4.8mm 	4.8mm 	7.9mm 	6.3mm
Numer katalogowy klamry	RING 516	RING 16	RING 15	RING 15	RING SR15



Zszywacz pneumatyczny na klamry typu C seria SC7

Seria SC7 zszywaczy pneumatycznych na klamry typu C to wybór odpowiedni dla produkcji materacy, klatek i innych zastosowań wymagających połączenia drutu z drutem. Uzupełniona o mechanizm powrotny pneumatyczny, jest serią narzędzi szybkich i łatwych w obsłudze. Mechanizm spustu daje operatorowi maksymalną kontrolę.

Specyfikacja urządzenia

AI Aluminiowa obudowa - wytrzymała i lekka do całodziennego użytkowania

AIR Mechanizm powrotny pneumatyczny

TF Mechanizm spustu



Zszywacz pneumatyczny na klamry typu D seria TR

Zszywacz pneumatyczny na klamry typu D, o aluminiowej obudowie, z mechanizmem powrotnym sprężynowym lub pneumatycznym dla szybkiego i wydajnego łączenia.

Specyfikacja urządzenia

AI Aluminiowa obudowa - wytrzymała i lekka do całodziennego użytkowania

AIR Mechanizm powrotny pneumatyczny TR315

SPR Mechanizm powrotny sprężynowy TR201 i TR203



Zszywacze szczypcowe

Filc, pianka czy materiały obiciowe, niezawodne połączenie jest kluczem dla całości konstrukcji montowanego mebla.

Ergonomiczny kształt w połączeniu z różnymi rozmiarami szczęk czyni zszywacze szczypcowe firmy **BOSTITCH** kluczem do wydajnej produkcji. Cechują się one aluminiową, lekką obudową i wyważoną konstrukcją, co zapewnia komfort w ich całodziennym użytkowaniu.



Dostępne dwa modele dla drutów o średnicy 0.5x1.2mm (P88SJ-E) lub 0.6x1.6mm (P110SJ-E).



OBICIA I POKRYCIE

Serii 88
Zszywacze
szczypcowe
P88SJ-E

Serii 110
Zszywacze
szczypcowe
P110SJ-E



Poziom wytwarzanego hałasu i wibracji:

Model	Hałas			Drgania / nieokreśloność m/s ²
	LPA 1sd	LWA 1sd	LPA 1s,1m	
P88SJ-E	84.4	90.7	77.7	2.5 / 1.25
P110SJ-E	84.4	90.7	77.7	2.5 / 1.25



Specyfikacja urządzenia




Aluminiowa obudowa -
wytrzymała i lekka do
całodziennego użytkowania



Mechanizm spustu



Szczęka w kształcie
kwadratu



Zszywki i urządzenia specjalistyczne dla zastosowań tapicerskich



Poprzez nasze doświadczenie w dziedzinie tapicerstwa, mogliśmy wykonać analizy porównawcze na temat urządzeń i łączników potrzebnych na rynku tego przemysłu. Kompaktowa konstrukcja i wytrzymałość były najwyższymi wytycznymi, według których zaczęliśmy wzbogacać nasz asortyment o lekkie i wydajne urządzenia. Sprawdzona technologia i najnowocześniejsze materiały to cechy podstawowe każdego zszywacza **BOSTITCH** z przeznaczeniem do prac tapicerskich. Wiemy, że dłuższy czas przestoju, to większe straty, dlatego nie zmieniamy tego, co działa dobrze, a jedynie dokonujemy pewnych ulepszeń.

Bogaty wybór niezawodnych połączeń

Aby wybrać model urządzenia, które najlepiej spełni Twoje oczekiwania, skorzystaj z tabelki po prawej. Wybierz szerokość zszywki i sprawdź odpowiadający jej nr serii. Porównaj z tabelą kompatybilnych urządzeń i wybierz odpowiedni typ zszywacza.

OPCJE URZĄDZEŃ

WYDŁUŻONY NOS	WYDŁUŻONY MAGAZYNEK	TRYB AUTOMATYCZNY
21671B-LN-E	21680B-ALM-E	21671B-A-E
21680B-LN-E	-	21680B-A-E
-	-	21680B-ALM-E

Szerokość zszywki	4.8mm	9.1mm	12.3mm	12.8mm
Długość 4mm to 16mm				
	Serii 93	Serii 72	Serii 84	Serii 80
Kompatybilne urządzenia	21697B-E	21671B-E	21684B-E	21680B-E
		21671B-A-E		21680B-A-E
		21671B-LN-E		21680B-LN-E
				21680B-LM-E
				21680B-ALM-E

Zszywacze tapicerskie

Zszywacze serii 216

Zszywacze serii 216 są całkowicie nową, udoskonaloną wersją zszywaczy tapicerskich. Ich kompaktowe gabaryty, solidna konstrukcja i połączenie wielu funkcji w jednym gwarantują trwałość i przydatność dla zastosowań przemysłowych w produkcji meblarskiej.

Nowy asortyment obejmuje pistolety na zszywki o szerokości od 4,8 do 12,8 mm i długości od 4 do 16 mm. Możesz zapewnić sobie dużą elastyczność w produkcji, wybierając model z opcją trybu automatycznego, długim magazynkiem lub długim nosem.

Poziom wytwarzanego hałasu i wibracji:

Model	Hałas			Wibracje m/s ²
	LPA 1sd	LWA 1sd	LPA 1s,1m	
21671B-A-E	68.1	74.8	61.8	<2.5
21671B-E	63.9	74.1	61.1	<2.5
21671B-LN-E	67.3	74.9	61.9	<2.5
21680B-E	68.4	75.8	62.8	<2.5
21680B-A-E	68.4	75.8	62.8	<2.5
21680B-ALM-E	68.7	76.1	63.1	<2.5
21680B-LN-E	68.5	75.9	62.9	<2.5
21680B-LN-E	68.6	75	62	<2.5
21684B-E	68.1	75.7	62.7	2.57 / 1.29
21697B-E	67.3	75.6	62.6	<2.5

Specyfikacja produktów tej serii



OZNACZENIE MODELU

Podobnie jak w modelach standardowych, tak i w przypadku serii 216 poszczególne modele są oznaczone numerami. Litera **A** w numerze modelu oznacza, że urządzenie posiada tryb automatyczny, a litery **LN**, że jest wyposażone w wydłużony nos. **LM** to symbole wydłużonego magazynka.

Specjalne opcje



WYDŁUŻONY NOS

Stworzony specjalnie dla zastosowań wymagających ułatwienia dostępu. Pozwala na dokładne umiejscowienie zszywki na głębszym poziomie czy w miejscach trudnodostępnych. Modele posiadające tę funkcję to: **21671B-LN-E** **21680B-LN-E**



WYDŁUŻONY MAGAZYNEK

Większa wydajność przy rzadszych ładowaniach zszywek. Sprawdza się w produkcji masowej, w miejscach bez ograniczonego zasięgu. Modele posiadające tę funkcję to: **21680B-LM-E** **21680B-ALM-E**



TRYB AUTOMATYCZNY


Zaprojektowany z myślą o środowiskach produkcyjnych, gdzie liczy się szybkość łączenia. Tryb automatyczny zapewnia sprawne łączenie elementów w szybkości do 300 zszywek na minutę. Modele posiadające tę funkcję są wymienione na liście poniżej: **21671B-A-E** **21680B-A-E** **21680B-ALM-E**

Modele standardowe

21697B-E




Serii 93



21671B-E




Serii 72



21684B-E




Serii 84



21680B-E



Serii 80




TAPICERSTWO

Modele z długim nosem


21671B-LN-E

Serii 72



21680B-LN-E


Serii 80



Modele z długim magazynkiem

21680B-LM-E / 21680B-ALM-E


Serii 80



Modele z funkcją Autofire


21671B-A-E

Serii 72



21680B-A-E / 21680B-ALM-E

Serii 80



ROZWIĄZANIA ZAUTOMATYZOWANE

Lata doświadczenia i wiedzy w zakresie procesów łączeniowych naszych klientów oznaczają, że możemy zapewnić skuteczne rozwiązania zautomatyzowane dla wytwórców mebli. Począwszy od komponentów aż do konstrukcji wstępnie zmontowanych, nasze moduły są projektowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami Państwa firmy tak, aby zapewniały:

- **Najbardziej wydajne procesy produkcyjne**
- **Najniższe koszty ogólne**
- **Precyzję i kontrolę**
- **Bezpieczniejsze środowisko pracy**

Wszystkie maszyny są projektowane indywidualnie, po szczegółowej konsultacji z naszymi inżynierami, aby maszyna precyzyjnie spełniała Państwa wymagania. Można wybrać następujące opcje:

- **Dostosowanie wielkości komponentów**
- **Wybór ilości narzędzi**
- **Zmiana schematu wbijania łączników**
- **Montaż modułów dodatkowych, takich jak układarki, przenośniki, systemy tnące itp.**

Niezależnie od tego, co wytwarza Państwa zakład, możemy dostarczyć zautomatyzowane rozwiązanie, które ułatwi proces produkcyjny.

Maszyny „szyte na miarę”, zaprojektowane by udoskonalić proces produkcyjny w Państwa firmie

Wypierając konkurencję

Produkcja efektywna pod względem kosztów wymaga zachowania delikatnej równowagi pomiędzy wykorzystaniem siły roboczej i maszyn. W firmie **BOSTITCH** ciężko pracujemy nad tym, aby przy użyciu zautomatyzowanych rozwiązań koszty produkcji pozwalały uzyskać najlepszą efektywność pracowników i środowiska produkcyjnego.



Elastyczna produkcja

Zwiększona różnorodność produkcji oraz krótszy czas realizacji zlecenia skutkują potrzebą szybkiego i łatwego wytwarzania różnych komponentów, bez konieczności użycia wielu maszyn. Nasi innowacyjni konstruktorzy i technicy pomogą osiągnąć jakość produkcji, jakiej potrzebuje Państwa firma.

Wydajne systemy kontroli

Maszyny mogą być zaprojektowane tak, aby posiadały zróżnicowany poziom dostępu, co pozwoli kierownikom i/lub operatorom zmieniać i dostosować ustawienia specyfikacji i prędkości odpowiednio do aktualnych potrzeb.

Serwis i wsparcie

Nasza rola nie kończy się na etapie instalacji. Od początku nasi inżynierowie starają się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Państwa firmy. Wszystkie maszyny są testowane w naszej fabryce, gdzie operatorzy odbywają szkolenie, zanim maszyna zostanie zainstalowana w docelowej lokalizacji. Po instalacji, zespół inżynierów może zdalnie wykonać pełną diagnostykę, aby zidentyfikować i zmodyfikować wszelkie bieżące problemy i zapewnić tym samym maksymalną wydajność.



Znana Technologia

Maszyne są produkowane z szeroko dostępnych komponentów dla szybkiego i łatwego serwisowania i konserwacji. Są to:

- Ekrany dotykowe
 - Elementy regulacji częstotliwości
 - Sterowanie serwonapędem
 - Elementy i połączenia sterowania
 - Detektory elektryczne i płytki drukowane
 - Instalacje i systemy pneumatyczne
- Kompletne rozwiązanie**

Narzędzia i zszywki stanowią oś naszego biznesu. Wiemy, jak ważną rolę odgrywają one w każdym rozwiązaniu zautomatyzowanym. Projektujemy i produkujemy szeroką gamę narzędzi, w tym:

- Gwoździarki na gwoździe w taśmach i gwoździe łączone w pakiety
- Gwoździarki na sztyfty i gwoździe wykończeniowe
- Zszywacze do prac lekkich, średnich i ciężkich
- Narzędzia do zamykania kartonów
- Narzędzia Spenax



W produkcji znajdują się również łączniki pasujące do powyższych narzędzi. Mają one szeroką gamę długości, rodzajów nóżek i zakończeń nadających się niemalże do każdego zastosowania, na przykład:

- Wykończenia 12 mikronowe galwanizowane i ze stali nierdzewnej
- Zszywki zaciskowe i rozprężne
- Gwoździe pierścieniowe, spiralne i gładkie
- Łączenie papierem, drutem, plastikiem

Dzięki tak szerokiej gamie zarówno narzędzi jak i łączników, nasi inżynierowie mogą określić najbardziej efektywną kombinację indywidualnie dla każdego klienta.

Wszystkie gwoździarki pneumatyczne produkowane przez naszą firmę są poddawane rygorystycznym testom, aby zapewnić ich wytrzymałość w trakcie użytkowania.

Narzędzia są zbudowane ze sprawdzonych komponentów dla zapewnienia najwyższej niezawodności.

Dzięki temu są one idealnie dopasowane do rozwiązań zautomatyzowanych, zapewniających szybkie i stałe łączenie w najbardziej wymagających środowiskach produkcyjnych.



AT**Bostitch Österreich**

Stanley Black & Decker Austria GmbH
 Oberlaaer Strasse 248, 1230 Wien
 ÖSTERREICH
 T: +43 1 66 11 66 33
bostitch.de@stanleyworks.com
www.bostitch.at

BE**NL****Bostitch Benelux**

Stanley Black & Decker Belgium BVBA
 p/a Egide Walschaertsstraat nr. 16
 2800 Mechelen
 BELGIË
 Tel: +32 15 47 38 00
bostitch.benelux@sbdinc.com
www.stanley-bostitch.be
www.stanley-bostitch.nl

CH**Bostitch Schweiz**

Stanley Works (Europe) GmbH
 Sitz: Dübendorf
 In der Luberzen 42, 8902 Urdorf
 SCHWEIZ
 Tel: +41 (0)44 755 60 70
www.bostitch.ch

CZ**SK****Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.**

Türkova 5b, 149 00 Praha 4 - Chodov
 ČESKÁ REPUBLIKA
 Tel. +420 602 745440
petr.popovsky@sbdinc.com
www.bostitch.cz

DE**Bostitch Deutschland**

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
 Black-&-Decker Str. 40
 65510 Idstein
 DEUTSCHLAND
 Tel: +49 (0) 6126 21-2985
bostitch.de@sbdinc.com
www.stanley-bostitch.de

ES**PT****Stanley Black & Decker Ibérica SLU**

Parque de Negocios "Mas Blau"
 Edificio Muntadas
 C/ Bergueda n. 1 Of. A6
 08820 El Prat de Llobregat
 Barcelona,
 ESPAÑA
 Tel: +34 93 217 65 02
iberia.bostitch@sbdinc.com
www.bostitch.es

FR**Bostitch France**

Stanley Black & Decker France SAS
 BP No. 90,
 112 Avenue Charles de Gaulle
 91423 Morangis Cedex
 FRANCE
 Tel: +33 0 (1) 69 10 80 41 ou 40 ou 08
adv-bostitch@sbdinc.com
www.bostitch.fr

GB**Bostitch UK**

Stanley UK Logistics Centre
 Gowerton Road
 Brackmills Industrial Estate
 Northampton
 NN4 7BW
 ENGLAND
 Tel: +44 (0)870 1 630 630
bostitchuksales@sbdinc.com
www.bostitch.co.uk

IT**Stanley Black & Decker Italia S.r.l.**

Via Energy Park 6
 20871 Vimercate (MB)
 ITALIA
 Tel: +39 039 9590.205
 Fax: +39 039 9590.312
bostitch.italy@sbdinc.com
www.bostitch.it

JAG-MAR

ul. Złota 36, 62-800 Kalisz
 tel. 62 766 31 01
biuro@jag-mar.pl
www.jag-mar.pl

Autoryzowany dystrybutor

JEDNOROCZNA GWARANCJA BOSTITCH

Firma BOSTITCH jest pewna jakości swoich produktów i udziela gwarancji kupującemu, zarówno profesjonalnemu użytkownikowi jak i prywatnemu użytkownikowi nie profesjonalnemu. Gwarancja jest ważna na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu. Jeśli produkt BOSTITCH'a ulegnie uszkodzeniu wskutek wady materiałów lub wykonania w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu, BOSTITCH gwarantuje bezpłatną wymianę wszystkich wadliwych części lub -

według swojego uznania – bezpłatną wymianę produktu pod warunkiem, że:

- Produkt nie był użytkowany nieprawidłowo
- Uszkodzenie produktu nie nastąpiło na skutek naturalnego, eksploatacyjnego zużycia takich części jak: bijak, odbojniki oraz o-ringi, które są traktowane jako części ulegające naturalnemu zużyciu i nie są objęte gwarancją.
- Naprawy nie były dokonywane przez osoby nieuprawnione
- Kupujący posiada dowód zakupu.

- Produkt jest zwracany w stanie kompletnym wraz ze wszystkimi oryginalnymi częściami
 - Produkt zostanie dostarczony na koszt klienta wraz z dowodem zakupu do naszego regionalnego centrum serwisowego.
- Jeśli chcesz złożyć reklamację, należy skontaktować się ze sprzedawcą, sprawdzić lokalizację najbliższego autoryzowanego Centrum Serwisowego BOSTITCH'a lub skontaktować się z biurem BOSTITCH'a pod powyższym adresem.

Wszystkie przedstawione tutaj dane zostały użyte wyłącznie w celach porównawczych. Pełne dane techniczne dotyczące BHP są dostępne na życzenie. Parametry i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.