

Tajima

2020



Tajima

NEW PRODUCTS 2020



TASCHEN-BANDMASSE POCKET TAPES

6-16

W-THICK Lock
HI Lock CLASS 1
Sigma Stop
W-Mag Safety Belt Holder
W-Mag
G3 Lock 27
Z-Lock
Magnet-G
G-Lock
Hi Lock
Top Conve
Hi Conve
My Conve
In Look
Pit Measure

LASER ENTFERNMUNGSMESSGERÄT LASER DISTANCE METER

17

Laser Distance Meter F05
Laser Distance Meter F02

LANGE BANDMASSE LONG TAPES

18-21

Engineer Pocket
Engineer Ten
Engineer Super
Symron-S
Symron-L
Symron-R

MASSSTÄBE AUS EDELSTAHL STAINLESS STRAIGHT RULES

22

Mesures de précision en acier inoxydable
Precision stainless steel rules

CUTTER KLINGEN CUTTER KNIFE BLADES

23-25

18mm Endura-Blade
Double Cutting Points Endura-Blade
Razar Black Blade
SOLID Endura-Blade
25mm Rock Hard Blade
Razar Black Blade
SOLID Rock Hard Blade
22mm Endura-Blade
9mm Endura-Blade
Razar Black Blade
SOLID Endura Blade
30° Acute Angle Blade
30° Acute Angle Razar Black Blade
Art Knife Blade

CUTTER MESSER CUTTER KNIVES

26-43

Quick Back
DFC560 / DFC561
Driver Cutter DC560 / DC561
Driver Cutter DC560 & Razar Black Blade
Driver Cutter DC561 & Razar Black Blade
Driver Cutter DC500 / DC501
Safety Holster
Aluminist® AC500 / AC501
Magazine LCM500
GRI LC560 / LC561
GRI LC561 Holster

DC540

LC500 / LC500 SET
LC501 / LC501 SET
LC520 / LC520 SET
LC521 / LC521 SET
Dura Cutter DC660
Aluminist® AC700 / AC701
GRI LC660 / LC661
LC650
DFC670 / DFC671
DC660 / DC661
Strong-J Long
Strong-J Standard
Strong-J Grip
LC620
Driver Cutter DC360
LC301
LC302
LC303
LC305
DC390
LC390
Art Knife
SAFE SNAP

WECHSELKLINGEN UTILITY KNIFE BLADES

44

V-REX II
DEEP HOOK

V-REX MESSER UTILITY KNIVES

45

V-REX VR101
V-REX VR102
V-REX VR103



SICHERHEITSMESSER SAFETY KNIFE **46**

SAFETY KNIFE LC959
Replacement Blade CB93

SPEZIAL WERKZEUGE SPECIALTY TOOLS **47-49**

Cable Mate Knife
Multi-purpose Cable Cutter
Clipper 160 / 210
Clipper 175 Garden Scissors
Cutter Guide Slim 300 / 600 / 1000

SCHABER SCRAPERS **50-55**

SCRAPE-RITE P
PSCL300F / PSCL300A / PSCL500A
SCRAPE-RITE P SOLID CORE Optimal Blade
PHR250F80 / PHR250H80 / PHR500H80
Replacement blade
Scrape-Rite Solid Core
Scrape-Rite Solid Core Fishtail Blade
Scrape-Rite Solid Core Multi-Tool Blade
Scrape-Rite

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER HAND SAWS & BLADES **56-67**

Magnum 300
Magnum 300 Blade
Japan Pull Aluminist® 265 / 300
Japan Pull 265 / 300
Japan Pul 265R FLUORINE BLACK
Japan Pul Blade 265 FLUORINE BLACK

Japan Pull 265R
Japan Pull Classic 265
Japan Pull Short 265
Japan Pull Blades
Aluminist® Power-Glide Folding Handle 210 / 240 / 270 / 300
Aluminist® Power-Glide Sheath 210 / 240 / 270 / 300
G-Saw 210 / 240
Aluminist® Power-Glide Blades
G-Saw Blades
Jump-Saw
Jump-Saw Blade

KARTUSCHENPRESSEN CAULK GUNS **68-73**

Convoy® Bulk Super 3Way
Convoy® RS
Convoy® Super 26
Convoy® Super 12
Convoy® Just
Convoy® J900
Convoy® Lite

MARKIER WERKZEUGE MARKING TOOLS **74-75**

Chalk-Rite Dura
Chalk-Rite Gear Drive
Chalk-Rite Jam Free
Chalk-Rite Snap Line

WERKZEUGE FÜR DEN INNENAUSBAU DRYWALL TOOLS **76-78**

Drywall Beveling Tools 120 / 180
Combination Drywall Rasp
JAB-SAW



WINKELMESSER ANGLE METER **79**

Slant 100 / 200

HANDLOTE LAYOUT TOOLS **80-81**

Plumb-Rite 400GP
Plumb-Rite 400
Plumb-Rite 300
Plumb-Rite Braided Plumb Line

TAJIMA BANDMASSE / TAJIMA TAPE MEASURES

					 Maximaler Bandauszug	 Superior Stand-Out
EC Class I	16 mm	0.17 mm			1.5m	2.3m
	25 mm	0.17 mm			2.4m	3.8m
EC Class II 	16 mm	0.19 mm 	 		1.6m	2.4m
		0.17 mm	 		1.5m	2.3m
	19 mm	0.19 mm 	 		2m	3m
		0.17 mm	 		1.8m	2.8m
	25 mm	0.17 mm	 		(10m:2.1m) 2.4m	(10m:3.4m) 3.8m
		0.19 mm 	 		2.4m	3.6m
		0.19 mm 	 		2.6m	3.9m
	27 mm	0.19 mm 	 		2.7m	4m
EC Class II	13 mm	0.17 mm			1.2m	1.6m
	16 mm	0.17 mm			1.5m	2.3m
	19 mm	0.17 mm			1.8m	2.8m
	25 mm	0.17 mm			(10m:2.1m) 2.4m	(10m:3.4m) 3.8m

GENAUIGKEIT BEI BANDMASSEN AUS STAHL / STEEL TAPE MEASUREMENT ACCURACY

	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
Class I (mm)	± 0.3	± 0.4	± 0.6	± 0.9	± 1.1
Class II (mm)	± 0.7	± 0.9	± 1.3	± 1.9	± 2.3

ERSTKLASSIGE BANDBESCHICHTUNG / SUPERIOR TAPE COATING



Beschichtung aus Polyestermix
Polyester-Blend Coating


Neuartige Bandbeschichtung schützt vor Abrieb, 2 fach höherer Schutz als Standard-Beschichtungen

Innovative tape coating provides advanced protection against abrasion, 2 times greater than standard tape coatings.

Zustand des Bandes nach Abrieb-Simulation

Tape condition after abrasive-wear simulation

TAJIMA



HOCHWERTIGE ENDHAKEN / SUPERIOR END HOOKS


Einzigartige 4-Nieten-Befestigung / Unique 4-Rivet Attachment



3fach genietet Endhaken mit einer unabhängig befestigten Stahlplatte

Triple-riveted end hook secured with an independently riveted steel back plate.


Zuverlässige Selbst-Justierung / Reliable Self-Adjustment



Frei bewegbarer Endhaken garantiert konstant exakte Aussen- und Innenmessungen

Freely moving end hook ensures consistently accurate inside and outside measurements.

Starker Haken / Strong Hook



Extra starker Haken mit 1,6 mm und mit 4,7 mal längerer Haltbarkeit als bei Standardmodellen

Thickness 1.6 mm 4.7 times stronger than standard model.

Ultraharter Endhaken / Ultra Hard End Hook



Einzigartig gehärteter Endhaken mit doppeltem Härtegrad im Vergleich zu gewöhnlichen Endhaken

Unique tempered steel end hooks are twice as hard and durable as traditional end hooks.



Magnetischer Endhaken / Magnetic End Hook



Kraftvolle Magnete mit Magnetkraft von 2600 GB

Powerful twin rare-earth magnets generate 2600 Gb of magnetic hold.



HERAUSRAGENDE MERKMALE / PREMIUM FEATURES

Strong Tape



Höhere Festigkeit als bei herkömmlichen Maßbändern durch verstärkten Spezialstahl.

Extra thick steel generates more stiffness than standard tape measures.



Handschlaufen / Tethering Straps




Starke Schlaufen zum Umhängen oder zum Aufhängen an einen Haken.

Strong straps for wrist or to tether on a hook or nail.



Skalierung auf Vorder- und Rückseite (vertikal) / Top & Bottom Scales



Beidseitig skalierte Bänder sind von allen Seiten gut lesbar

Double-sided tapes provide accurate readability for all applications.



Robuste Gürtelclips / Strong Belt Clips



Erstklassige Federstahl-Clips für dauerhafte Befestigung

Premium spring-steel belt clips for dependable performance.



2-Stufen-Arretierung / Double Lock System



Das STRONG TAPE stoppt automatisch, wenn es ausgezogen ist. Um das Band zu fixieren, drücken Sie einfach die Festhalte-Taste.

Strong Tape automatically locks when extended. You only need to press Lock Button to completely fix the tape.



Sicherheitsgürtelhalter/ Safety Belt Holder



Dank Schnellverschluss kann das Gehäuse mit einer Hand am Gürtelhalter angebracht & abgenommen werden.

The quick-fit belt holder enables you to attach & detach the housing on the holder with one hand.



TASCHEN-BANDMASSE POCKET TAPES

The tape that does
NOT FEAR WATER!



Geprägte Oberfläche zur Vermeidung von Reflexionen
Embossed finish to prevent reflection

Transparentes Nylon
Transparent nylon


Beschichtung mit Spezialharz
Bake coating with special resin

Bedruckte Skala
Printed scale

Vorverarbeitung
Preprocessing

Stahlkern SK85
Steel core SK85

STRONG TAPE



Höhere Festigkeit als bei
herkömmlichen Maßbändern
durch verstärkten Spezialstahl.

Extra thick steel generates
more stiffness than
standard tape measures.

STRONG HOOK



Materialstärke 1,6 mm
4,7 mal höhere Festigkeit
als herkömmliche Bänder.

Thickness 1.6 mm
4.7 times stronger
than standard model.

W-THICK Lock

W-THICK Lock

Das Stahlband ist speziell lackiert und skaliert und mit Nylon beschichtet. Es ist beständig gegen Rost, Bruch und Verschleiß, und Schmutz kann mit Wasser abgewaschen werden. Die Feder besteht aus rostfreiem Edelstahl, welche die Wicklung deutlich verbessert. Es kann problemlos für Arbeiten an feuchten Arbeitsplätzen oder an regnerischen Tagen verwendet werden.

applied special coating and printed scale on steel tape, plus coated with nylon. It is resistant to rust, breakage, wear and is washable. The spring is made of rust-resistant stainless steel, greatly improved winding problems. Ideal for use in wet weather.

Leistungsvergleich W-THICK Lock

W-THICK Lock performance comparison

Product	W-THICK Lock	A	B	C
Tape coating	Nylon (coating)	Nylon (painting)		
Tape length x width	5 m x 25 mm	8 m x 25 mm	5 m x 19 mm	5 m x 16 mm
Tape wear resistance ^{*1}	1,000 or more reciprocations	Less than 50 reciprocations	Less than 150 reciprocations	Less than 50 reciprocations
Superior Stand-Out	2.3 m	2.2 m	2.1 m	1.1 m
Rigidity ^{*2} (N)				
Front surface	8.2	5.5	3.9	1.6
Back surface	37.2	26.7	18.6	5.1
Hook strength ^{*3} (N)	1,503	586	612	909

*1 They let an eraser made of sand go and back on a tape. The number indicates "how many times" an eraser did this action until the scale will be unreadable.

*2 This is our own/original way of showing how rigid the tape is, not will be bent or warped. The number indicates the force exactly the moment when tape snaps by being added force.

*3 It indicates the maximum strength of the nail by falling. It means, you drop Corve (tape stored inside) but still the nail will not be broken.



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
GASP25-50E	25 mm	5.0 m		6	30 (5 SETS)	4975364 122063	2,410 (353/pc)

TASCHEN-BANDMASSE POCKET TAPES



HI Lock CLASS 1



Premium Bandmass der Klasse 1
Der ULTRA harte Endhaken garantiert gleichbleibend genaue Messungen der Innen- und Aussenmasse.

Class 1 premium measuring tape.
Ultra hard end hook ensures consistently accurate inside and outside measurements.

GENAUIGKEIT BEI BANDMASSEN AUS STAHL
STEEL TAPE MEASUREMENT ACCURACY

	Class I (mm)	Class II (mm)
2 m	± 0.3	± 0.7
3 m	± 0.4	± 0.9
5 m	± 0.6	± 1.3
8 m	± 0.9	± 1.9
10 m	± 1.1	± 2.3

Art.Nr.				FEATURES	CASE		MASTER CARTON		EAN		Weight (g) (Packaging + Product)
H1630MWKB16R		16 mm	3 m	 	8	40		4975364 121103		128	
H1550MWKB16R		25 mm	5 m	  				4975364 121110		280	
HLCLASS1-SET1	H1630MW	16 mm	3 m	 	12	6	48	24	4975364 121103	2,300	
	H1550MW	25 mm	5 m	  		6		24	4975364 121110		

TASCHEN-BANDMASSE POCKET TAPES



Double Locks

Retract Button

Drücken Sie die Taste mit Unterbrechung um das Band einzurollen.

Press the button intermittently and retract the tape.

Strong Lock Button

Auto Blade Lock

Das selbstblockierende System hält das Band auf der gewünschten Länge.

It is a self blade locking system which keeps the tape stretched out at the length you need.

Strong Lock Button

Die Festhaltetaste arretiert das Band vollständig. Bei Anwendung an und von Decken wird dadurch das Einrollen des Bandes verhindert.

Strong Lock Button, locks the blade completely. When hanging and pulling the tape from the ceiling, it prevents the tape from sliding down.



Strong Tape

Höhere Festigkeit als bei herkömmlichen Maßbändern durch verstärkten Spezialstahl.

Extra thick steel generates more stiffness than standard tape measures.



Standard Tape

Strong Tape

Sigma Stop





ABS-Gehäuse mit Schutzhaken und Autostop-System. Festhalte-Taste arretiert das Band vollständig. Perfekt für Layout-Arbeit, ideal bei der Arbeit allein.

Auto blade lock, tape features a smart ABS case with a protective end hook guard. Strong Lock Button, locks the tape completely and it is perfect for layout work especially when working alone.



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SS950MGLB15W	19 mm	5 m		6	60	4975364 121950	274
SS630MGLB15W	16 mm	3 m				4975364 121967	190

TASCHEN-BANDMASSE POCKET TAPES

W-MAG

Einmalige Magnetschiene und magnetischer Endhaken, für einhändige Bedienung im Stahl- und Rohrbau, bei Klempner- und Sanitärarbeiten.

Unique magnetic base tape measures with magnetic end hooks designed for fast one-person measurements in plumbing, steel stud framing, and metal fabrication applications.



W-Mag Safety Belt Holder



Dank Schnellverschluss kann das Gehäuse mit einer Hand am Gürtelhalter angebracht & abgenommen werden.

The quick-fit belt holder enables you to attach & detach the housing on the holder with one hand.



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SFG3GLWM25-75E-EUR	25 mm	7.5 m		6	24 (4 SETS)	4975364 122315	3,680 (540/pc)

W-Mag



Einmalige Magnetschiene, magnetischer Endhaken, gute lesbare Skalierungen auf Vorder- und Rückseite des Bandes.

Unique magnetic base, a powerful 2600 Gb magnetic end hook and easy-read scales printed on both sides of the tapes.



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
WM550MTD215K	25 mm	5 m		6	30 (5 SETS)	4975364 120366	1,998 (333/pc)

TASCHEN-BANDMASSE POCKET TAPES


G3 Lock



Erstklassige Bandmasse entwickelt für aussergewöhnlich langen Bandauszug, magnetisches Anhaften des Endhakens und exzellente Ablesbarkeit von Vorder- und Rückseite.

Premium tape measures designed for applications requiring superior stand-out, magnetic tape attachment and accurate scale readability from either side of the tape.





Standard Tape Strong Tape

Strong Tape

Höhere Festigkeit als bei herkömmlichen Maßbändern durch verstärkten Spezialstahl.

Extra thick steel generates more stiffness than standard tape measures.

G3 Lock 27





CONVEX-SET1

- G3-Lock 27 5 m
- QUICK BACK
- RAZAR BLACK BLADE



Extrabreites 27 mm Band, magnetische Endhaken mit kraftvollem 2600 Gb Magnet, gut lesbare Skalierungen auf Vorder- und Rückseite des Bandes.

Extra-wide 27 mm tapes, powerful 2600 Gb magnetic end hooks and easy-read scales printed on both sides of the tapes.



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
G3M750MTD215Y2	27 mm	5 m		6	30 (5 SETS)	4975364 029782	2,124 (355/pc)
G3M780MTD215Y		8 m				4975364 029973	3,000 (501/pc)
CONVEX-SET1		5 m			18 SET	4975364 076168	4,004 (620/pc)

TASCHEN-BANDMASSE POCKET TAPES

Z-Lock



Strong Tape

150% mehr Festigkeit als bei Standard 25 mm Bandmaßen durch extra starken Stahl.

Extra thick steel generates 150% more stiffness than standard 25 mm tape measures.

ANTIRUTSCH-UMMANTELUNG

verhindert das Abrutschen und schützt zudem das Gehäuse und die Oberflächen.

NON-SLIP ELASTOMER GRIP

provides a sure grip and protects the tape and work surfaces.



ENDHAKEN SCHUTZ

schützt den Endhaken und Oberflächen.

HOOK GUARD BUMPER

protects the end hook and work surfaces.

FESTSTELL-BREMSE

zum Feintuning der Rücklaufgeschwindigkeit.

RECOIL BRAKE

to safely control recoil speed.



Z-Lock



Strong Tape 150% mehr Festigkeit als bei Standard 25 mm Bandmaßen. Weitere Premium-Eigenschaften sind das robuste ABS-Gehäuse mit rutschfestem Elastomer, der geschützte Endhaken und die Rücklaufbremse für sichere Rücklauf-Kontrolle.

Strong Tape generates 150% more stiffness than standard 25 mm tape measures. Also features a rugged ABS case with a non-slip elastomer grip, a protective end hook guard, and a recoil brake for safe tape control during rewind.



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
Z5L50MGD215Y	25 mm	5 m		6	30 (5 SETS)	4975364 120922	2,360 (355/pc)
Z5L80MGD215Y		8 m				4975364 120939	3,236 (501/pc)

TASCHEN-BANDMASSE POCKET TAPES

Magnet-G



Mit extrastarkem Gehäuseschutz, magnetischem Endhaken und Stossdämpfer im geschützten Gehäuse.

Shock resistant measuring tapes with magnetic end hooks and cushioned end hook returns, in armored cases.



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
GM550MTL215Y	25 mm	5 m		6	60	4975364 028426	316

G-Lock



Mit extrastarkem Gehäuseschutz, 3 fach genieteten Endhaken und Stossdämpfer im geschützten Gehäuse.

Shock resistant measuring tapes with triple-riveted end hooks, cushioned end hook returns, in armored cases.



Display : G LOCK Pyramiden-Aufsteller
Display : G LOCK PYRAMID SET



GLPYR-SET2


- G-Lock 25 5 m × 16
- G-Lock 25 7 m × 8




GLPYR-SET3

- G-Lock 25 5 m × 24



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
G6P30MTL 215Y	16 mm	3 m	  	6	60	4975364 026552	155
G9P50MTD 215Y	19 mm	5 m			30 (5 SETS)	4975364 024800	1,750 (250/pc)
G5P50MTL 215Y	25 mm	5 m			60	4975364 024695	288
G5P50MTD 215Y					30 (5 SETS)	4975364 024695	1,978 (288/pc)

Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
G5P70MTD 215Y	25 mm	7 m		6	30 (5 SETS)	4975364 024718	2,800 (425/pc)
G5P80MTL 215Y		8 m		4	40	4975364 026705	490
G5PA0MTL 215Y		10 m				4975364 025296	550

TASCHEN-BANDMASSE POCKET TAPES

Hi Lock

Ergonomisch ausgereift und zuverlässig in der Handhabung, kompaktes und robustes ABS-Gehäuse.

Smooth and dependable measuring tapes in compact and ergonomic ABS cases.



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
H6P30MYL215YB	16 mm	3 m	 	6	60	4975364 010742	135
H6P50MYL215YB						4975364 010803	200
H9P50MYD215YB	19 mm	5 m		12	48 (4 SETS)	4975364 011077	3,740 (230/pc)
H5P50MYL215YB	25 mm			6	60	4975364 011350	287
H5P50MYD215YB2		12		48 (4 SETS)	4975364 011350	3,724 (287/pc)	
H5P70MYL215YB		7 m		6	60	4975364 011398	380
H5P70MYD215YB2				12	48 (4 SETS)	4975364 011398	4,840 (380/pc)
H5PA0MYL215YB		10 m		6	30	4975364 024220	510

TASCHEN-BANDMASSE POCKET TAPES

Top Conve

TAJIMA's Original mit Auto-Stop-Funktion.
Hält das Band automatisch bei jeder Länge.

Tajima's original Auto Stop measuring tapes
that automatically hold the tape at any
extension.




Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
TOP20MYLB15KB	13 mm	2 m		6	120	4975364011558	75
TOP30MYLB15KB		3 m			60	4975364011596	114
TOP35MYLB15KB		3.5 m				4975364011626	124
TOP50MYLB15KB		5 m				4975364011664	150

Top Conve

TAJIMA's Original mit Auto-Stop-Funktion.
Hält das Band automatisch bei jeder Länge.

Tajima's original Auto Stop measuring tapes
that automatically hold the tape at any
extension.



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
TOP20MWL001NBMIC	13 mm	2 m	JIS	6	120	4975364025111	80
TOP35MWL001NBMIC		3.5 m			60	4975364025128	120
TOP55MWL001NBMIC		5.5 m				4975364025135	160

TASCHEN-BANDMASSE POCKET TAPES

Hi Conve

Ergonomisches Bandmass mit perfektem Passsitz und gleichmässigem Bandvor- und-rücklauf ohne Stoptaste.

Ergonomic measuring tapes fit comfortably in hand, deliver smooth and consistent rewind.




Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
H1320MYL015K	13 mm	2 m	–	6	120	4975364010018	74

My Conve

Klassische Form mit TAJIMA's Auto-Stop-System. Hält das Band automatisch bei jeder Länge.

Rectangular-shaped measuring tapes with Tajima's Auto Stop that automatically holds the tape at any extension.



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
NMY20MYL215KB	13 mm	2 m	 	6	120	4975364011701	75
NMY30MYL215KB		3 m			60	4975364011732	120
NMY50MYL215KB		5 m				4975364011794	165


TASCHEN-BANDMASSE POCKET TAPES


In Look



Einzigartiges Sichtfenster im Gehäuse zum noch leichteren Ablesen der Skalierung. Das Band wird exakt am Sichtfenster geführt.

Unique tape measure with a magnified viewer in the case for easy reading of inside or standard measurements.





Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
INL30MYCB25KB	13 mm	3 m		6	60	4975364011824	138

Pit Measure

Stahl-Bandmass mit Selbstklebefolie auf der Rückseite zur Befestigung auf Oberflächen.

Adhesive-backed measuring tapes.



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PIT10MWL001-1	13 mm	1 m	-	-	18	4975364 013170	32
PIT20MWL001-1		2 m				4975364 013187	48
PIT50MWL001-1		5 m				4975364 013194	63
NEW PIT-20-EUR		2 m	Right base point	20	200	4975364 122223	34
NEW PIT-30FR-EUR		3 m		8	80	4975364 122216	52

LASER ENTFERNMUNGSMESSGERÄT LASER DISTANCE METER



Einfache Handhabung, Präzise Ergebnisse

Schnelle Längenmessungen und automatische Addition zum Gesamtergebnis, Raum-Volumenfeste Optik, keine beweglichen Teile, scharf abgegrenzter Zielpunkt.



Simple Operation, Precise Results

Quickly measures distances and computes total area, volume, more.


Laser Distance Meter F05



Optionen für den 0-Punkt
Starting Point Options




Fläche und Raumvolumen
Compute total area
or volume



Pythagoras-Funktion
Pythagoras
Zwei und Dreipunkt-
Pythagoras-Funktion.
Two or three point
pythagoras.



Addition und Subtraktion
Addition and
subtraction function



Dauermessung und
bewegliche Messung
Continuous Measuring

Zubehör
·Original TAJIMA-
Schutztasche
·Zwei AAA Batterien

Accessories
·Protective Case
·Two AAA batteries



Art.Nr.	Measurement range	TOLERANCE ACCURACY	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LKT-F05R	0.05 m – 50 m	± 2.0 mm	–	10	4975364 048660	239


Laser Distance Meter F02




Optionen für den 0-Punkt
Starting Point Options



Leicht und kompakt
Lightweight and Compact



Flächenberechnung
Compute total area



Dauermessung und
bewegliche Messung
Continuous Measuring

Zubehör
·Tasche
·Zwei AAA Batterien

Accessories
·Pouch
·Two AAA batteries




Art.Nr.	Measurement range	TOLERANCE ACCURACY	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LKT-F02R	0.2 m – 20 m	± 3.0 mm	–	10	4975364 048646	183

LANGE BANDMASSE **LONG TAPES**

BAND-SKALIERUNG TAPE CALIBRATION

			Erhältlich Available for
10 mm (0.18 mm)	Weisses Band mit Polyester- Coating White polyester-blend coated tape	Metric/Inch 	ENGINEER POCKET
13 mm (0.23 mm)	Weisses Band mit Polyester- Coating White polyester-blend coated tape	Metric/Inch 	ENGINEER TEN
10 mm (0.44 mm)	Band mit Nylon- Coating Nylon coated tape	Metric/Inch 	ENGINEER SUPER

BAND-ANFANG TYPES OF ZERO-POINTS



BAND-STRUKTUR TAPE COMPOSITION


Die Polyester-Beschichtung schützt das Band und verbessert den Bandauszug.

WHITE POLYESTER-BLEND COATED TAPE

Polyester-blend coating protects the tape and improves tape stand-out.

- ① Kern aus gehärtetem Stahl
- ② Oberfläche speziell behandelt
- ③ Dauerhafte Bedruckung
- ④ Robustes Nylon-Coating

- ① High grade tool steel core
- ② Surface treatment
- ③ Accurate, long lasting printing
- ④ Tough, polyester-blend coating



NYLON-BESCHICHTETE STAHLBÄNDER


Das harte Nylon-Coating auf der Oberseite des Polyestergewebes schützt das Band vor Rost, macht es kratzfest und verbessert den Bandauszug.

NYLON COATED STEEL TAPES

A tough nylon coating is applied on top of the polyester-blend coated tape making it rust and scratch resistant and improving tape stand-out.

- 1 Kern aus gehärtetem Stahl
- 2 Oberfläche speziell behandelt
- 3 Robustes Nylon-Coating
- 4 Präzise und dauerhafte Bedruckung
- 5 Klare Nylon-Schicht
- 6 Spezielle Oberflächenbehandlung von

- 1 High grade tool steel core
- 2 Surface treatment
- 3 Tough, polyester-blend coating
- 4 Accurate, long lasting printing
- 5 Clear nylon coating
- 6 Embossed finish reduces glare




Engineer Pocket



Starkes und kompakt aufgewickeltes Stahl-Bandmass. In leichtem und schlagfestem ABS-Gehäuse.

Strong closed-reel steel tape measures
in lightweight yet durable ABS cases.

Art.Nr.				CASE	MASTER CARTON	Weight (g) (Packaging + Product)
EPK10	10 mm	10 m	Fig.1, Fig.2, Fig.3 et Fig.4 Siehe hierzu die Tabelle 0-Punkte.	4	40	195
EPK20		20 m				320
EPK30		30 m	Fig.1, Fig.2, Fig.3 and Fig.4 Refer to Zero-Point Chart.			440

Auch in METRISCH/ZOLL-Ausführung erhältlich
Available with Metric/Inch scales

LANGE BANDMASSE **LONG TAPES**

Engineer Ten



Leichtgängiges und zuverlässiges Stahl-Bandmass auf robustem Drehkreuz. Für präzises Messen grosser Distanzen.

Smooth and dependable open-reel steel tape measures designed for accurate long-distance measuring.

Art.Nr.				CASE	MASTER CARTON	Weight (g) (Packaging + Product)
HTN30	13 mm	30 m	Fig.1, Fig.2, Fig.3 et Fig.4 Siehe hierzu die Tabelle 0-Punkte.	-	10	1,140
HTN50		50 m	Fig.1, Fig.2, Fig.3 and Fig.4 Refer to Zero-Point Chart.			

Auch in METRISCH/ZOLL-Ausführung erhältlich
Available with Metric/Inch scales

Engineer Super



Premium-Stahlbandmass mit offenem ABS-Rahmen. Das Nylon-Coating macht das 10mm breite Band resistent gegen Wasser und Chemikalien.

Premium open-reel steel tape measures with 10mm wide nylon coated tapes that resist damage from water or jobsite chemicals.

Art.Nr.				CASE	MASTER CARTON	Weight (g) (Packaging + Product)
HSP30	10 mm	30 m	Fig.1, Fig.2, Fig.3 et Fig.4 Siehe hierzu die Tabelle 0-Punkte.	-	10	1,460
HSP50		50 m	Fig.1, Fig.2, Fig.3 and Fig.4 Refer to Zero-Point Chart.			

Auch in METRISCH/ZOLL-Ausführung erhältlich
Available with Metric/Inch scales

LANGE BANDMASSE LONG TAPES

BAND-SKALIERUNG TAPE CALIBRATION

			Erhältlich Available for
13 mm (0.52 mm)	Metrisch (2mm/5mm)	JIS Class 1	SYMRON-S SYMRON-L SYMRON-R
	Metric (2mm/5mm)		
	Metrisch (EC) Metric (EC)	EC Class III	

BAND-ANFANG TYPES OF ZERO-POINTS

Roter Pfeil
 Red arrow

0-Punkt
 Zero point

Fig.1

Fig.2

Fig.3

0-Punkt
Zero point

● Fig. 1 und Fig. 3 entsprechen der EC-Klasse III

● Fig. 1 and Fig. 3 Zero Points conform to EC Class III regulations

BAND-STRUKTUR TAPE COMPOSITION

SYMRON Fiberglas Bandmasse

Symron fiberglass tapes

Characteristics of PVC-coated fiberglass tape.

- Fiberglas Fasern über die ganze Bandbreite
- Spezieller Kunstharzüberzug
- Präziser Druck der Skalierung
- Transparente PVC-Beschichtung
- Spezielle Oberfläche verhindert Lichtreflexionen

TAJIMA's SYMRON Fiberglas Bandmasse sind nicht stromleitend. Sie sind mit klarem PVC beschichtet. Dadurch besitzen sie eine 100fach höhere Strapazierfähigkeit als unbeschichtete Bänder. Die weissen und gelben Bänder erleichtern die Lesbarkeit der Skalierung und verhindern falsches Aufwickeln. Weiss = Stahlbänder Gelb = Fiberglas

Tajima Symron Fiberglass Tapes are electrically non-conductive and feature a transparent PVC coating. This special coating makes Tajima tapes over 100 times more resistant to wear.

White / Yellow color coding aids scale identification and helps prevent tape twist during rewind.

Symron-S

Fiberglas-Bandmass in geschlossenem ABS-Gehäuse mit spezieller PVC-Beschichtung.

Closed-reel fiberglass tape measures with protective PVC tape coatings.



Art.Nr.				CASE	MASTER CARTON	Weight (g) (Packaging + Product)
SYS20	13 mm	20 m	Fig.1, Fig.2 et Fig.3 Siehe hierzu die Tabelle 0-Punkte. Fig.1, Fig.2 and Fig.3 Refer to Zero-Point Chart.	4	24	380
SYS30		30 m			16	544
SYS50		50 m		–	10	745

Auch in METRISCH/ZOLL-Ausführung erhältlich
 Available with Metric/Inch scales


LANGE BANDMASSE **LONG TAPES**

Symron-L

Fiberglas-Bandmass in halb offenem ABS-Gehäuse mit spezieller PVC-Beschichtung.

Semi closed-reel fiberglass tape measures with protective PVC tape coatings.



Art.Nr.				CASE	MASTER CARTON	Weight (g) (Packaging + Product)
SYL30	13 mm	30 m	Fig.1, Fig.2 et Fig.3 Siehe hierzu die Tabelle 0-Punkte.	4	12	575
SYL50		50 m	Fig.1, Fig.2 and Fig.3 Refer to Zero-Point Chart.			840


Auch in METRISCH/ZOLL-Ausführung erhältlich
Available with Metric/Inch scales

Symron-R

Fiberglas-Bandmass in offener Leichtbauweise mit spezieller PVC-Beschichtung.


Open-reel fiberglass tape measures with protective PVC tape coatings.



Art.Nr.				CASE	MASTER CARTON	Weight (g) (Packaging + Product)
SYR30	13 mm	30 m	Fig.1, Fig.2 et Fig.3 Siehe hierzu die Tabelle 0-Punkte.	4	12	560
SYR50		50 m	Fig.1, Fig.2 and Fig.3 Refer to Zero-Point Chart.			820

Auch in METRISCH/ZOLL-Ausführung erhältlich
Available with Metric/Inch scales


MASSSTÄBE AUS EDELSTAHL STAINLESS STRAIGHT RULES



Präzisions-Massstäbe aus rostfreiem Edelstahl, matt verchromt und blendfrei.

Precision stainless steel rules

Geätzte Präzisionsskala für exzellente Lesbarkeit und lange Lebensdauer.
 Precision scales are etched for legibility and long life.

Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SSR15MC	15 mm (0.5 mm)	150 mm	Acier inoxydable chromé Chrome plated stainless steel	-	50	4975364 041203	13
SSR30MC	25 mm (1.0 mm)	300 mm				4975364 041210	70
SSR60MC	30 mm (1.2 mm)	600 mm			10	4975364 041227	200
SSRA0MC	35 mm (1.5 mm)	1,000 mm				4975364 041234	450
SSRB0MC	40 mm (2.0 mm)	1,500 mm			5	4975364 041241	675
SSRC0MC		2,000 mm				4975364 041258	900

Auch in METRISCH/ZOLL-Ausführung erhältlich
 Available with Metric/Inch scales

CUTTER KLINGEN CUTTER KNIFE BLADES

DER TAJIMA VORTEIL

Die perfekte Kombination von Material, Vergütung und Schärfeprozess für optimale Schneide-Ergebnisse.

THE TAJIMA DIFFERENCE

Strategically-designed blades that combine the best in material, tempering and sharpening.



Ausschliesslich SK-120 Premium Stahl

Die höchste einsetzbare Stahlqualität garantiert die maximale Stahl-Härte und führt dadurch zu einem Optimum an Klingenschärfe.



Japanische Güteverfahren

Das Know How von Wärmebehandlung und Härteverfahren garantieren die maximale Klingensqualität in Bezug auf Schärfe und Haltbarkeit.



Einzigtartiges mehrstufiges Schärf-Verfahren

Die optimale Klingen-Geometrie und der Einsatz der neuesten Schleiftechnik führt zu der einmaligen Klingensqualität.

Only SK-120 Premium Grade Steel

The purest grade of steel ensures the strongest-possible core and results in a more accurately tooled and sharpened blade.

Japanese-Style Tempering

A centuries-old process of heat-treating and hardening the steel to further maximize blade strength and cutting edge life.

Precise, Multi-Step Sharpening

Optimized cutting edge geometry and advanced honing techniques results in consistent, superior cutting performance.

Optimierte Klingen-Geometrie und Kantenwinkel

garantieren beste Schneide-Ergebnisse für diverse Materialien.

Optimized blade geometry and cutting edge angles

To ensure the best cutting performance for specific types of material.




ENDURA-BLADE

Für universelle Cutter-Anwendung ideal für Gipskartonplatten, Holz und andere dicke Materialien. Sehr scharfe und stabile Klinge. Durch die perfekte Kombination über Premium-Stahl, japanischer Vergütungs-Technologie und mehrstufigem Schärfe-Prozess wird eine dauerhafte und exzellente Schneide-Leistung erzielt.

For general purpose scoring and cutting, ideal for work with Drywall, Wood and other Thick Materials. An extremely sharp and strong blade that integrates premium steel, Japanese-style tempering and multi-step sharpening to produce a dependable, solid feel and long cutting performance.

- Langlebigkeit der Klingenschärfe
- Cutting Edge Durability




RAZAR BLACK BLADE

Ideal für präzises Schneiden von Papier, Folie und anderen dünnen Materialien. Extreme scharfe Klinge. Aus Premium-Stahl, japanischer Vergütungs-Technologie und mehrstufigem Schärfe-Prozess wird eine aussergewöhnlich exakte Schnitt-Qualität erzielt.
















For precise cutting and fine material slicing, ideal for work with Paper, Film and other Thin Materials. A razor-sharp acute angle blade that integrates premium steel, Japanese-style tempering and multi-step sharpening to produce an exceptionally smooth and fine quality of cut.




- Qualität des Schnitts
- Quality of Cut



CUTTER KLINGEN

CUTTER KNIFE BLADES

	BLADE	Art.Nr.		CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)	
18 mm 	Endura-Blade SK120 6g  	LCB50C/Y1		10 	120 	4975364 014276	80	
		LCB50N/YE		10 	120 	4975364 014474	80	
		LCB50-50H/Y1		50 	50 	4975364 021151	362	
		CB50C/K1		10 	120 	4975364 111951	92	
	Double Cutting Points Endura-Blade SK120 6g  	LCB50DC/Y1		10 	120 	4975364 041357	80	
	Razor Black Blade SK120 6g  	LCB50RBC/K1		10 	120 	4975364 019042	80	
		LCB50RB-50H/K1		50 	50 	4975364 110312	362	
25 mm 		CB50RBC/K1		10 	120 	4975364 111968	93	
	SOLID Endura-Blade SK120 6g  	LCB50SN/YE		10 	120 	4975364 019059	80	
	Rock Hard Blade SK120 16g  	LCB65C/Y1		10 	60 	4975364 020888	170	
		LCB65N/Y1		10 	50 	4975364 018861	170	
		LCB65-20H/Y1		20 	50 	4975364 016430	366	
		CB65C/K1		10 	60 	4975364 111975	202	
	Razor Black Blade SK120 16g  	LCB65RBC/K1		10 	60 	4975364 111548	170	
22 mm 		CB65RBC/K1		10 	60 	4975364 111982	203	
		NEW CB65RB-20H-K1		20 	10 	4975364 112699	365	
	SOLID Rock Hard Blade SK120 16g  	LCB65S-10H/Y1		10 	50 	4975364 019950	204	
								
9 mm 	Endura-Blade SK120 2g  	CB62H/B1		10 	100 	4975364 021557	115	
								
								
30° Acute Angle Blade SK120 2g  	Endura-Blade SK120 2g  	LCB30C/Y1		10 	120 	4975364 014252	25	
		LCB30N/YE		10 	240 	4975364 014467	25	
		LCB30-50H/Y1		50 	100 	4975364 070401	110	
	Razor Black Blade SK120 2g  	LCB30RBC/K1		10 	120 	4975364 111050	25	
	SOLID Endura Blade SK120 2g  	LCB30SC/Y1		10 	240 	4975364 111708	25	
	30° Acute Angle Blade SK120 2g  	LB39H/B1		10 	240 	4975364 018984	25	
	30° Acute Angle Razor Black Blade SK120 2g  	CB39RBH/K1		10 	240 	4975364 111944	28	
Extras Specialty	Art Knife Blade SK120 0.5g  	LB10AH/BE		20 	100 	4975364 021595	20	

Material-Einsatz Material Suitability Index									
Holz Wood		Papier Paper		Plastik Plastic		Bau-Materialien Building Material			
Sperrholz Plywood	Bauholz Lumber	Tapete Wallpaper	Pappe und Leder Cardboard	Folie Film	Acrylplatte Acrylic Board	Trockenbau Drywall	Bodenbelag Floor Covering	Dichtmasse Sealing compound	
									
★★ Exzellent Best ★★ Ideal Better ★ Gut Good									
Empfohlene Cuttermesser Corresponding Knives									
★★	★	★★	★★★	★★	—	★★★	★★	★★	 DFC560N/W1  DFC561N/W1  DC540N/W1  DC560B/Y1
									 DC561B/Y1  DC500B/Y1  DC501B/Y1  DFC569B/Y1
★★	★	★★	★★★	★★	—	★★★	★★	★★	 AC500B/S1  AC501B/S1  LCM500B/K1
★	★	★★★	★★★	★★★	—	★★★	★	★	 LC560D12/Y1  LC561D12/Y1  LC500B/Y1
									 LC501B/Y1  LC520B/Y1  LC521B/Y1
★★★	★★	★★	★★★	★★	—	★★★	★★	★★	 DC660N/W1  DC661N/W1  DC660B/Y1  DFC670
★★★	★★	★★	★★★	★★	—	★★★	★★	★★	 DFC671  AC700C/S1-2  AC701C/S1-2
★★★	★★	★★	★★★	★★	—	★★★	★★	★★	 LC660B/Y1  LC661B/Y1  LC650B/Y1
★★★	★★	★★	★★★	★★	—	★★★	★★	★★	 LC620B/Y1  DC690-Y1-10  DC680-Y1-10  DC610-Y1-10
—	—	★★★	★★	★★★	—	★	—	★	 DC360B/Y1  LC301B/-1
—	—	★★★	★★	★★★	—	★	—	★	 LC303B/Y1  305D60/A1
—	—	★★★	★	★★★	—	—	—	—	 LC390B/-1
—	—	★★★	★	★★★	—	—	—	—	 DC390B/K1
—	—	★★★	—	★★★	—	—	—	—	 LC101B/-1

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES

18 mm

Endura-Blade

HARD

Double Cutting Points

Endura-Blade

HARD

Razar Black Blade

SHARP

HARD

SOLID Endura-Blade

HARD

60°

100

18

(T:0.5)

60°

100

18

(T:0.5)

60°

100

18

(T:0.5)

60°

100

18

(T:0.5)

DORAFIN

Allzweck-Cuttermesser zum Schneiden, Aufbrechen, Abziehen und Ritzen. Durchgehend gehärtete Klingenföhrung mit Schraubendreher-Spitze und Finne.

A cutter, and an all-purpose tool. Cut, pry, strip, poke — it does all that. The fully hardened holder features a screwdriver head and an end fin.

Zum Schrauben lösen und festziehen

Driving standard-head screws

Zum Öffnen von Dosen

Prying off can lids

Zum Öffnen von Kartonagen

Opening cartons, scoring thick cardboard

Quick Back

18 mm

SHARP

Vielfältigste Anwendungen durch das ORIGINAL TAJIMA QUICK BACK System, den ergonomischen Griff, die einzigartige DRIVER Spitze und die universelle FINNE am Griffende.

Self-retracting 18 mm / 3/4 inch knife with an ergonomic grip, a unique "Driver" tip and a multi-purpose "Fin."

Quick Back

Das ORIGINAL TAJIMA QUICK BACK System erlaubt eine sichere Handhabung durch automatischen Rückzug der Klinge.

Tajima's self-retracting system is designed to ensure a comfortable grip and optimal performance.

CONVEX-SET1

- G3-Lock 27 5 m
- Quick Back
- Razar Black Blade

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DFC569B/Y1	18 mm	1	SUPER HARD TIP RAZAR BLACK BLADE	10	120	4975364 111593	114
CONVEX-SET1		Knife : 1 Spare Blade : 10 pcs		6	30 SET	4975364 076168	4,004 (620/pc)

CUTTERS MESSER CUTTER KNIVES

DFC560 / DFC561



DFC560N/W1




DFC561N/W1



Öffnen von Kartons, Rillen von dicker Pappe und Abnehmen von Dosendeckeln.

Opening cartons, scoring thick cardboard and prying off can lids.



Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DFC560N/W1	18 mm	1	SUPER HARD TIP RAZAR BLACK BLADE	10	120	4975364 111890	109
DFC561N/W1						4975364 111906	127

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES

DRIVER CUTTER

Einzigartige Serie von Cuttermessern, mit 1 mm starker Klingenführung, extra hart mit multifunktionaler Endspitze.

3,5 mal fester als Standard-Modelle, die DRIVER CUTTER Klingenführung erfüllt alle JIS-Normen für Schraubendreher-Härte. Mit dem DRIVER CUTTER lassen sich problemlos Schrauben drehen, Deckel und Dosen öffnen.

Unique line of knives that feature ultra hard 1 mm thick tempered blade sleeves with multi-function "driver" tips.

3.5 times stronger than standard models, the Driver Cutter blade sleeves conform to strict JIS standards for screwdriver tip hardness so they will easily drive standard head screws. But Driver Cutter knives can also handle other common tasks including lifting can lids, and opening boxes without having to extend the knife blade.

Zum Schrauben lösen und festziehen

Driving standard-head screws

Zum Öffnen von Dosen

Prying off can lids

Zum Öffnen von Kartonagen

Opening cartons, scoring thick cardboard

Driver Cutter DC560 / DC561 & Razar Black Blade

DC560B/Y1

DC560RB13D12/Y1

DC561B/Y1

DC561RB13D12/Y1

Griff aus Elastomer 18 mm mit einzigartiger Schraubendreher-Funktion, bestückt mit 3 RAZAR BLACK Klingen im Klingenlager. Erhältlich mit BLADE LOCK- und DIAL BLADE LOCK-Verriegelung.

Elastomer-grip 18 mm / 3/4 inch knives with a unique "Driver" tip, 3 Razar Black blades, and in-handle blade storage. In Auto Blade Lock and Dial Blade Lock models.

DRIVER CUTTER DC560 / DC561 mit RAZAR BLACK-Klingen, bestückt mit 3 Klingen im Klingenlager plus 10 Klingen im Sicherheits-Spender.

Driver Cutter 560 / DC561 with Razar Black blades, 3 blades preloaded plus 10 blades in a safety dispenser.

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC560B/Y1	18 mm	3	SUPER HARD TIP RAZAR BLACK BLADE	10	120	4975364 019929	100
DC561B/Y1						4975364 019936	102
DC560RB13D12/Y1		13		12	48	4975364 110107	2,440 (180/pc)
DC561RB13D12/Y1						4975364 110114	2,464 (182/pc)

CUTTER MESSER CUTTER KNIVES

Driver Cutter DC500 / DC501



DC500B/Y1



DC501B/Y1



Ergonomischer Griff 18 mm mit einzigartiger Schraubendreher-Funktion. Erhältlich mit BLADE LOCK- und DIAL BLADE LOCK-Verriegelung.

Contour-grip 18 mm / 3/4 inch knives with a unique "Driver" tip, and a Razar Black blade. In Auto Blade Lock and Dial Blade Lock models.

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC500B/Y1	18 mm	1	SUPER HARD TIP RAZAR BLACK BLADE	10	120	4975364 019905	115
DC501B/Y1						4975364 019912	118

Safety Holster

Für 18 mm Driver Cutter und Quick Back Cuttermesser

For 18 mm Driver Cutter Knives and Quick Back Cutter Knives

Ideal für diese Modelle
Applicable Models



DC560B/Y1



DC561B/Y1



DC500B/Y1



DC501B/Y1



DFC569B/Y1



DFC560N/W1



DFC561N/W1



Feste Verriegelung
Positive Lock



Einfache Entriegelung
Intuitive, One-Hand Unlock



Einstellbar auf 45 °
Adjustable To 45 °

Art.Nr.	FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC50SFC/Y1	Safety Holster	10	120	4975364 112002	132

CUTTER MESSER CUTTER KNIVES

ALUMINIST®



AUSBALANCIERTE SCHNEIDKRAFT

Die perfekte Zentrierung der Kraft auf die Klinge optimiert die Präzision beim Schneiden.

CENTER-BALANCED CUTTING FORCE

Cutting force balanced on the center of the blade provides superior cutting precision.

SPEZIALGRIFF ALUMINIUMGUSS

Der Griff aus Aluminium-Druckguss ist ergonomisch perfektioniert. Robuste Klingenföhrung aus rostfreiem Edelstahl.

DIE-CAST ALUMINUM HANDLE

Ergonomically-designed die-cast aluminum handle with a heavy-gauge stainless steel blade guide provides safe and dependable performance.

Aluminist® AC500 / AC501



AC500B/S1



AC501B/S1



Spezialgriff aus Aluminium-Druckguss mit 18 mm Klingen. Bestückt mit 2 Klingen im Klingenlager des Griffs. Mit AUTO BLADE LOCK- oder DIAL BLADE LOCK-Arretierung erhältlich.

Rugged die-cast aluminum 18 mm / 3/4 inch cutters with in-handle blade storage, in Auto Blade Lock or Dial Blade Lock models.

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
AC500B/S1	18 mm	3	ENDURA-BLADE	4	40	4975364 017345	187
AC501B/S1						4975364 017383	189

CUTTER MESSER CUTTER KNIVES

MAGAZINE



RUTSCHFESTER GRIFF

in Leichtbauweise, Lademagazin zum automatischen Nachladen der Klingen.



LIGHTWEIGHT DESIGN

Automatic blade feed, removable magazine and non-slip elastomer grips in a lighter handle design.

Magazine LCM500



Magazin-Cutter zum automatischen Nachladen der 18mm Klingen. Magazin für 6 Klingen zum schnellen Nachladen.

Non-slip elastomer grip 18 mm / 3/4 inch cutter holds 6 blades, one blade in the sleeve and 5 blades in the quick-reload magazine.



Magazin für 6 Klingen zum schnellen Nachladen.

6-Blade Magazine for fast reloads

Enthält 3 Klingen
Includes 3 blades

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LCM500B/K1	18 mm	3	ENDURA-BLADE	4	20	4975364 018441	164

CUTTER MESSER CUTTER KNIVES

GRI SERIES

COMFORT CUTTERGRIFF

Der komfortable ELASTOMER Griff ist mit Mehr-Komponententechnik ergonomisch perfektioniert.

COMFORT GRIP KNIVES

Elastomer grip is ribbed for comfort and sure-grip performance.



Auto Blade Lock Verriegelung
Auto Blade Lock



Robuste Klingenföhrung
Strong blade sleeve

Dial Blade Lock Verriegelung
Dial Blade Lock



Robuste Klingenföhrung
Strong blade sleeve

GRI LC560 / LC561



LC560D12/Y1



LC561D12/Y1



Hochleistungscutter 18 mm mit Elastomer-Griff, ausgestattet mit ENDURA-Klinge, mit Auto Blade und Dial Blade Lock erhältlich.

Heavy Duty 18 mm / 3/4 inch comfort grip knives equipped with an Endura blade, In Auto Blade Lock and Dial Blade Lock models.

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC560D12/Y1	18 mm	1	ENDURA-BLADE	12	60 (5 SETS)	4975364 015617	1,472 (100/pc)
LC561D12/Y1						4975364 015648	1,496 (102/pc)

DC540



Verlängerter Griff für sicheres und effizientes Abmanteln von Kabeln.



Extended grip ensures safe and efficient cable stripping.



Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC540N/W1	18 mm	1	RAZAR BLACK BLADE	10	60	4975364 111913	150

CUTTER MESSER CUTTER KNIVES

LC500 / LC500 SET



500C40/A1

Ergonomischer Cutter 18 mm, ausgestattet mit 2 ENDURA-Klingen als Auto Blade Lock.

Heavy Duty 18 mm / 3/4 inch Auto Blade Lock knives with in-handle blade storage and 3 Endura blades, in single color packs or 4-color 40 pc. displays.

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC500B/Y1	18 mm	3	ENDURA-BLADE	10	120	4975364 020109	79
LC500B/B1						4975364 020109	79
LC500B/R1						4975364 020109	79
500C40/A1				40	120 (3 SETS)	4975364 021380	3,420 (79/pc)

LC501 / LC501 SET



501A40/A1

Ergonomischer Cutter 18 mm, ausgestattet mit 2 ENDURA-Klingen als Dial Blade Lock.


Heavy Duty 18 mm / 3/4 inch Dial Blade Lock knives with in-handle blade storage and 3 Endura blades, in single color packs or 4-color 40 pc. displays.

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC501B/Y1	18 mm	3	ENDURA-BLADE	10	120	4975364 021342	81
LC501B/B1						4975364 021342	81
LC501B/R1						4975364 021342	81
501A40/A1				40	120 (3 SETS)	4975364 021465	3,500 (81/pc)

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES

LC520 / LC520 SET




520H40/A1

Ergonomischer Cutter 18 mm, ausgestattet mit 2 ENDURA-Klingen im Griffmagazin, Auto Blade Lock.

Ergonomic 18 mm / 3/4 inch Auto Blade Lock knives with in-handle blade storage, extra-thick blade sleeves, and 3 Endura blades, in single color packs or 4-color 40 pc. displays.

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC520B/Y1	18 mm	3	ENDURA-BLADE	10	120	4975364 021762	83
520H40/A1				40	120 (3 SETS)	4975364 019080	3,560 (83/pc)

LC521 / LC521 SET



521H40/A1TAG

Ergonomischer Cutter 18 mm, ausgestattet mit 2 ENDURA-Klingen im Griffmagazin, Dial Blade Lock.

Ergonomic 18 mm / 3/4 inch Dial Blade Lock knives with in-handle blade storage, extra-thick blade sleeves, and 3 Endura blades, in single color packs or 4-color 40 pc. displays.

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC521B/Y1	18 mm	3	ENDURA-BLADE	10	120	4975364 021779	87
521H40/A1TAG				40	120 (3 SETS)	4975364 019097	3,720 (87/pc)

CUTTER MESSER CUTTER KNIVES



Dura Cutter DC660



Elastomer-Griff 25 mm Cutter mit ultraharter gehärteter Klingenföhrung und Razar Black Klinge.

Elastomer-grip 25 mm / 1 inch knife with an ultra-hard tempered blade sleeve, and a Razar Black blade.

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC660B/Y1	25 mm	1	DURA CUTTER RAZAR BLACK BLADE	10	120	4975364 111685	158

Aluminist® AC700 / AC701



Spezialgriff aus Aluminium-Druckguss mit 25 mm Klingen. Bestückt mit 2 Klingen im Klingenlager des Griffs. Mit AUTO BLADE LOCK- oder DIAL BLADE LOCK-Arretierung erhältlich.

Rugged die-cast aluminum 25 mm / 1 inch cutters with in-handle blade storage, in Auto Blade Lock or Dial Blade Lock models.

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
AC700C/S1-2	25 mm	3	ROCK HARD BLADE	4	40	4975364 017352	269
AC701C/S1-2						4975364 017390	271

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES

GRI LC660 / LC661



Hochleistungscutter 25 mm mit Elastomer-Griff, ausgestattet mit ENDURA-Klinge, mit Auto Blade und Dial Blade Lock erhältlich.

Extra heavy duty 25 mm / 1 inch Comfort Grip knives equipped with a Rock Hard blade, In Auto Blade Lock and Dial Blade Lock models.



Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC660B/Y1	25 mm	1	ROCK HARD BLADE	10	120	4975364 015808	165
LC661B/Y1						4975364 015815	168

LC650



Hochleistungscutter 25 mm mit Elastomer-Griff, ausgestattet mit ENDURA-Klinge, Klingenführung aus rostfreiem Edelstahl, Dial Blade Lock.

Extra heavy duty 25 mm / 1 inch Dial Blade Lock knife with a thick elastomer grip and a Rock Hard blade.



Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC650B/Y1	25 mm	1	ROCK HARD BLADE	10	120	4975364 020871	146

CUTTER MESSER CUTTER KNIVES

DFC670 / DFC671



DFC670N-W1



DFC671N-W1



Die verlängerte Klingenführung verstärkt den Klingenausritt und verhindert vorzeitiges Abbrechen.

Extended blade sleeve supports the edge of blade and it prevents blade breakage.



1,0 mm starke und gehärtete Klingenführung mit Finne

1.0 mm thick tempered blade sleeve with fin end

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DFC670N-W1	25 mm	2	RAZAR BLACK BLADE	6	60	4975364 112514	203
DFC671N-W1						4975364 112521	230

DC660 / DC661



DC660N/W1



DC661N/W1



Elastomer-Griff 25 mm Cutter mit ultraharter gehärteter Klingenführung.

Elastomer-grip 25 mm/ 1inch knife with an ultra-hard tempered blade sleeve.




Zur Sicherung an einem Seil.
Tether to a lanyard.

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC660N/W1	25 mm	1	RAZAR BLACK BLADE	10	60	4975364 111920	166
DC661N/W1						4975364 111937	168

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES




Strong-J Long



- Langer Griff von 180 mm für erhöhte Schnittgeschwindigkeit und Leistung
- Die gehärtete Klingenföhrung aus Edelstahl mit einer Stärke von 1 mm sorgt für eine herausragende Festigkeit bis zum Klingenauslass.
- Die Klingenföhrung unterstützt die Cutterklinge die darin aufliegt. Damit wird eine hohe Stabilität der einzelnen Klingensegmente erreicht.

- Long grip of about 180 mm for enhanced cutting speed and power
- Employs a hardened stainless steel holder with a thickness of 1 mm for outstanding tip strength.
- Blade is hard to be broken by the design that the holder firmly holds blade back side



Hardened holder, 3.5 times stronger (in-house comparison)

Elastomer resin grip that is firmly gripped and difficult to slip off

Safety rope mounting ring

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC680-Y1-10	22 mm	10	ENDURA-BLADE	6	24	4975364 112376	1,900 (267/pc)


Strong-J Standard



Die gehärtete Klingenföhrung aus Edelstahl mit einer Stärke von 1 mm sorgt für eine herausragende Festigkeit bis zum Klingenauslass.

Neue Grifförm mit vergrößertem Volumen zur direkteren Übertragung der Zugkraft auf die Klinge.

- Employs a hardened stainless steel holder with a thickness of 1 mm for outstanding tip strength.
- New grip shape with thick root to convey the pulling force to the blade



Hardened hook convenient to cut, poke and pry

Palm fit grip that fits with your hand

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC610-Y1-10	22 mm	10	ENDURA-BLADE	6	24	4975364 112729	1,720 (233/pc)

CUTTER MESSER CUTTER KNIVES

Strong-J Grip


Verwenden Sie beide Hände zum Arbeiten, um die grösstmögliche Kraftübertragung zu erreichen.

Use 2 hands to operate while putting all of your strength into cutting process.



Legen Sie die eine Hand auf die Griffoberseite und greifen Sie den Griff mit der anderen Hand. Dies gibt mehr Kontrolle und Kraft beim Schneiden.

Press down with one hand over the top of knife and grip the handle with the other hand. This will give more control and force when cutting into materials.



Strong-J Grip



NEW



Praktische Größe für die Verwendung mit beiden Händen und für die Werkzeugtasche.

Convenient size to use with both hands and to fit tool pouch.



Ultrahartvergütete Klingenführung, 3,5-mal stärker als Standardmodelle.

Ultra-hard tempered blade sleeve, 3.5 times stronger than standard models.

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC690-Y1-10	22 mm	10	ENDURA-BLADE	6	24	4975364 112507	2,934 (449/pc)

LC620



Hochleistungscutter 22 mm, mit 2 Klingen im Griffmagazin, Auto Blade Lock.

Extra heavy duty 22 mm / 7/8 inch Auto Blade Lock knife with in-handle blade storage and 3 Endura blades.

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC620B/Y1	22 mm	3	ENDURA-BLADE	10	120	4975364 112019	127

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES

9 mm

Endura-Blade

HARD

PREMIUM GRADE STEEL

JAPANESE-STYLE TEMPERING

MULTI-STEP SHARPENING

SHARP

Razar Black Blade

SOLID Endura-Blade

HARD

60°

80

5

9

(T:0.38)

60°

80

5

9

(T:0.38)

60°

80

5

9

(T:0.38)

Driver Cutter DC360



Elastomer-Griff 9 mm Cutter mit einzigartiger "Driver Cutter" Spitze und Razar Black Klinge.

Elastomer-grip 9 mm / 3/8 inch knife with a unique "Driver Cutter" tip, and a Razar Black blade.



Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC360B/Y1	9 mm	1	SUPER HARD TIP RAZAR BLACK BLADE	10	120	4975364 111678	48

LC301



Edelstahl-Cutter 9 mm extrafein, mit Auto Blade Lock.

Sleek and lightweight stainless steel 9 mm / 3/8 inch Slide Blade Lock knife with 3 Endura blades.

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC301B/-1	9 mm	3	ENDURA-BLADE	10	120	4975364 020048	29


CUTTER MESSER CUTTER KNIVES

LC303



Kompakter 9 mm Cutter mit Auto Blade Lock, 2 Klingen im Griffmagazin.

Slim handle 9 mm / 3/8 inch Slide Blade Lock knife with in-handle blade storage and 3 Endura blades.



Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC303B/Y1	9 mm	3	ENDURA-BLADE	10	120	4975364 020079	35
LC303B/B1						4975364 020079	35
LC303B/R1						4975364 020079	35

LC305



9 mm Cutter in 3 Farben, 60 Stück im Display

Multi-purpose 9 mm / 3/8 inch Slide Blade Lock knives equipped with Endura blades, in a 3-color 60 pc. display.



Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
305D60/A1	9 mm	1	ENDURA-BLADE	60	240 (4 SETS)	4975364 021212	900 (11/pc)

CUTTER MESSER

CUTTER KNIVES

Extra Specialty Cutter Knives

30° Acute Angle Blade

Art Knife Blade

PREMIUM GRADE STEEL

JAPANESE-STYLE TEMPERING

MULTI-STEP SHARPENING

DC390

Gehärtete Klingenföhrung mit vielseitig nutzbarer Micro-Schraubendreher-Funktion.

Tempered blade sleeve with a multifunction “micro-driver” tip.

Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DC390B/K1	9 mm	1	30°ACUTE ANGLE RAZAR BLACK_ BLADE	10	120	4975364 111883	32

LC390

Spezieller 9 mm Edelstahl-Cutter mit 30° Klinge, für Arbeiten an engen Stellen (Electronic, Computer...) Auto Blade Lock.

Sleek and lightweight stainless steel 9mm / 3/8 inch Slide Blade Lock knife with 3 Acute-Angle Endura blades, for cutting and scoring in tight spaces.

Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC390B/-1	9 mm	3	30°ACUTE ANGLE KNIFE	10	120	4975364 018977	35

42

CUTTER MESSER CUTTER KNIVES

Art Knife



Präzisions-Cutter 9 mm, ausgestattet mit 8 Klingen im Griffmagazin.

Precision trim and slice knife with in-handle blade storage and 9 ultra-sharp blades.




Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC101B/-1	4.9 mm	9	ART KNIFE	10	120	4975364 021090	26

SAFE SNAP



SAFE SNAP Sammelbox zum sicheren Abbrechen, Aufbewahren und Entsorgen von Cutterklingen-Segmenten.
Einfache Entsorgung aller gebrauchten Klingensegmente von 9 - 25 mm.
Verschluss schützt vor versehentlichem Öffnen.
Sichere Verwahrung der gebrauchten Cutterklingen-Segmente.

SAFE SNAP blade segment snap-off and storage system.
Cleanly snaps-off blade segments, for all 9 mm - 25 mm cutter blades.
Case lock prevents accidental opening, holds segments for safe disposal.



Art.Nr.	FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SS001/Y1	BLADE SEGMENT DISPOSAL SYSTEM	24	120	4975364 110732	39

WECHSELKLINGEN UTILITY KNIFE BLADES

V-REX II



Premium gehärtete Klingen mit ultrascharfen Schneidkanten, optimiert für Trockenbau und für jegliche Schneidearbeiten geeignet.

Premium tempered steel blades with razor-sharp cutting edges, optimized for drywall and other heavy-duty cutting and scoring tasks.



Matériaux utilisés / Material Suitability Index							
Matériaux de construction Building Material			Papier Paper		Bois Wood		Plastique Plastic
Cloisons sèches Drywall	Revêtement de sol Floor Covering	Produit de scellement Sealing compound	Carton Cardboard	Papier Peint Wallpaper	Contreplaqué Plywood	Massif Lumber	Film
★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★

★★ Le Mieux Best
★★ Encore Meilleur Better

Art.Nr.		BLADE TYPE	Couteaux recommandés Corresponding Knives	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
VRB2-10B/Y1	10	V-REX II	VR101D/R1, VR102D/B1, VR103D/S1	10 100	120 1200	4975364 019578	56

DEEP HOOK



Erstklassige Hakenklingen, speziell für anspruchsvolle Anwendungen bei starrem Dachmaterial und Bodenbelag entwickelt.

Premium-grade deep hook blades designed to prevent slip-off when cutting rigid roofing or flooring material.

Matériaux utilisés Material Suitability Index	
Matériaux de construction Building Material	
Matériau de couverture Roofing Material	Revêtement de sol Floor Covering
★★	★★

★★ Le Mieux Best

Art.Nr.		BLADE TYPE	Couteaux recommandés Corresponding Knives	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
HKB-10B/Y1	10	DEEP HOOK	VR101D/R1, VR102D/B1, VR103D/S1	10 100	120 1200	4975364 019585	49


V-REX MESSER UTILITY KNIVES

V-REX VR101



V-REX Messer mit FIXIERTER KLINGE, drehbarer Sicherheits-Verschluss zum Öffnen und Verschliessen, Magnetisches Klingenbett hält und justiert die Klinge, Sicheres Klingenlager im Griff.

Rugged one-piece fixed-blade utility knife opens easily with a large thumb-screw and has a magnetic blade retainer and spare blades clip.




Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
VR101D/R1	22 mm	3	V-REX	12	48 (4 SETS)	4975364 019660	2,862 (221/pc)

V-REX VR102



Robustes Universalmesser mit 2facher Klingeneinstellung, das sich leicht an der großen Rändelschraube öffnen lässt. Mit magnetischem Klingenhalter und Clip für Ersatzklingen.

Rugged one-piece retractable utility knife opens easily with a large thumb-screw and has a magnetic blade retainer and spare blades clip.



Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
VR102D/B1	22 mm	3	V-REX	12	48 (4 SETS)	4975364 019677	3,246 (253/pc)

V-REX VR103



V-REX Sicherheitsmesser, AUTOMATISCHER Klingeneinzug, Schiebe-Mechanismus zum einfachen Öffnen und Verschliessen, Magnetisches Klingenbett hält und justiert die Klinge, Sicheres Klingenlager im Griff.

Rugged, self-retracting utility blade knife opens easily with a side-mounted slide lock and has a magnetic blade retainer and a spare blades clip.



Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
VR103D/S1	22 mm	3	V-REX	12	48 (4 SETS)	4975364 110244	2,514 (192/pc)

SICHERHEITSMESSER SAFETY KNIFE


SAFETY KNIFE

Bei Beendigung des
Schneidvorgangs
fährt die Klinge
automatisch zurück.

Auto-retract blade
when it leaves
the cutting material.



Einfache Anwendung **3 Stufen**
The simple usage **3 steps**



① Schieben Sie die Klinge
heraus und beginnen
Sie mit dem
Schneidevorgang.

① Slide out the blade and
start cutting.



② Beim Schneiden nicht
den Daumen auf dem
Schieber halten.

② While cutting, do not
hold thumb on slider.



③ Bei Beendigung des
Schneidvorgangs fährt
die Klinge automatisch
zurück.

③ Knife automatically
retracts the blade as soon
as the blade is released
from your cutting material.

SAFETY KNIFE LC959




Sicherheitsmesser mit
automatischem Klingeneinzug.
Schieberverriegelung verhindert,
dass die Klinge unerwartet heraussteht.

Safety design with auto blade retraction.
Slider lock prevents blade
from sticking out unexpectedly.



Art.Nr.		FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
LC959X/Y1	1	SAFETY KNIFE	10	120	4975364 112064	110

Replacement Blade CB93



Beide Klingenseiten einsetzbar.
Durchgehende Klinge für sichere
Verwendung.

Both sides of the blade can be used.
Blade without notch for safer use.

Art.Nr.		BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CB93H/Y1	10	SAFETY KNIFE BLADE	20	240	4975364 112071	50

SPEZIAL WERKZEUGE SPECIALTY TOOLS

Cable Mate Knife



Protege lame
Blade protector

Multifunktions-Messer. Aus einem Stück hergestellte Solid-Core Edelstahl-Klinge. Geeignet zum Schneiden, Absolieren, Aufrauen, Schaben und Stemmen.

Multi-purpose electrician's knife. Solid-Core blade is formed from one continuous piece of stainless steel and can be used with a hammer for chisel-like tasks.



Grosser Schlagbereich
Large striking area



Angeschliffene Klinge
Beveled blade

Meißelkopf
Chisel head

Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DKTN80X/W1	22 mm×65 mm	3 mm	VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN ELECTRICIAN'S KNIFE	10	80	4975364 164018	167

Multi-purpose Cable Cutter



Mehrzweckscheren. Hartverchromte Klingen schneiden mühelos Kabel und dünne Bleche. Spezielle Kerbung auf der Klingeoberkante für einfaches Entgraten.

Multi-purpose scissors. Hard Chrome Plated Blade cuts cables and sheet metals. Grooves on back of the blade help deburring.



Art.Nr.		FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
DKBB50B/W1	45 mm	LAME TREMPEE PLAQUEE CHROME HARD CHROME PLATED BLADE	6	36	4975364 112026	148

SPEZIAL WERKZEUGE

SPECIALTY TOOLS

Clipper 160 / 210



Präzisionsscheren für exakte Schnitte. Das Premium FLUORO-Coating verhindert das Anhaften von Materialien an der Klinge. Komfortable Bedienung durch angenehme Griffergonomie.

Precision scissors for precise cuts. Premium Fluoro-Coat Blade Coating prevents sticking to material your cutting. Nice cutting action, feels great in the hand.



Art.Nr.		FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CLP160B/Y1	160 mm	Premium Fluoro-Coat Blade	10	100	4675364 112033	55
CLP210B/Y1	210 mm				4975364 112040	120

Clipper 175 Garden Scissors



Die gezahnten Klingenschneiden verbessern die Kontrolle beim Schneiden spürbar. Das Premium FLUORO-Coating verhindert das Anhaften von Materialien an der Klinge.

Serrated blade edges enhance control when pruning. Premium Fluoro-Coat Blade Coating prevents sticking to material your cutting.



Art.Nr.		FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CPG175B/Y1	175 mm	Premium Fluoro-Coat Blade	10	100	4975364 112057	80


SPEZIAL WERKZEUGE SPECIALTY TOOLS

Cutter Guide Slim 300 / 600 / 1000



Professionelle Schneidhilfe mit Präzisionsskalierung.
Leichter Aluminium-Hohlkörper mit Fingerschutzblende und Edelstahlschiene als Ziehkante für Cutterklingen.

Professional grade cutter guide with a precise metric scale.
Hollow-core aluminum design with ribbed finger hold and stainless steel guide.






Die 18,5 mm hohe Sicherheitskante gewährleistet einen sauberen Schnitt und schützt die Hände sicher.
Die Edelstahlschiene schützt Finger und Werkzeug gleichermassen.

18.5 mm raised finger guard for safety and positive control.
Stainless steel guides won't nick or scratch from cutter blades.



Antirutschsockel
Non-slip base




Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CTGSL300/K1	300 mm	310 mm (± 0.2 mm) $\times$ 40 mm	Geradheit Edge Variation	0-0.3 mm	10	80	4975364 163974	100
CTGSL600/K1	600 mm	610 mm (± 0.28 mm) $\times$ 40 mm		0-0.6 mm		40	4975364 163981	220
CTGSL1000/K1	1000 mm	1010 mm (± 0.4 mm) $\times$ 40 mm		0-1.0 mm		20	4975364 165008	320

SCHABER SCRAPERS





Sicherheitsschutzkappe bei Nichtgebrauch.
Protective blade cover for your safety.



Durch Umdrehen des Kopfes beidseitige Verwendung.
It can be used identically even when the head is turned over.



Ergonomischer Griff für angenehme Handhabung.
Ergonomic grip for smooth handling.

**Austausch der Klinge
Blade Replacement**



Klingenwechsel ohne Werkzeug, zum Nachspannen Schraubendreher verwenden.
No tools needed. Use a screwdriver only if it needs to be tightened.



Federblastete Klemmbacken verhindern Klingenverlust. Geschliffene oder stumpfe Seite der Klinge können verwendet werden.
Spring-loaded blade clamp to prevent the blade from sliding off when replacing blades. Both cutting edge and blunt side of the blade can be used.

Klinge / Applicable blade
LCB-50, LCB-50RBC, LCB-50DC, LCB-50SN, CB-62

PSCL300F

Soft
Grip End



Gerader flacher Kopf für ebene Flächen.
Schaber kann beidseitig verwendet werden, auch wenn der Kopf umgedreht wird.

The flat head which is vertical to the handle works best for evening out surfaces.
It can be used identically even when the head is turned over.



Art.Nr.				BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PSCL300F/W1	305 mm	18 mm	3	SOLID ENDURA-BLADE	6	24	4975364 058034	400

SCHABER SCRAPERS

PSCL300A PSCL500A

Soft
Grip End



Der 20-Grad-Winkelkopf mit 20° Neigung ist ideal zum Entfernen von Materialien wie Tapeten.
Federblastete Klemmbacken verhindern Klingenverlust.
Wahl der idealen Griff-Länge von jeweiliger Anwendung abhängig.

The 20° angled head against the handle works best for scraping off materials like wallpaper.
Blade stopper prevents the blade from sliding down.
Choose a right handle length based on your usage and workflow.



Art.Nr.				BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PSCL300A/W1	330 mm	18 mm	3	SOLID ENDURA-BLADE	6	24	4975364 058010	400
PSCL500A/W1	520 mm					12	4975364 058027	550

SCHABER SCRAPERS

SCRAPE-RITE P SOLID CORE

Optimal Blade





Ergonomischer Griff für angenehme Handhabung.

Ergonomic grip for smooth handling.



Die längere Klinge verhindert, dass abgeschabtes Material den Schaberkopf beschädigt.

The longer blade prevents scraped debris from hitting the scraper head.



Gekröpfter Kopf schützt Hände vor Verletzungen.

The head is set at a lower level than the handle when using so it avoids your hands getting hit by debris.

PHR250F80

Soft
Grip End



Rund geformte Kanten der Klinge verhindern eine Beschädigung des Materials.

Round shaped edges of the blade prevent its material from being damaged.



Flexible Klinge
Einstellbare flexible Klinge

Flexible Blade
Based on your usage, please adjust flexure of the blade.

Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PHR250F80/W1	280 mm	80 mm	SUS T : 0.5 mm	6	24	4975364 058065	360

PHR250H80 PHR500H80

Extra starke Klinge zum Schaben von harten Materialien.

Extra thick hard blade for scraping off hard materials.



PHR250H80/W1



PHR500H80/W1



Breiter Schlagkopf für Hammer

Extra-wide striking head offers a large target area for safer and easier hammering applications.



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PHR250H80/W1	285 mm	80 mm	SUS T : 1.2 mm	6	24	4975364 058041	420
PHR500H80/W1	565 mm				12	4975364 058058	610

Replacement Blade



PHR250F80/W1
Replacement blade
PHR- FB80/-1



PHR250H80/W1
PHR500H80/W1
Replacement blade
PHR- HB80/-1



Art.Nr.		FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PHR-FB80/-1	80 mm	SUS T : 0.5 mm	4	36	4975364 058089	50
PHR-HB80/-1		SUS T : 1.2 mm			4975364 058072	80

SCHABER SCRAPERS

SCRAPE-RITE SOLID CORE

UNIVERSAL SCHABER Aus einem Stück Edelstahl geschmiedet. Mit Schlagplatte am obersten Ende. Kraft des Schlages wird dadurch direkt auf das Werkstück übertragen. Somit exzellente Werkzeugkontrolle.

Scrape-Rite Solid Core is formed from one continuous piece of premium stainless steel and capped with a wide striking head. Hammer impact to the head is conveyed directly to the blade resulting in faster, more efficient performance and exceptional control.



EXTRAROBUSTE KLINGE
Mit 1,8 mm Klingenstärke, Wärmebehandelt und gehärtet für aussergewöhnliche Ergebnisse.

STRONGER BLADE
Extra-thick 1.8 mm stainless steel blades are heat treated and hardened for superior strength and dependable performance.

AUSERGEWÖHNLICHER GRIP
Ergonomisch perfektionierter Mehr-Komponenten-Griff. Schlag- und abrutschfester Komfort-Griff.

SUPERIOR GRIP
Hardened resin handles are impact-resistant and ergonomically designed to provide exceptional comfort and positive, non-slip control.

GROSSE SCHLAGPLATTE
Die extradicke Schlagplatte ist extrem robust. Grosse Schlagfläche gewährleistet sicheres Arbeiten.

EXTRA-WIDE STRIKING HEAD
Thick stainless steel striking heads are extremely durable and offer a large target area for safer and easier hammering applications.

Scrape-Rite Solid Core



Klassische Schaberform für das Abschaben von Leim, Kleber, Farbe

Traditionally flared blades for common scraping tasks.

Art.Nr.		FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SCRC50/Y1	50 mm	SUS420J2 T:1.8 mm	12	96	4975364 017970	180
SCRC75/Y1	75 mm				4975364 017987	200

Scrape-Rite Solid Core Fishtail Blade



Diagonale Schaberform für Arbeiten in beengten Verhältnissen - dort wo Standard-Schaber nicht hinkommen.

Wide fishtail blades for corners and recessed areas that other blades can't reach.

Art.Nr.		FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SCRN70/Y1	70 mm	SUS420J2 T:1.8 mm	12	96	4975364 017994	170
SCRN95/Y1	95 mm				4975364 018007	200

SCHABER SCRAPERS

Scrape-Rite Solid Core Multi-Tool Blade



Schaberform für multifunktionale Anwendungen.
All-in-one blade designed to handle multiple scraping tasks.



Art.Nr.		FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SCRM75/Y1	75 mm	SUS420J2 T:1.8 mm	12	96	4975364 018021	180

Scrape-Rite



SCRH1200/Y1



SCRL600/Y1



SCRL300/Y1



SCRL200/Y1

Schaber mit Wechsel-Klingen. Schaber-Kopf aus Aluminium-Guss und verstärktem Schaft.

Reversible-blade scrapers with die-cast aluminum heads and reinforced shafts.



Mit Hammer als Meissel-Werkzeug verwendbar

Use with a hammer for chisel-like tasks



Einfacher Klingenwechsel durch Knopfdruck

Spring-loaded blade clamp



Klingen-Schutz
Protective blade guard



Art.Nr.			BLADE	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SCRL200/Y1	18 mm	3	SOLID ENDURA-BLADE	4	24	4975364 016126	314
SCRL300/Y1						4975364 016133	460
SCRL600/Y1						4975364 016140	558
SCRH1200/Y1	25 mm		SOLID ROCK HARD BLADE			4975364 019967	1,220

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER HAND SAWS & BLADES

JAPAN PULL

Japanische Zugsägen - schneller, präziser und kraftsparend!

Precision Pull-Stroke Saws That Cut Cleaner, Faster And With Less Effort.



HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER HAND SAWS & BLADES

JAPAN PULL SÄGEBLÄTTER JAPAN PULL BLADES



JAPANISCHES GÜTEVERFAHREN

Wärmebehandelt und gehärtet für aussergewöhnliche Haltbarkeit und lang anhaltende Schärfe.

JAPANESE TEMPERED

Unique steel hardening process that results in blades with exceptional durability and cutting performance.



HOCHFREQUENZ HÄRTUNG

Durch die Schockkühlung des zuvor mit Hochfrequenz erhitzten Stahls wird das Sägeblatt extrem hart und zäh zugleich.

IMPULSE HARDENED

Spot hardening of blade teeth to further enhance the cutting performance while not reducing blade flexibility.



FLUORO-COAT

Diese Japansäge ist gut für Längs- und Querschnitte zur Faser geeignet! Schneidet leicht und geradlinig. Eine einzigartige Fluorbeschichtung verhindert Festfressen und das Anhaften von Harz.

FLUORO-COAT

This crosscut saw eats through anything, thick or thin. Cuts through well and in a straight line. Unique fluorine coating prevents seizing and adherence of gum.




*Nach 100 Sägezyklen in einem 40 mm starken Baum-Ast
*After cutting through 40 mm thick branches, 100 times.




4x4 Zahnung mit 4 grossen und 4 kleinen Sägezähnen führt zu einer 3fach längeren Standzeit.

Alternating 4 tall, 4 short teeth pattern that results in cutting edge sharpness that lasts 3 times longer.



EXTRA stabiles Sägeblatt für exzellente Führung und Schnittkontrolle.

Extra rigid blade for superior tracking and cutting control.



HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER HAND SAWS & BLADES

JAPAN PULL R-SAW

Fixiertes
Sägeblatt

Fixed
Type

Standard
Standard

Standard
Standard

Fein
Fine

Fein
Fine

Fein
Fine

Extra Fein
Extra Fine

Mikro-fein
Micro Fine

Bauholz
Lumber

① MG300FB/-EEU

② GNB300

③ GNB265

④ GNB265FBD1-1

⑤ GNB265ST

⑥ GNB250

⑦ GNB230

					Material-Anwendung Material Suitability Index					
										
① MG300FB/-EEU 	Standard-Schnitt Standard Cut	2.15 mm	13 TPI	0.7 mm (1.15 mm)		★	★★	★★★	★★	
② GNB300 	Standard-Schnitt Standard Cut	2.15 mm	13 TPI	0.7 mm (1.15 mm)		★	★★	★★★	★★	
③ GNB265 	Fein-Schnitt Fine Cut	1.75 mm	16 TPI	0.6 mm (0.9 mm)		★★	★★★	★★★	★	
④ GNB265 FBD1-1 										
⑤ GNB265ST 	Fein-Schnitt Fine Cut	1.75 mm	16 TPI	0.6 mm (0.9 mm)		★★	★★★	★★★	★	
⑥ GNB250 	Extra-Fein-Schnitt Extra Fine Cut	1.40 mm	19 TPI	0.5 mm (0.7 mm)		★★★	★★★	★★★		
⑦ GNB230 	Extra-Fein-Schnitt Micro Fine Cut	1.20 mm	21 TPI	0.4 mm (0.55 mm)		★★★	★★★	★★★		

★★★ Excellent Best
★★ Ideal Better
★ Bon Good

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER HAND SAWS & BLADES

Magnum 300



Premium-Zimmermannssäge mit einzigartigem 13 TPI FLUORO COAT Sägeblatt, Komfortabler 2Komponentengriff, Sicherheitshülle schützt das Sägeblatt.

Premium carpenter saw with a 13 TPI Fluoro-Coat blade and an oversize handle with an embedded elastomer grip and a protective blade guard that covers then entire blade.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
MG300FB/REEU	300 mm	2.15 mm	13 TPI	0.7 mm (1.15 mm)	4	12	4975364 019028	530


Magnum 300 Blade



Premium-Sägeblatt mit einzigartigem 13 TPI FLUORO COAT für MAGNUM 300-Säge.

Premium-grade 13 TPI Fluoro-Coat blade, exclusive replacement for the Magnum 300 saw.

How To Remove And Replace the Blade.



Remove all three Phillips Head screws and the top half of the handle.

Remove the Blade Retaining Screw and then the blade.

Use only Rapid-Pull Magnum Blades with your Rapid Pull Magnum saw.

Install a new Rapid-Pull Magnum Blade with the hook positioned as shown. Replace and securely tighten the Blade Retaining Screw.

Realign the Elastomer Non-Slip Grips (if necessary) then replace the top half of the handle. Replace and securely tighten the screws.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
MGB-300FB/-EEU	300 mm	2.15 mm	13 TPI	0.7 mm (1.15 mm)	12	120	4975364 019103	150

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER

HAND SAWS & BLADES

Japan Pull Aluminist® 265 / 300



Präzisions-Zugsäge mit Schnellwechsel-System ohne Werkzeug in ALUMINIST-Ausführung. Ergonomischer 2Komponentengriff, Sicherheitshülle schützt das Sägeblatt.

Precision pull-stroke saws with Quick-Release blade retainers, die cast aluminum handles with embedded elastomer grips and protective blade guards.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
JPR265A/R1	265 mm	1.75 mm	16 TPI	0.6 mm (0.9 mm)	6	24	4975364 110329	424
JPR300A/R1	300 mm	2.15 mm	13 TPI	0.7 mm (1.15 mm)			4975364 110336	554

Japan Pull 265 / 300



JPR265D/K1

Präzisions-Zugsäge mit Schnellwechsel-System ohne Werkzeug, Ergonomischer abgerundeter 2Komponentengriff.

Precision pull-stroke saws with Quick-Release blade retainers and curved handles with elastomer non-slip grips.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
JPR265D/K1	265 mm	1.75 mm	16 TPI	0.6 mm (0.9 mm)	6	24 (4 SETS)	4975364 019356	1,620 (204/pc)
JPR300/K1	300 mm	2.15 mm	13 TPI	0.7 mm (1.15 mm)		60	4975364 019363	266

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER HAND SAWS & BLADES

Japan Pull 265R FLUORINE BLACK



Rutschfester Elastomergriff, schonend für die Hand

Non-slip elastomer grip, soft on hands



Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
JPR265FBR/Y1	265 mm	1.75 mm	16 TPI	0.6 mm (0.9 mm)	6	24	4975364 112538	230

Japan Pull 265R

Japansäge mit Schnellwechsel-System ohne Werkzeug, in klassischer gerader Ausführung, 2Komponentengriff.

Precision pull-stroke saw with a Quick-Release blade retainer and a traditional straight handle with elastomer grip.



Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
JPR265R/Y1	265 mm	1.75 mm	16 TPI	0.6 mm (0.9 mm)	6	24	4975364 019707	230

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER

HAND SAWS & BLADES

Japan Pull Classic 265



Klassische Japansäge mit Schnellwechsel-System ohne Werkzeug, in gerader Ausführung, Rattangriff.

Precision pull-stroke saw with a Quick-Release blade retainer and a traditional straight handle with rattan grip.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
JPR265C/-1	265 mm	1.75 mm	16 TPI	0.6 mm (0.9 mm)	6	24	4975364 110299	180

Japan Pull Short 265



Präzisions-Zugsäge mit Schnellwechsel-System ohne Werkzeug, kurzer Elastomergriff.

Precision pull-stroke saw with a Quick-Release blade retainer and a short straight handle with tubular elastomer grip.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
JPR265ST/-1	230 mm	1.75 mm	16 TPI	0.6 mm (0.9 mm)	6	24	4975364 110305	125

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER SAW BLADES

Japan Pull Blade265 FLUORINE BLACK



NEW



Diese Quersäge frisst sich durch alles, dick oder dünn.

Schneidet leicht und geradlinig.

Eine einzigartige Fluorbeschichtung verhindert Festfressen und das Anhaften von Harz.

This crosscut saw eats through anything, thick or thin.

Cuts through well and in a straight line.

Unique fluorine coating prevents seizing and adherence of gum.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
GNB265FBP/-1	265 mm	1.75 mm	16 TPI	0.6 mm (0.9 mm)	12	120	4975364 019707	96

Japan Pull Blades

Premium Federstähle garantieren höchste Qualität für schnelleres Arbeiten. Mit dreifach geschliffener Zahnung.

Premium-grade blades with triple-edge cutting teeth impulse hardened for superior performance.



Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
GNB230P/-1	230 mm	1.20 mm	21 TPI	0.4 mm (0.55 mm)	24	120	4975364 060556	40
GNB250P/-1	250 mm	1.40 mm	19 TPI	0.5 mm (0.7 mm)			4975364 060013	56
GNB265STP/-1	230 mm	1.75 mm	16 TPI	0.6 mm (0.9 mm)			4975364 015792	60
GNB265P/-1	265 mm						4975364 060037	70
GNB300P/-1	300 mm	2.15 mm	13 TPI	0.7 mm (1.15 mm)			4975364 060099	100

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER HAND SAWS & BLADES

JAPAN PULL G-SAW

Sämtliche Griffe sind mit allen Sägeblättern untereinander kombinierbar.

All handles are interchangeable with all blades.



					Material-Anwendung Material Suitability Index					
①	GKBG210 / GKBG240 / GKBG270 / GKBG300	Aggressiver Schnitt Aggressive Cut	3.00 mm	9 TPI	0.7 mm (1.0 mm) 0.8 mm (1.1 mm)	★★	★★	★★★	★★	★★
②	ALB-A210FB / ALB-A240FB / ALB-A270FB / ALB-A300FB	Aggressiver Schnitt Aggressive Cut	3.00 mm	9 TPI	0.9 mm (1.2 mm)	★★	★★	★★★	★★	★★

★★ Excellent Best ★★ Ideal Better

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER HAND SAWS & BLADES

Aluminist® Power-Glide Folding Handle 210 / 240 / 270 / 300



Klappsäge mit einzigartigem 9 TPI FLUORO COAT Sägeblatt in ALUMINIST-Ausführung, Komfortabler 2Komponentengriff.

Die-cast aluminum folding handle saws with elastomer grips and tapered 9 TPI Fluoro-Coat blades.

Mehrfach-Positionierung des Sägeblatts.
Griff oberhalb des Sägeblatts justierbar.
Zum Sägen von der Mitte nach aussen.



Two-Position
Blade Fold-Out
For positioning the hand even with or above the cutting surface.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
ALOR-A210FB-EU	210 mm	3.0 mm	9 TPI	0.9 mm (1.2 mm)	4	24	4975364 017819	220
ALOR-A240FB-EU	240 mm						4975364 017826	255
ALOR-A270FB-EU	270 mm						4975364 017833	305
ALOR-A300FB-EU	300 mm						4975364 017840	340

Aluminist® Power-Glide Sheath 210 / 240 / 270 / 300



Säge mit fixiertem 0,9 mm starkem Sägeblatt im Köcher. Die spezielle FLUORO COAT Beschichtung verhindert das Anhaften von Harz, verbessert die Gleitfähigkeit und schützt zudem vor Rost. ELASTOMER-Griff.

Die-cast aluminum curved handle saws with elastomer grips, tapered 9 TPI Fluoro-Coat™ blades and protective sheaths.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
ALSA-A210FB-EU	210 mm	3.0 mm	9 TPI	0.9 mm (1.2 mm)	4	24	4975364 017772	280
ALSA-A240FB-EU	240 mm						4975364 017789	290
ALSA-A270FB-EU	270 mm						4975364 017796	320
ALSA-A300FB-EU	300 mm						4975364 017802	340

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER HAND SAWS & BLADES

G-Saw 210 / 240



Klappsäge mit 9 TPI Schnellschnitt-Sägeblatt, ELASTOMER-Griff.

Folding handle saws with elastomer grips and tapered 9 TPI multipurpose blades.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
GKG210B/K1	210 mm	3.0 mm	9 TPI	0.7 mm (1.0 mm)	6	60	4975364 015754	238
GKG240B/K1	240 mm						4975364 015891	265

Aluminist® Power-Glide Blades



Premium 9 TPI Sägeblätter mit FLUORO COAT Beschichtung.

Premium-grade 9 TPI tapered blades with Fluoro-Coat blade coating.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
ALB-A210FB	210 mm	3.0 mm	9 TPI	0.9 mm (1.2 mm)	12	120	4975364 017482	46
ALB-A240FB	240 mm						4975364 017499	53
ALB-A270FB	270 mm						4975364 017505	62
ALB-A300FB	300 mm						4975364 017512	71

G-Saw Blades



Premium 9 TPI Sägeblätter.

Premium-grade 9 TPI tapered blades.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)	
GKBG210/-1	210 mm	3.0 mm	9 TPI	0.7 mm (1.0 mm)	12	120	4975364 015761	36	
GKBG240/-1	240 mm			0.8 mm (1.1 mm)			4975364 015907	41	
GKBG270/-1	270 mm						4975364 017130	59	
GKBG300/-1	300 mm						4975364 017147	63	

HANDSÄGEN & SÄGEBLÄTTER HAND SAWS & BLADES

JAPAN PULL JUMP-SAW



Jump-Saw



JUMP SAW mit 9 TPI Sägeblatt, Multifunktional einsetzbar, Perfektioniert für die Einhand-Bedienung, Sägeblatt springt durch den Federmechanismus in die gewünschte Position.

Folding handle saw with a tapered 9 TPI multipurpose blade and spring-actuated blade extension for one-hand operation.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
HN240/K1	240 mm	3.0 mm	9 TPI	1.2 mm (1.2 mm)	5	50	4975364 060327	270

Jump-Saw Blade



Exklusives 9 TPI Sägeblatt für JUMP SAW.

Premium-grade 9 TPI tapered blade, exclusive replacement for the Jump-Saw.

Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
HNB240/K1	240 mm	3.0 mm	9 TPI	1.2 mm (1.2 mm)	10	100	4975364 060334	64

KARTUSCHENPRESSEN CAULK GUNS

CONVOY®


Gleichmässiger und zuverlässiger Materialfluss. Drehbarer Griff für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Extralange Halbschale für mühelosen Kartuschenwechsel. Mit dem verstellbaren Vorschub lassen sich nahezu alle Materialien gut verarbeiten.

Smooth and dependable caulk guns with rotating handles for maneuvering in and around tight spaces, extra-long barrels for hassle-free tube reloads, and featuring thrust system options to handle any material with ease.



Vorschubsystem / Thrust System

DP Dual Power



Bei zähen Materialien drücken Sie den Schieber nach unten, bei weichen Materialien drücken Sie den Schieber nach oben. Durch Drücken des Schiebers nach unten, erhöht sich die Übertragungskraft um 40%.

For hard materials, pull down the lever, for soft materials, push up the lever. By pulling down the lever, thrust force increases about 40%.


Enhanced SST



20% mehr Kontaktfläche zwischen Kolbenstange und Vorschubhülse gewährleistet direkte Kraftübertragung ohne Verluste. Dies führt zu deutlich höherer Lebensdauer.

By increasing 20% of contact surface between plunger and valve plate, the thrust force is transmitted to the plunger without reduction. This results in higher durability.

TT System Twin Thrust System



Die 4 Kanten der Vorschubhülse verstärken die Kraftübertragung auf den Kolben. Dadurch können zähe Materialien einfach verarbeitet werden.

4 edges of valve plates strengthen the thrust force on the plunger. It helps to use hard materials with ease.

Funktionen / Functions

360° RH 360° Rotating Handle

Für einfache Handhabung in beengtem Arbeitsumfeld.

For maneuvering in and around tight spaces.



AFS System Auto Flow Stop System

Kolben zieht sich nach jedem Hub um einige Millimeter zurück. Materialfluss wird effizient und schnell gestoppt.

Plunger goes back a few millimeters after every push to stop the flow efficiently and quickly.



KARTUSCHENPRESSEN CAULK GUNS

Funktionsliste / Function List

Spezifikationen und Funktionen Specifications and Functions Convoy® Serie Convoy® Series	Inhalt der Abdichtungsmaterialien Caulking material sizes	Materialien Materials		Vorschubsystem Thrust System	Funktionen Functions	
		Halbschale Barrels	Griffe Grips			
Convoy® Bulk Super 3Way  P70	 Bis zu 550 ml loses Material Pail = up to 550 ml  Beutel bis zu 400 ml Sausage pack = up to 400 ml  Kartusche = 300 ml Cartridge = 300 ml	Metall Metal			—	
Convoy® RS  P70	 Kartusche = 310 ml Cartridge = 310 ml		Kleber- und Dichtungsmaterial Resin	 	—	
Convoy® Super 26  P71			Metall / Kleber- und Dichtungsmaterial Metal / Resin			
Convoy® Super 12  P71			Metall Metal			
Convoy® Just  P72				Kleber- und Dichtungsmaterial Resin		
Convoy® J900  P72	 Kartusche = 900 ml Cartridge = 900 ml					
Convoy® Lite  P73	 Kartusche = 310 ml Cartridge = 310 ml	Kleber- und Dichtungsmaterial Resin			—	


KARTUSCHENPRESSEN CAULK GUNS

Convoy® Bulk Super 3Way

Enhanced
SST 360°
RH







Standardzubehör Standard accessories



Drei-Wege-Kartuschenpistole für drei Nachfüllarten: Lose, Beutel und Kartuschen. Einfacher Wechsel des Kolben durch Drücken des Kugelkopfes. Das SST-System macht es einfach, hochviskose Materialien zu verwenden. Robuster Griff aus Aluminiumdruckguss. Die Gummidichtung am Kolben sorgt dafür, dass kein Dichtungsmaterial in der Kartuschenpresse zurückbleibt. Ausgestattet mit Tropfschutz-System.

3way caulking gun with three refill types: bulk, sausage pack and cartridge. Just touch a button to switch to the right piston for your refill type. SST system makes it easy to use high-viscosity materials. Durable die-cast aluminum trigger and grip. A rubber gasket on the piston ensures that no caulking material leaks back into the gun. Fitted with a drip-prevention mechanism.



Art.Nr.					FEATURES	CASE	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CNVBSP3W550/R1	10 : 1	300 ml	400 ml	Up to 550 ml max	Enhanced SST System	4	4975364 260192	1,280


Convoy® RS

DP Enhanced
SST 360°
RH



Übertragungsrate individuell einstellbar, Kartuschenpresse mit extra langer Trommel, 360° drehbarer Griff und extra langer Ausstechnadel. Zum einfachen Dosieren von zähflüssigen Materialien.

Switchable thrust force caulk gun with extra-long barrels, 360° rotating handles, and extra-long seal puncture pins. For dispensing thick, viscous materials.



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CNV100RS/B1	8 : 1 16 : 1	310 ml	Dual Power Enhanced SST System	6	24	4975364 168559	760

KARTUSCHENPRESSEN CAULK GUNS

Convoy® Super 26


Enhanced
SST **360°
RH**



Die Kartuschenpresse für sehr zähflüssige Materialien. Neue Mechanik für ausgezeichnete Auspresskraft. Ausgereifter Griff- und Bedienungskomfort mit 360°Drehfunktion und rutschfestem Griff. Zusätzlich verstärktes Gehäuse und Verschweissungen.

Extra-high thrust caulk guns with extra-long barrels, 360° rotating handles with elastomer non-slip grips, and extra-long seal puncture pins.

For dispensing extra-thick, viscous materials.



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CNV100SP26/R1	26 : 1	310 ml	Enhanced SST System	6	24	4975364 165619	900


Convoy® Super 12

TT
System **360°
RH** **AFS**
System



Extrarobuste Kartuschenpresse für maximale Leistung, Kraftvolles TWIN THRUST-System, 360° Rotations-Trommel, Automatische Unterbrechung des Materialflusses durch AUTO FLOW STOP.

Max performance caulk gun with an extra-long barrel, a powerful Twin Thrust dispensing system, Auto Flow Stop, and a 360° rotating handle.



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CNV100SP12/R1	12 : 1	310 ml	Twin Thrust System	6	24	4975364 067302	820



KARTUSCHENPRESSEN CAULK GUNS

Convoy® Just



Extralange Kartuschenpresse für optimale Leistung, Kraftvolles TWIN THRUST-System, 360° Rotations-Trommel, Automatische Unterbrechung des Materialflusses durch AUTO FLOW STOP.

Extra-long barrel caulk gun with a powerful Twin Thrust dispensing system, Auto Flow Stop, and a 360° rotating handle.





Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CNV-JUST/Y1	7 : 1	310 ml	Twin Thrust System	6	24	4975364 066954	600

Convoy® J900



Extragrosse Kartuschenpresse für übergrosse Kartuschen, Kraftvolles TWIN THRUST-System, 360° Rotations-Trommel, Automatische Unterbrechung des Materialflusses durch AUTO FLOW STOP.

Extra-long barrel caulk gun for large size tubes that features a powerful Twin Thrust dispensing system, Auto Flow Stop, and a 360° rotating handle.



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CNVJ900/YEUSA	7 : 1	US QUART (900 ml)	Twin Thrust System	4	16	049296065911(UPC)	900



KARTUSCHENPRESSEN CAULK GUNS

Convoy® Lite



Ultraleichte Kartuschenpresse mit Drehverschluss für einfachen Kartuschenwechsel, Kraftvolles TWIN THRUST-System, Automatische Unterbrechung des Materialflusses durch AUTO FLOW STOP.

Ultra-light caulk gun with a unique twist-lock barrel removal system for fast and easy tube changes, a powerful Twin Thrust dispensing system, and Auto Flow Stop.



Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CNV100LT/K1	7 : 1	310 ml	Twin Thrust System	6	24	4975364 066282	480

MARKIER WERKZEUGE MARKING TOOLS

Chalk-Rite Dura



Extrem robustes Gehäuse mit integrierter Kurbelfreigabe, Hochwertig geflochtene Schlagschnur und passender Filzapplikator, Komfortabler Einfülldeckel, Formschlüssige Gehäusedichtung, Rutschfester Griff.

Extra heavy-duty chalk box with an Integrated Handle Release, premium braided nylon/ polyester line and matching felt applicator, a wide fill neck, and an integrated case gasket/ non-slip grip.

Art.Nr.	LINE LENGTH		CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CR401S/D1	1.0 mm×30 m	Schnellkurbel-System FAST WIND SYSTEM	4	24 (6 sets)	4975364 057402	1,480 (300/pc)

Chalk-Rite Gear Drive



Leichtgängiges Schlagschnurgerät für Kreide, wenige Umdrehungen durch 5 fach Übersetzung, Aluminium-Guss-Gehäuse, Extrastarke Schnurqualität.

Smooth winding 5-gear chalk snap line with a gasket sealed die-cast aluminum case and a braided 1 mm extra-bold line.

Art.Nr.	LINE LENGTH		CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CR201R/D1	1.0 mm×25 m	ENROULEMENT RAPIDE 5 VITESSES 5-GEAR FAST WIND	4	24 (6 sets)	4975364 054227	1,320 (260/pc)

MARKIER WERKZEUGE MARKING TOOLS

Chalk-Rite Jam Free



Leichtgängiges Schlagschnurgerät für Kreide, wenige Umdrehungen durch 5 fach Übersetzung, 2Komponenten-Gehäuse, Extrastarke Schnurqualität.

Smooth winding 5-gear drive chalk line with an ABS case, Jam Free line spool, and a braided 1 mm extra-bold line.

Art.Nr.	LINE LENGTH		CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
CR301JF/D1	1.0 mm×25 m	ENROULEMENT RAPIDE 5 VITESSES 5-GEAR FAST WIND	8	32 (4 sets)	4975364 057136	1,880 (200/pc)

Chalk-Rite Snap Line



PLITOL/EU

PLITOS/EU

Premium Ersatzschnüre für TAJIMA-Schlagschnurgeräte Chalk-Rite. Gedreht aus Polyester und Nylon.

Premium braided nylon / polyester lines for Chalk-Rite chalk snap lines.



PLITOL/EU 1.0 mm

PLITOS/EU 0.5 mm

Art.Nr.	LINE LENGTH	FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PLITOL/EU	1.0 mm×25 m	EXTRA STARK EXTRA BOLD	10	100	4975364 054357	23
PLITOS/EU	0.5 mm×30 m	EXTRA-FINE ULTRA THIN			4975364 054340	19

WERKZEUGE FÜR DEN INNENAUSBAU

DRYWALL TOOLS

18 mm Cutterklingen einsetzbar.

Uses 18 mm / 3/4" wide blades

Arbeitstiefe von 1- 3 mm einstellbar in 4 Stufen.

4-step bevel depth adjustment from 1 mm to 3 mm.

Einstellbare Arbeitstiefen

Blade Depth Adjustment Plate Settings

Nr.	1	2	3	4
	1.0 mm	1.5 mm	2.0 mm	3.0 mm

Werkzeugbett mit FLUORO COAT-Beschichtung für sanftes Arbeiten. Robuster Aluminium-Kern.

Fluoro-Coat base for smooth operation. Rugged die-cast aluminum core.

Drywall Beveling Tools 120 / 180

Arbeitstiefen sind bei TAJIMA Kantenhobeln mit 18 mm Cutterklingen einstellbar.

Adjustable bevel depth drywall plane uses 18 mm / 3/4" wide blades.

- Zubehör
- 18 mm ENDURA Klinge
 - Einstellwerkzeug für Klinge.
- Accessoires
- One 18 mm Endura Blade
 - Blade Resizing Tool



Art.Nr.				CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
TBK120H45/R1	120 mm	max 15 mm	RASPEL 45° Einstellbare Tiefe 45° BEVEL, ADJUSTABLE DEPTH	6	36	4975364 056603	130
TBK180H45/R1	180 mm					4975364 056610	240

WERKZEUGE FÜR DEN INNENAUSBAU DRYWALL TOOLS

Combination Drywall Rasp




Tetra-Teeth




Spanfrei arbeiten in beide Richtungen.
Clog-free dual-action



Drei unterschiedliche Sektoren.
Three grinding sections



Späne werden im Griff aufgefangen.
In-handle dust collection



Seitliche Zahnung
Sliderail Teeth

Feine Zahnung
Fine Teeth

Grobe Zahnung
Coarse Teeth

Combination Drywall Rasp



Spanfrei arbeiten in beide Richtungen.

Clog-free dual-action Tetra Teeth drywall rasp.

Art.Nr.			FEATURES	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
TBYD180/-1	180 mm	max 21 mm	TETRA TEETH DENTURE FINE ET GROSSE FINE AND COARSE TETRA TEETH	6	36	4975364 056665	180

WERKZEUGE FÜR DEN INNENAUSBAU DRYWALL TOOLS

Efficient Drywall Tools






Push it through the drywall and make a rough cut

Durch die Trockenwand stechen und grob schneiden

JAB-SAW



Einzigartige stahlverstärkte kleine Metallsäge mit ergonomischem Elastomergriff und einem austauschbaren, extra robusten 1,2-mm-Sägeblatt mit messerscharfen Schneidezähnen in Doppelreihe.

Unique, steel-reinforced jab saw that features an ergonomic elastomer handle and a replaceable extra heavy-duty 1.2 mm thick blade with twin rows of razor-sharp cutting teeth.



Art.Nr.					CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
N-G165JS-K1	165 mm	3.75 mm	7 TPI	1.8 mm (2.1mm)	6	24	4975364 112705	143
NK-G165JS-1							4975364 112712	32

WINKELMESSER ANGLE METER

Um einen Winkel oder eine Neigung zu messen

1. Halten Sie die Unterseite des SLANT AL200 an die Ebene / Oberfläche, die gemessen werden muss.
2. Drehen Sie den Drehknopf bis sich die Blase zwischen der Ringmarkierung zentriert, und lesen Sie an der Skala die Winkel- oder Neigungsangabe ab. Spielfreie Übertragung.
3. Um ein Gefälle zu messen, drehen Sie das SLANT AL200 um.





To measure an angle or rise

1. Place the bottom of the angle meter flush with the surface to be measured.
2. Rotate the thumb-screw knob until the bubble in the vial is centered between the alignment lines then read the angle or rise calibration mark at the index pointer.
3. Invert the angle meter to measure a downward slope.


Um einen Winkel oder eine Neigung zu setzen

1. Drehen Sie den Daumendrehknopf bis die Zeignadel den gewünschten Winkel- oder Neigungswert anzeigt.
2. Halten Sie die Unterseite des SLANT AL200 an die Ebene / Oberfläche die gesetzt werden muss.
3. Bewegen Sie die Ebene / Oberfläche bündig mit dem Winkelmesser bis sich die Blase zwischen den Ausrichtungslinien zentriert.




To set an angle or rise

1. Rotate the thumb-screw knob until the index pointer is positioned at the desired angle or rise calibration mark.
2. Place the bottom of the angle meter flush with the surface to be set.
3. Rotate together until the bubble in the vial is centered between the alignment lines.



Als Beispiel für eine Neigung von 3.00
Ratio to vertical length 1



Verhältnis zur vertikaler Länge 1
Ratio to horizontal length 1

Zum Beispiel, für eine Neigung von 3.00

For example, for a rise of 3.00

$$D = B \div C = 1.054$$

$$E = 1 \div C = 0.333$$

Slant 100 / 200



Avec aimant et cadre aluminium
With magnet and aluminum frame

Winkelmesser mit rotierender Doppelskala für Einhand-Messung von Neigung oder Winkel.

Rotating dual scale angle meters provide one-hand measurement of slant or angles.



Art.Nr.		ACCURACY	SCALE SPECIFICATIONS	CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
SLT100/-E	130° -0 - 130°	±1°	2°	6	36	4975364 040831	275
SLTAL200M/K1						4975364 065858	460

HANDLOTE LAYOUT TOOLS

Plumb-Rite 400GP



Universal-Handlot mit automatischem Einzug, Gehäuse mit Elastomer-Ummantellung, Lot mit 400 g Schnell-Stabilisator.

All-in-one plumb alignment and centering tool with a self-retracting line, elastomer-wrapped case, reinforced setting pin head and a 400 g / 14 oz Quick Stabilizing bob.



Art.Nr.			CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PZB400GPY/D1	400 g	1.2 mm×4.5 m	6	24 (4 sets)	4975364 055088	4,150 (650/pc)


Plumb-Rite 400



Universal-Handlot mit automatischem Einzug, Lot mit 400 g Schnell-Stabilisator.

All-in-one plumb alignment and centering tool with a self-retracting line and a 400 g / 14 oz Quick Stabilizing bob.




Art.Nr.			CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PZB400Y/D1	400 g	1.2 mm×4.5 m	6	24 (4 sets)	4975364 055071	3,910 (250/pc)

Plumb-Rite 300

Universal-Handlot mit automatischem Einzug, Lot mit 300 g Schnell-Stabilisator.

All-in-one plumb alignment and centering tool with a self-retracting line and a 300 g / 10 oz Quick Stabilizing bob.



Art.Nr.			CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PZB300Y/D1	300 g	0.9 mm×3.0 m	6	24 (4 sets)	4975364 055064	2,650 (400/pc)

Plumb-Rite Braided Plumb Line

Premium Ersatzschnüre für TAJIMA-Handlote. Gedreht aus Polyester und Nylon.

Premium braided nylon / polyester line.



Art.Nr.	FEATURES		CASE	MASTER CARTON	EAN	Weight (g) (Packaging + Product)
PCITOL	EXTRA STARK EXTRA BOLD	1.2 mm×15 m	10	100	4975364 054319	20
PCITOS	EXTRA-FIN ULTRA THIN	0.9 mm×15 m			4975364 054302	18

INDEX

Item Code	Page				
305D60/A1	41	CB93H/Y1	46	DC660N/W1	37
500C40/A1	33	CLP160B/Y1	48	DC661N/W1	37
501A40/A1	33	CLP210B/Y1	48	DC680-Y1-10	38
520H40/A1	34	CNV100LT/K1	73	DC690-Y1-10	38
521H40/A1TAG	34	CNV100RS/B1	70	DFC560N/W1	27
A		CNV100SP12/R1	71	DFC561N/W1	27
AC500B/S1	30	CNV100SP26/R1	71	DFC569B/Y1	26
AC501B/S1	30	CNVBSP3W550/R1	70	DFC670N-W1	37
AC700C/S1-2	35	CNVJ900/YEUSA	72	DFC671N-W1	37
AC701C/S1-2	35	CNV-JUST/Y1	72	DKBB50B/W1	47
ALB-A210FB	66	CPG175B/Y1	48	DKTN80X/W1	47
ALB-A240FB	66	CR201R/D1	74	E	
ALB-A270FB	66	CR301JF/D1	75	EPK10	18
ALB-A300FB	66	CR401S/D1	74	EPK20	18
ALOR-A210FB-EU	65	CTGSL1000/K1	49	EPK30	18
ALOR-A240FB-EU	65	CTGSL300/K1	49	G	
ALOR-A270FB-EU	65	CTGSL600/K1	49	G3M750MTD215Y2	10
ALOR-A300FB-EU	65	D		G3M780MTD215Y	10
ALSA-A210FB-EU	65	DC360B/Y1	40	G5P50MTD215Y	12
ALSA-A240FB-EU	65	DC390B/K1	42	G5P50MTL215Y	12
ALSA-A270FB-EU	65	DC500B/Y1	29	G5P70MTD215Y	12
ALSA-A300FB-EU	65	DC501B/Y1	29	G5P80MTL215Y	12
C		DC50SFC/Y1	29	G5PA0MTL215Y	12
CB39RBH/K1	24	DC540N/W1	32	G6P30MTL215Y	12
CB50C/K1	24	DC560B/Y1	28	G9P50MTD215Y	12
CB50RBC/K1	24	DC560RB13D12/Y1	28	GASP25-50E	6
CB62H/B1	24	DC561B/Y1	28	GKBG210/-1	66
CB65C/K1	24	DC561RB13D12/Y1	28	GKBG240/-1	66
CB65RBC/K1	24	DC610-Y1-10	39	GKBG270/-1	66
CB65RB-20H-K1	24	DC660B/Y1	35	GKBG300/-1	66

Item Code	Page		
GKG210B/K1	66	I	LC620B/Y1 39
GKG240B/K1	66	INL30MYCB25KB 16	LC650B/Y1 36
GM550MTL215Y	12	J	LC660B/Y1 36
GNB230P/-1	63	JPR265A/R1 60	LC661B/Y1 36
GNB250P/-1	63	JPR265C/-1 62	LC959X/Y1 46
GNB265FBP/-1	63	JPR265D/K1 60	LCB30-50H/Y1 24
GNB265P/-1	63	JPR265FBR/Y1 61	LCB30C/Y1 24
GNB265STP/-1	63	JPR265R/Y1 61	LCB30N/YE 24
GNB300P/-1	63	JPR265ST/-1 62	LCB30RBC/K1 24
H		JPR300/K1 60	LCB30SC/Y1 24
H1320MYL015K	15	JPR300A/R1 60	LCB50-50H/Y1 24
H1550MWKB16R	7	L	LCB50C/Y1 24
H1630MWKB16R	7	LB10AH/BE 24	LCB50DC/Y1 24
H5P50MYD215YB2	13	LB39H/B1 24	LCB50N/YE 24
H5P50MYL215YB	13	LC101B/-1 43	LCB50RB-50H/K1 24
H5P70MYD215YB2	13	LC301B/-1 40	LCB50RBC/K1 24
H5P70MYL215YB	13	LC303B/B1 41	LCB50SN/YE 24
H5PA0MYL215YB	13	LC303B/R1 41	LCB65-20H/Y1 24
H6P30MYL215YB	13	LC303B/Y1 41	LCB65C/Y1 24
H6P50MYL215YB	13	LC390B/-1 42	LCB65N/Y1 24
H9P50MYD215YB	13	LC500B/B1 33	LCB65RBC/K1 24
HKB-10B/Y1	44	LC500B/R1 33	LCB65S-10H/Y1 24
HLCLASS1-SET1	7	LC500B/Y1 33	LCM500B/K1 31
HN240/K1	67	LC501B/B1 33	LKT-F02R 17
HNB240/K1	67	LC501B/R1 33	LKT-F05R 17
HSP30	19	LC501B/Y1 33	M
HSP50	19	LC520B/Y1 34	MG300FB/REEU 59
HTN30	19	LC521B/Y1 34	MGB-300FB/-EEU 59
HTN50	19	LC560D12/Y1 32	
		LC561D12/Y1 32	

INDEX

Item CodePage

N

N-G165JS-K1	78
NK-G165JS-1	78
NMY20MYL215KB	15
NMY30MYL215KB	15
NMY50MYL215KB	15

P

PCITOL	81
PCITOS	81
PHR250F80/W1	52
PHR250H80/W1	53
PHR500H80/W1	53
PHR-FB80/-1	53
PHR-HB80/-1	53
PIT10MWL001-1	16
PIT-20-EUR	16
PIT20MWL001-1	16
PIT-30FR-EUR	16
PIT50MWL001-1	16
PLITOL/EU	75
PLITOS/EU	75
PSCL300A/W1	51
PSCL300F/W1	50
PSCL500A/W1	51
PZB300Y/D1	81
PZB400GPY/D1	80
PZB400Y/D1	80

S

SCRC25/Y1	54
SCRC50/Y1	54

SCRC75/Y1	54
SCRH1200/Y1	55
SCRL200/Y1	55
SCRL300/Y1	55
SCRL600/Y1	55
SCRM75/Y1	55
SCRN70/Y1	54
SCRN95/Y1	54
SFG3GLWM25-75E-EUR	9
SLT100/-E	79
SLTAL200M/K1	79
SS001/Y1	43
SS630MGLB15W	8
SS950MGLB15W	8
SSR15MC	22
SSR30MC	22
SSR60MC	22
SSRA0MC	22
SSRB0MC	22
SSRC0MC	22
SYL30	21
SYL50	21
SYR30	21
SYR50	21
SYS20	20
SYS30	20
SYS50	20

T

TBK120H45/R1	76
TBK180H45/R1	76

TBYD180/-1	77
TOP20MWL001NBMIC	14
TOP20MYLB15KB	14
TOP30MYLB15KB	14
TOP35MWL001NBMIC	14
TOP35MYLB15KB	14
TOP50MYLB15KB	14
TOP55MWL001NBMIC	14

V

VR101D/R1	45
VR102D/B1	45
VR103D/S1	45
VRB2-10B/Y1	44

W

WM550MTD215K	9
--------------	---

Z

Z5L50MGD215Y	11
Z5L80MGD215Y	11

Verkaufswand

Attractive Display Proposal

Für die Warenpräsentation
For Product Presentation

Aufsteller
Display



2200 mm



DS-100



DS-201

Display : G LOCK Pyramiden-Aufsteller
Display : G LOCK PYRAMID SET



GLPYR-SET2



GLPYR-SET3

Banner



TAJIMA Logo Aufkleber TAJIMA Logo Stickers



Tajima

Als Hersteller von Maßbändern im Jahre 1909 gegründet, produziert TAJIMA heute über 1000 Premium-Handwerkzeuge unter der Marke TAJIMA.

TAJIMA ist mittlerweile ein multinationales Unternehmen mit weltweiten Produktionsstätten.

Die ambitionierten Vorstellungen von exzellentem Design, der Auswahl der Materialien, der Produktions- und Qualitätskontrollverfahren gelten für alle Werkzeuge als höchster Standard.

Alle TAJIMA Mitarbeiter stellen sicher, dass Funktion, Qualität, Form und Design der Werkzeuge die Wünsche und Erwartungen der Anwender erfüllen.

TAJIMA Markenwerkzeuge sind weltweit anerkannt für außergewöhnliche Produkt-Eigenschaften und Funktion auf höchstem Qualitätsniveau, so wie es in der heutigen Industrie nur noch selten zu finden ist.

Founded in 1909 as a manufacturer of steel and woven measuring tapes, TJM Design Corporation now produces over 1,000 premium-grade hand tools under the Tajima brand. A multinational organization with global production facilities, TJM Design Corporation continues its commitment to excellence in the design, selection of materials, production and quality control processes that govern the manufacture of its tools. And all TJM Design Corporation staff are dedicated to ensuring that the function, quality, shape and design of Tajima tools fulfills the desires and expectations of the end user. As a result, Tajima brand tools are recognized worldwide as offering exceptional feature and function at a high level of quality rarely seen in today's industry.



Tajima

