



pneumatico®

**Uchwyt sprężynowy
do kabla ładowarki wallbox**



CZYSTOŚĆ

Brak bezpośredniego kontaktu z przewodem spowoduje, że Twoje ręce zawsze pozostaną czyste.



BEZPIECZEŃSTWO

Przewody przechowywane są w sposób bezpieczny bez ryzyka zaczepienia.



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Ładowanie samochodu jest teraz dużo prostsze i szybsze.



PORZĄDEK

Koniec z przeszkadzającymi, splątanymi przewodami.



WYTRZYMAŁOŚĆ

Stabilna konstrukcja i osłona gwarantują odporność o każdej porze roku, niezależnie od pogody.



JAGMAR
EXPERT TOOLS

JAG-MAR Sp. z o.o.
62-800 Kalisz
ul. Złota 36

tel. +48 62 766 31 01
biuro@jag-mar.pl
www.pneumatico.pl


Dane
techniczne

Udźwig: 1,5 - 3,0 kg

Materiał obudowy: plastik

Długość wysuwanej linki: 300 cm

Do kabla o średnicy: od 9,5 do 18 mm



Stacja ładowania
z uchwytem EVP



Stacja ładowania
bez uchwyty EVP



Do czego służy uchwyt sprężynowy do kabla ładowarki wallbox?



Uchwyt **PNEUMATICO** EVP służy do zarządzania kablem ładowarki samochodu elektrycznego. Obudowa wykonana jest z plastiku, co zapewnia odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Nowoczesny design zapewnia wysoką estetykę produktu. Urządzenie ma dwa tryby pracy: ciągły oraz zapadkowy. Linka ma aż 300 cm długości, wykonana jest z włókna typu Dyneema®. Montaż urządzenia jest prosty i szybki. Podwieszony kabel pozostaje zawsze czysty, tak jak dłonie osoby obsługującej.