



pneumatico®

Retractor EV

# A cosa serve **Retractor EV?**

Il Retractor EV serve a sostenere il cavo di ricarica per auto elettriche. L'alloggiamento del Retractor è realizzato in acciaio inossidabile, il che ne consente l'utilizzo all'aperto. Ruota di 180 gradi, facilitando la gestione del cavo di ricarica. Il design moderno e la verniciatura a polvere garantiscono un'elevata estetica del prodotto. Il cavo del Retractor è lungo ben 300 cm ed è realizzato con speciali fibre Dyneema® molto resistenti, che non danneggiano la carrozzeria dell'auto. All'estremità è presente un gancio girevole che impedisce al cavo di attorcigliarsi. La forza di trazione può essere regolata tramite una chiave piatta. L'installazione del Retractor è semplice e veloce. Il cavo sospeso rimane sempre pulito, così come le mani dell'operatore.

Portata compresa tra 1,00 kg e 8,00 kg.



Il Retractor EV di Pneumatico è compatibile con qualsiasi cavo di ricarica?

**Sì!** Quando si sceglie un modello di Retractor EV, è necessario prestare attenzione a due parametri del cavo del caricabatterie: il diametro e il peso.



1,0-8,0 kg




16,5-32 mm

Modello di retrattori

MODELLO	CAPACITÀ DI CARICO	LUNGHEZZA DEL CAVO
<b>EVO</b>	1-2,5 kg	300cm
<b>EVI</b>	2-4 kg	300cm
<b>EV2</b>	4-6 kg	300cm
<b>EV3</b>	6-8 kg	300cm

con Retractor EV



senza Retractor EV



Il Retractor EV di Pneumatico è un innovativo supporto con funzione di sostegno automatico del cavo che rivoluziona il processo di ricarica dei veicoli elettrici. Utilizzando questo supporto, ti dimenticherai dei cavi del caricabatterie aggrovigliati e sporchi.

Il Retractor è disponibile in 4 modelli, che si differenziano per la capacità di carico: EV0, EV1, EV2, EV3.



#### **PULIZIA**

L'assenza di contatto diretto con il cavo ti consentirà di avere sempre le mani pulite.



#### **RESISTENZA**

La struttura stabile e la copertura garantiscono una resistenza in ogni stagione, indipendentemente dalle



#### **RISPARMIO DI TEMPO**

Ładowanie samochodu jest teraz dużo prostsze i szybsze.



#### **ORDINE NEI CAVI**

Basta con i cavi ingombranti e aggrovigliati.



#### **SICUREZZA**

I cavi vengono riposti in modo sicuro, senza rischio di impigliarsi.



**JAGMAR**  
EXPERT TOOLS

JAG-MAR Sp. z o.o.  
62-800 Kalisz  
ul. Złota 36

tel. +48 62 766 31 01  
biuro@jag-mar.pl  
www.pneumatico.pl