

JAGMAR

EXPERT TOOLS





Firma JAG-MAR z siedzibą w Kaliszu od 2007 roku gwarantuje swoim Klientom najwyższą jakość produktów i usług. Nasze doświadczenie w branży pneumatyki, stałe doskonalenie personelu oraz regularne rozszerzanie oferty produktów najlepszej jakości pozwala na zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających Klientów. W naszym sklepie w Kaliszu znajdują Państwo produkty renomowanych producentów z branży pneumatyki. JAG-MAR oferuje również usługi serwisu kompresorów i narzędzi pneumatycznych.

Nasza oferta obejmuje:

- sprzężarki tłokowe i śrubowe oraz cały osprzęt: zbiorniki, pompy, filtry, bloki uzdatniania powietrza
- narzędzia pneumatyczne: klucze, szlifierki, nitownice, wiertarki, młoty, systemy klejowe oraz niezbędne akcesoria
- elementy pneumatyki przemysłowej, m.in. złączka i szybkozłączka, wyspy zaworowe, zawory i elektrozawory, elementy uzdatniania powietrza (FRL), armaturę, siłowniki, pompy membranowe
- szeroki zakres narzędzi lakierniczych: pistolety i pompy natryskowe, zbiorniki ciśnieniowe, mieszadła, myjki lakiernicze
- gwoździarki, zszywacze, sztyfcarki oraz części zamienne
- łączniki do drewna: gwoździe, zszywki, sztyfty
- maszyny i urządzenia do produkcji mebli tapicerowanych
- stoły do zbijania palet drewnianych
- narzędzia do łączenia blach na zimno - clinching
- balansery linkowe, wciągarki i wózki pneumatyczne
- elektronarzędzia FESTOOL, DeWalt, Metabo
- frezy, wiertła, piły, brzeszczoły marki CMT oraz ścisaki i podpory teleskopowe marki PIHER.

Jesteśmy również aktywni w Internecie

pod adresami:

- www.jagmar.pl (strona firmy)
- www.balansery.pl



Sklepy internetowe:

- www.sklep-pneumatyczny.pl
- www.f-sklep.pl
- www.sklep-cmt.pl



/narzedziapneumatyczne



/SklepPneumatico



@jagmar_expert_tools

Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania techniczne, by jak najlepiej dobrać produkt do Państwa oczekiwań.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz życzymy udanych zakupów!

KOMPRESORY	4
PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA	5
NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE	6 - 7
LAKIERNICTWO	8
TECHNIKI WSTRZELIWANE	9
STOŁY PNEUMATYCZNE	10
BALANSERY, WCIĄGNIKI, WÓZKI PNEUMATYCZNE	11
SYSTEM SZYNOWY	12
NARZĘDZIA DO KLINCZOWANIA	13
FESTOOL, DEWALT, CMT	14

Kompresory / Sprężarki tłokowe, śrubowe, olejowe, bezolejowe



Elementy kompresorów pompy, zbiorniki ciśnieniowe, zawory bezpieczeństwa



Uzdatnianie powietrza osuszacze, bloki uzdatniania powietrza, filtry, separatory



Kompresory to urządzenia niezbędne do obsługi narzędzi pneumatycznych wymagających zasilania sprężonym powietrzem. Znajdujące się w naszej ofercie kompresory i sprężarki, dzięki dużej różnorodności parametrów pracy, pozwolą Państwu dopasować odpowiedni model do indywidualnych potrzeb. W ofercie zgromadziliśmy również pompy tłokowe i zbiorniki ciśnieniowe oraz szereg akcesoriów, dzięki którym możliwe będzie np. wykonanie przyłącza i uzdatnianie sprężonego powietrza.

Serwis sprężarek



W zakresie przeglądów okresowych, napraw bieżących oraz remontów sprężarek śrubowych i tłokowych uruchomiliśmy dla Państwa mobilny serwis, obsługujący urządzenia wielu marek.

tel.: +48 697 70 75 70
e-mail: serwis@airfix.pl
www.airfix.pl



Airpol

ABAC
AIR COMPRESSORS

Fini
COMPRESSORS

CKD

WALTER

GudePol

QUALITY BY CHOICE
MI
SINCE 1990

NUAIR

BEKO

Złącza i szybkozłącza



Wyspy zaworowe



Elektrozawory i zawory pneumatyczne



FRL - zestawy przygotowania powietrza



Siłowniki



Zaciski, chwytaki, hamulce



Armatura przemysłowa



Elektrozawory impulsowe i membranowe



Pompy membranowe YAMADA



Silniki pneumatyczne GAST



W naszej szerokiej ofercie, oprócz wysokiej jakości narzędzi, znajdą Państwo również elementy pneumatyki przemysłowej wiodących światowych marek. Oferujemy elementy takie jak złącza, węże, stacje przygotowania powietrza, zawory sterujące, siłowniki oraz związany z nimi osprzęt. Dla Klientów szukających indywidualnych i zaawansowanych rozwiązań w zakresie pneumatyki oferujemy naszą pomoc i zaangażowanie.

Klucze udarowe, impulsowe, zapadkowe



Szlifierki trzpieniowe, oscylacyjne, kątowe, taśmowe, mikroszlifierki



Nitownice do nitów zrywalnych, do nitonakrętek



Wiertarki kątowe, pistoletowe, proste



Wkrętarki kątowe, pistoletowe, proste, podajniki śrub, wkrętów



Narzędzia pneumatyczne cieszą się ogromnym uznaniem ze względu na ich trwałość oraz bezpieczną obsługę, nie wymagającą zasilania elektrycznego. To również narzędzia o dużej mocy, którą zawdzięczają sile sprężonego powietrza. W naszej ofercie znajdziecie Państwo praktyczne rozwiązania zarówno dla amatorów jak i dla profesjonalistów.

ASTA

M7
MIGHTY SEVEN II

YOKOTA

IR Ingersoll Rand

RED ROOSTER

NITTO KOHKI

Fuji

SA
SATA

FAR S.r.l.

Scell-it

RIVETEC
TITSEMEYER Group

JONNESWAY
PROFESSIONAL TOOLS

Młotki dłutowe, płaskie, igłowe, do zakuwania, ścinaki



Systemy smarowania smarowice, części do smarownic, wymieniarki oleju, spuszczałki



Pistolety do klejenia, systemy klejowe dysze, zbiorniki ciśnieniowe, kleje



Akcesoria pneumatyczne, pistolety do przedmuchu dysze



Węże, zwijadła pneumatyczne i elektryczne, przewody proste, spiralne, teflonowe



Wyciskacze do mas w saszetkach, mas silikonowych, do kartridży, do kartuszy



PNEUTREND

saTra

reka

IZZI

COILHOSE PNEUMATICS

OHTAKE

RQS
RIGHT QUALITY SOLUTIONS

RAASM

Reelworks
The Reel Experts

Mavel
AUTOMATIC REELS

PMT

RAASM

Pistolety ręczne i automatyczne, dolnozasilane, z górnym i dolnym zbiornikiem



Zbiorniki ciśnieniowe do malowania 10 - 60 l z mieszadłem ręcznym i pneumatycznym



Mieszadła pneumatyczne i mieszarki



Myjki lakiernicze, suszarki, destylarki, filtry



Dla Klientów z branży lakierniczej stworzyliśmy kompleksową ofertę pistoletów lakierniczych oraz niezbędnego osprzętu do lakierowania i malowania. Pistolety, które oferujemy pozwolą usprawnić pracę, oszczędzić czas oraz zapewnią idealny efekt końcowy. W zależności od potrzeb dysponujemy modelami z dolnym i górnym zbiornikiem a także pistoletami, które współpracują z dużymi samodzielnymi zbiornikami zewnętrznymi. Myjki lakiernicze marki B-TEC zagwarantują utrzymanie sprzętu lakierniczego w czystości.

ANEST IWATA

DEVILBISS

Walcom

BINKS

SATA

WAGNER

IZZI

KUANI

pneumatico

B-TEC

ITALCO
AUTOMOTIVE REFINISHING


Gwoździarki ciesielskie, dekarские, gazowe, akumulatorowe, do betonu



Sztyfcarki i zszywacze budowlane, meblowe, dekarские, stolarskie, ramiarskie



Łączniki zszywki, gwoździe, sztyfty



Stałe połączenia drewnianych elementów konstrukcyjnych wykonuje się przy użyciu gwoździ, zszywek bądź sztyftów, wstrzeliwanych gwoździarkami, zszywaczami czy sztyfcarkami. Narzędzia te zawdzięczają dużą siłę wbijania sprężonemu powietrzu. Gwarantują duże tempo pracy, precyzję wykonania łączenia oraz brak wysiłku jaki towarzyszy pracy młotkiem. W naszym asortymencie znajdą Państwo zarówno sprzęt do prac wstrzeliwanych, jak i szeroką gamę łączników do drewna.

**Serwis gwoździarek,
sztyfcarek, zszywaczy**



tel. +48 62 766 31 01

BOSTITCH

PREBENA

TJEP

EZ-Faster

haubold

FASCO

MAX

Alfamacchine

SPIT

JOSEF KIHLEBERG

Pneumatyczne stoły do zbijania palet Pneumatico

Stoły pneumatyczne **Pneumatico PT-1900, PT-2800, PT-3300** to uniwersalne maszyny do półautomatycznego zbijania palet drewnianych różnego rodzaju. W ich górnej części umieszczona jest rama wyposażona w ruchome wózki do balanserów, na których zawieszono są gwoździarki. Stoły te zapewniają ergonomię i wygodę pracy. Gwarantują wzrost jej wydajności, oszczędność miejsca oraz eliminację kosztów przygotowania szablonów dla różnych rodzajów palet.

Stoły paletowe zapewniają zwiększenie wydajności pracy, znacznie ją usprawniając. Pełnią rolę regulowanego szablonu do palet typu EURO oraz palet na 2, 3 lub 5 pełnych wspornikach/kantówkach. Zaprojektowane do obsługi przez jednego pracownika. Umożliwiają łatwe przeregulowanie z jednego wymiaru palety na drugi. Posiadają funkcję pneumatycznego zaciskania wsporników oraz podnoszenia gotowej palety. Zapewniają większą ergonomię pracy poprzez system podwieszania gwoździarek na balanserach.



Stoły do napraw palet Pneumatico



Stół naprawczy **Pneumatico WT1** to podstawowa wersja stołu do naprawy palet. Jest to konstrukcja prosta i ekonomiczna, do której zapożyliśmy wiele rozwiązań z naszego wyższego modelu. Jak w przypadku wszystkich produktów Pneumatico, ważna była dla nas ergonomia.

Pneumatyczny stół naprawczy **Pneumatico WT2** to przełom w procesie naprawy palet. Stół wyposażyliśmy w pneumatyczny podnośnik, umożliwiający obrót palety o 360 stopni oraz „rynnę” do przewracania palety. Zastosowane rozwiązania wpływają na zmniejszenie zmęczenia pracownika i większą produktywność.

Twoja firma i pracownicy otrzymują:

- przemyślaną konstrukcją, wyprodukowaną w UE (Polska),
- wysokiej jakości produkt w przystępnej cenie,
- solidny stalowy blat roboczy,
- bardzo dobrze doświetlone stanowisko pracy - centralne przyłącze prądu i sprężonego powietrza,
- recykling palet to ochrona środowiska.

www.stolydopalet.pl

Zeskanuj kod i obejrzyj film!



Balansery linkowe

- długość linki: 1,6 - 3,0 m
- zakres wagowy: 0,1 - 300 kg



Balansery pneumatyczne

- zintegrowane ze źródłem sprężonego powietrza



Wciągniki i wózki pneumatyczne Red Rooster

- zakres wagowy: 0,125 - 100 ton
- umożliwiają zasilenie narzędzi pneumatycznych sprężonym powietrzem



Wciągniki i wózki pneumatyczne ENDO

- zakres wagowy: 0,125 - 6 ton
- do przemysłu spożywczego i chemicznego



Wciągniki i wózki pneumatyczne Ingersoll Rand

- zakres wagowy: 0,125 - powyżej 100 ton
- do przemysłu spożywczego i chemicznego



Balansery linkowe to doskonałe wsparcie na każdym stanowisku pracy wymagającym zastosowania narzędzi pneumatycznych. Dzięki podwieszeniu na linie narzędzia są równoważone, co oznacza, że zmniejszają swój ciężar rzeczywisty. Ułatwia to manewrowanie nimi w wielu płaszczyznach i minimalizuje wysiłek pracownika. W naszym asortymencie znajdziecie Państwo wyposażenie w mechanizm sprężynowo-zapadkowy balansery o wadze od kilkudziesięciu deagramów do ponad stu kilogramów, przeznaczone do bardzo wielu zastosowań.

TECNA®

RED ROOSTER

Tigon

BINAR

ENDO


KROMER
A safe decision

NITTO KOHKI

IR Ingersoll Rand

Ramię obrotowe (2 m i 3 m)

Ramię obrotowe marki **PneumaticoLIFT** seria **JG** służy do ergonomicznej organizacji stanowiska pracy. Wyposażone jest w szynę z wózkiem jezdny i służy do przenoszenia ładunków. Wózek jezdny zapewnia bardzo łatwy przesuw. Dzięki zastosowaniu zastrzału od góry oraz profilu stalowego zimno giętego o niskiej masie własnej, ramię obraca się bardzo lekko. Ramię obrotowe ma możliwość regulacji kąta pracy, dzięki czemu możemy dopasować pole robocze do potrzeb operacji.



Zeskanuj kod i obejrzyj film!



Zalety:

- udźwig max. do 50 kg;
- płynny przesuw dzięki czterokołowemu wózkowi szynowemu;
- możliwość współpracy z balanserem linkowym;
- regulowane pole pracy w zakresie 0 - 180 stopni;
- max. długość ramienia: 300 cm.

Modułowy system szynowy „H”

Elementy systemu szynowego **PneumaticoLIFT** seria **JG** umożliwiają stworzenie prostego i bezpiecznego systemu podwieszania i przesuwu narzędzi pneumatycznych, elektronarzędzi i akcesoriów. Jeśli zastanawiałeś się, jak usprawnić pracę na stanowisku roboczym, system szynowy jest tym czego szukasz. Zaprojektowany, by pracować płynnie i bezpiecznie w osiach X, Y, Z.



Zalety:

- udźwig do 80 kg;
- łatwość konfiguracji według potrzeb klienta;
- możliwość rozbudowy systemu;
- wykonanie - stal ocynkowana;
- prosty montaż;
- korzystny stosunek ceny do jakości;



Technologia klinczowania jest innowacyjnym procesem mechanicznego łączenia blach. Łączone materiały przetłaczane są na zimno, co jest możliwe dzięki naciskowi stempla na matrycę bez użycia dodatkowych łączników takich jak nity, drut czy elektrody spawalnicze. Stempel i matryca, poprzez punktowe wywieranie nacisku włacza jedną blachę w drugą tworząc solidne połączenie, którego kształt zależy od kształtu użytej matrycy.


Blachy umieszczone między stempel a matrycę odkształcają się zmuszając materiał do rozciągnięcia na boki i utworzenia przetłoczenia. Powstały punkt łączenia może mieć okrągły lub trapezoidalny kształt, zależnie od zastosowanej matrycy.

Okrągły punkt łączenia - stempel przygniata blachę do matrycy tworząc charakterystyczny grzybek, czego efektem jest okrągły punkt o gładkiej nienaruszonej powierzchni. Okrągła matryca pozwala na hermetyczne i trwałe łączenie o estetycznym kształcie.

Trapezoidalny kształt łączenia - w przypadku kształtu trapezoidalnego stempel włacza blachę w odpowiednio wyprofilowaną matrycę tworząc solidne, mocne i estetyczne połączenie bez śladów korozji. Kształt trapezu pozwala na łączenie blach o niskiej elastyczności oraz znajduje zastosowanie przy łączeniu kilku warstw blachy.



tel: +48 62 766 31 01
e-mail: biuro@jurado.pl
www.jurado.pl



Urządzenia klinczujące są proste w użyciu oraz łatwe do wdrożenia w proces produkcji. Do funkcjonowania potrzebują jedynie sprężonego powietrza (2 do 7 bar) i mogą być używane na dwa sposoby: jako narzędzia ręczne lub jako narzędzia stacjonarne. Są również łatwe do zautomatyzowania. Proces klinczowania nie wymaga bezpośredniego zasilania prądem, ani specjalnego systemu chłodzenia, który jest niezbędny w standardowym procesie spawania. Ponadto, przetłaczanie na zimno nie wywołuje reakcji termicznych w punkcie łączenia i jego okolicach. W kwestii dbałości o środowisko, firma Jurado idealnie spełnia warunki dotyczące norm i standardów europejskich. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, narzędziom firmy Jurado nie towarzyszy wydzielanie spalin czy iskier, przez co zapewniają bezpieczeństwo i są przyjazne środowisku. Ostatnie, ale nie mniej ważne jest to, że technika włączania na zimno ma niezaprzeczną przewagę nad innymi metodami łączenia a początkowa inwestycja szybko się zwraca.

Dostępne modele narzędzi:



FESTOOL

Autoryzowany Dystrybutor



f-sklep.pl



DEWALT



Elektronarzędzia
DeWalt



CMT ORANGE TOOLS

sklep-cmt.pl



Frezy



Wiertła



Piły



Brzeszczoły



Elektronarzędzia



Ściski i multipodpory teleskopowe





JAG-MAR Sp. z o.o.

ul. Złota 36, 62-800 Kalisz

biuro@jag-mar.pl

tel.: +48 62 766 31 01

www.jagmar.pl



www.sklep-pneumatyczny.pl

www.sklep-cmt.pl

www.f-sklep.pl

www.balansery.pl